

Јавна набавка радова ЈН А90/2015

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО, ЗМАЈ ЈОВИНА 6
www.direkcija.pancevo.rs**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА – ОШ МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ ПАНЧЕВО НАСТАВАК РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У З УЧИОНИЦЕ**

Објава позива на Порталу јавних набавки:	Објављен дана <i>10.06.2015</i> године
Крајњи рок за достављање понуда: <i>30 дана од дана објављивања</i>	у <i>11.00</i> часова, дана <i>10.07.2015</i> године
Јавно отварање понуда:	у <i>11.30</i> часова, дана <i>10.07.2015</i> године ЈГ "Дирекција" Панчево Змај Јовина број 6

Јун 2015. године



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Образац 01

Пословно име понуђача _____

Седиште понуђача _____

Број понуде понуђача _____

ПИБ _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ТЕЛ/ ФАКС _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ _____

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА _____

(попуњава се обавезно у случају заједничког наступања групе понуђача навођењем свих учесника)

Прима:

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО, Змај Јовина број 6, Панчево**

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ОШ МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ
ПАНЧЕВО НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА
У З УЧИОНИЦЕ- НЕ ОТВАРАТИ“**


Овај образац попунити и залепити на лице коверте у којој се подноси понуда;



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

САДРЖАЈ

Назив поглавља	Страна
Образац О1	2
Упутство понуђачима како да сачине понуду	4
Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. закона	17
Образац понуде	27
Образац „Предмер“	
Потврда о изведеним радовима	31
Образац изјаве о независној понуди	32
Образац трошкова припреме понуде	33
Образац изјава понуђача	34
Модел уговора	35



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ОБАВЕЗНЕ ОБРАСЦЕ:

Образац "O1" који се попуњава и лепи на коверат у коме се доставља понуда;

образац "образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона" - који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача, односно, свих учесника заједничке понуде, односно подизвођача са свим траженим прилозима;

образац "понуда" који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници заједничке понуде потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са свим понуђеним елементима;

образац „Понуда за извођење радова“ који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са спецификацијом;

образац „потврда о изведенним радовима“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица наручиоца који потврду издаје и оверава печатом;

образац „изјава о независној понуди“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „трошкови припреме понуде“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „изјава понуђача“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац "модел уговора" понуђач мора сваку страну модела уговора да попуни подацима на местима која су предвиђена да последњу страну, на месту предвиђеном за потпис потписује одговорно лице понуђача/носиоца посла и последња страна се оверава печатом, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе уговора;

У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице носиоца посла, попуњава модел уговора, потписује последњу страну, а код потписа оверава печатом модел уговора;

сва овлашћена лица учесника заједничке понуде потписују модел на последњој страни и последња страна код потписа се оверава печатом свих учесника чиме потврђују да прихватају све елементе уговора (носилац+учесници).

Довољно је да модел уговора попуни носилац посла.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА ПОНУДА

Понуда и сва остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, односно уколико је било који документ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод са страног језика на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији а превасходно са одредбама Закона о јавним набавкама и Законом о облигационим односима.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/2015);
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ број 29/13 и 104/2013);
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину;
- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ број 30/10);
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци; ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/2012 и одлука УС 43/2013, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о задругама ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006)
- Подзаконски акти који се односе на предмет јавне набавке;

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове и спецификације.

Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица, у складу са упутствима на самим обрасцима и овом конкурсном документацијом.

Препоручује се понуђачу да у свом интересу, своју понуду уредно сложи и увеже (или у посебној фасцикли или јемствеником или на неки други одговарајући начин), како би се онемогућила било каква промена у поднетој документацији. Ово са собом не повлачи неприхватљивост понуде.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко, тако да се може недвосмислено утврдити садржај написаног.

Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Потпис или пароф мора бити од стране лица које је овлашћено за заступање понуђача/подизвођача/учесника заједничке понуде.

У обрасце унети све тражене податке и поднети сву тражену документацију;

Где је тражена овера печатом, оверити печатом;



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Где је тражен потпис или параф, потписати или парафирати;

Обрасци се попуњавају неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена унетих података мора се оверити потписом и печатом одговорног лица.

ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ – ОМОТУ, ОВЕРЕНОМ ПЕЧАТОМ СА НАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ О1 И НАЗНАКОМ НА КОВЕРТИ :

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ОШ МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ ПАНЧЕВО НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У З УЧИОНИЦЕ - НЕ ОТВАРАТИ“

Сваки понуђач ће на коверти налепити образац "О1" са исписаним свим траженим подацима.

Гаранције банке се не смеју бушити, шарати, нити на било који други начин обележавати и морају бити достављене у оригиналу.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде.

Наручилац није обавезан да сноси наведене трошкове, осим у случају члана 109. Закона, а у вези са чланом 88. став 3. Закона.

ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка није формирана по партијама.

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

ИЗМЕНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени своју понуду пре истека рока за подношење понуда.

Измене понуде морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Измена понуде за набавку - НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се мења морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет странице Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Понуда не може бити изменењена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ДОПУНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да допуни своју понуду пре истека рока за подношење понуда.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Допуна понуде за набавку- НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се допуњује морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страницама Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ОПОЗИВ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуда мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти

“Опозив понуде за набавку НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА- не отварај” .

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац послла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,
- члану групе понуђача који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

У споразуму ће бити наведено које ће обавезе имати сваки од учесника заједничке понуде приликом извршења уговора.

Овај податак је обавезан елемент споразума, јер се њиме на јасан детаљан начин регулишу обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора за јавну набавку.

Споразумом морају бити дефинисани послови који ће учесници заједничке понуде појединачно извршавати, односно који део радова се поверава којем учеснику заједничке понуде изводити.

У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.

Сваки учесник заједничке понуде доставља:



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

- "Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Услове из члана 75. став 1. тачка 1.-4. Закона о јавним набавкама, испуњава сваки учесник самостално, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, конкурсне документације и јавног позива, испуњавају заједно.

У случају подношења заједничке понуде, овлашћени представник групе понуђача/носилац посла потписује и сверава обрасце понуде, структуре цена и подлоге за подношење понуда на који се начин доказе да је група понуђача сагласна са свим понуђеним елементима.

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправадних разлога не одреди другачије.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

МОГУЋНОСТ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА

Сагласно члану 50. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће повери подизвођачу, а који не може да буде већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понуђачи су у обавези да на прописаним обрасцима који су саставни део конкурсне документације унесу податке о евентуално ангажованим подизвођачима, са осталим документима који доказују испуњеност услова за учешће подизвођача, сагласно члану 80. став 5. Закона јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/2012), и захтевима одређеним овом конкурсном документацијом.

У случају наступа са подизвођачем, понуђач обавезно доставља:

- "Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1 до 4. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1 тачка 5. овог Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у његовој понуди.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ОГРАНИЧЕЊА ВЕЗАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди;

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци.

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.

Учесник заједничке понуде не може да буде ангажован као подизвођач код другог понуђача у истој јавној набавци.

Правно лице или физичко лице не може у истој јавној набавци да учествује као понуђач и као подизвођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на основу привремених и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора уговор са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 08. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

За квалитет уграђене опреме гарантни рок је онолико времена колико гарантује произвођач опреме. Гарантни рок почиње да тече од дана уградње опреме.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о извођењу радова, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од волје уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведенih радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у гарантном року, важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).


ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико понуђач који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2% (два промила) укупне вредности изведенih радова, а највише до 10% укупне вредности изведенih радова.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорна казна мања од претрпљене штете.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Одредбе уговорне казне унете су у модел уговора.

ОЗНАЧАВАЊЕ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Понуђач може да означи податке у понуди као поверљиве и то ће учинити на следећи начин: -црвеном оловком у горњем десном углу, писаном речи "поверљиво" означиће документ који сматра поверљивим.

Наручилац ће бити у обавези да чува као поверљиве податке само ако су подаци на наведени начин назначени и ако су посебним прописом утврђени као поверљиви.

Наручилац је дужан да чува пословну тајну понуђача.

Понуђач не може сматрати и прогласити поверљивим цену и друге елементе који су од важности за оцену понуде.

Сагласно члану 14. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће, сагласно наведеном члану Закона:

- чувати као поверљиве све податке о понуђачима који су садржани у понуди а које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА ОД НАРУЧИОЦА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, у складу са чланом 63. став 2, а у вези са чланом 20. Закона о јавним набавкама, путем поште-препоручено на адресу Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, 26000 Панчево, са назнаком „питање за ЈН број ____ навести број набавке _____“, e-mailom и факсом који су наведени у позиву за подношење понуда. Понуђач је обавезан да по слању захтева за додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио пријем самог захтева.

Тражење додатних информација везано за садржај конкурсне документације или било која питања везана за јавну набавку, телефоном није дозвољено.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема писаног захтева од стране заинтересованог лица, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде, сагласно члану 90 Закона о јавним набавкама одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ДА ЗАТРАЖИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

У случају из предходног става Наручилац ће писменим путем упутити понуђачу захтев за додатним објашњењима као и за вршење увида код понуђача, односно његовог подизвођача.

Понуђач је обавезан да одмах по пријему захтева, а најкасније у року од три дана по пријему, одговори на захтев Наручиоца односно, да му омогући увид и вршење контроле (увида) код понуђача односно код подизвођача.

У случају да понуђач не достави тражена додатна објашњења Наручиоцу, да Наручиоцу не буде омогућена контрола (увид), као и у случају да налази контроле (увида) и додатна објашњења нису одговарајућа предмету јавне набавке, уколико су контрадикторна, нејасна и уколико не одговарају правилима струке и позитивним прописима и уколико на било који начин упућују да се јавна набавка не може извршити квалитетно и у року, Наручилац може понуду одбити као неприхватљиву, уз писано образложение понуђачима.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЋЕНОМ ЦЕНОМ



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

У ситуацији када постоје понуде понуђача са истом понуђеном ценом предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова, а уколико је и рок за извођење радова исти предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.

РОК У КОЈЕМ ЂЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана рачунајући од дана отварања понуда, на основу сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. став 2. Закона о јавним набавкама.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније до 8 (осам) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације, у ком случају није дужан да продужи рок за подношење понуда. Ако су конкурсна документација или допунски документи обимни или ако се понуда може припремити само по непосредном прегледу места где ће се јавна набавка извести или ако наручилац измене или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измене или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде, те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране запослених код Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У случајевима када Наручилац захтева да се понуђена цена изрази нумерички и словима, а установи се неслагање између износа који изражен бројевима и износа који је изражен словима, тачним ће се сматрати износ изражен словима.

Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења уписане податке.

Понуђач не сме да својевољно уписује, дописује податке и било који други текст у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричito дозвољено.

У случају да се по окончаним поступкама отварања понуда, након извршене рачунске провере понуда уочи грешка у рачунању, Наручилац ће затражити писменим путем сагласност понуђача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама, а уколико се понуђач не



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ДОКАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Сагласно члану 82. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће одбити понуду, ако поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона о јавним набавкама
- учинио повреду конкуренције
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а доказ може бити:
 - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
 - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,
 - исправа о наплаћеној уговорној казни,
 - рекламације потрошача односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
 - извештај надзорних органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором,
 - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
 - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

Наручилац овим путем обавештава понуђача, да ће у поступку реализације послате ове јавне набавке, сачињавањем записника или на неки други одговарајући начин, строго водити рачуна о квалитету извршеног послатка, о роковима, о савесном извршењу послатка, што ће увек бити констатовано у писаној форми, те да ће се наведени документи у наредним поступцима јавних набавки користити у смислу негативних референци, између свих осталих, горе наведених Законом датих могућности.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда која је пристигла отворена код наручиоца, констатоваће се у записнику и вратиће се понуђачу са назнаком да је примљена отворена, и таква се понуда неће узимати у разматрање. Понуда приспела по истеку датума и сата одређеном у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуду вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је неблаговремена.

Битни недостаци понуде су:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

- уколико споразум о заједничком наступању не садржи елементе прописане Законом о јавним набавкама

Одбијање понуда је могуће из следећих разлога:

- ако је понуда неприхватљива,
- ако има неубичајено ниску цену,
- ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа (члан 79. став 3),
- ако има услова за примену негативне референце,
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
- ако понуђач не достави потписане и оверене печатом образац за оцену испуњености услова, образац понуде, образац предмер, обрасце изјаве понуђача, образац трошкова припреме понуде и модела уговора,
- понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (у супротном, наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете на тај начин),
- лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединачних њених делова и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде (у супротном, наручилац је дужан да одбије све те понуде),
- ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да не било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

- 1) мора да буде издата од стране банке и да садржи печат;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да саджи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован;
- 3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
- 4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.

У случају непосредне доставе-радно време писарнице Наручиоца је сваким радним даном (понедељак-петак), од 7:30 до 15:30 сати.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава за обавезо социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

4. Потврда издата од Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА, ПОДИЗВОЂАЧА И УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА


При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова одређених Законом и овом конкурсном документацијом:

УСЛОВ САГЛАСНО ЧЛАНУ 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УСЛОВ ДОКАЗУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ОБАВЕЗАН УСЛОВ 1) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 1. ЗЈН - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи	ПРИЛОГ 1 Извод о регистрацији издат од стране Агенције за привредне регистре-за правна лица и предузетнике, односно извод из одговарајућег регистра за субјекте који се не уписују у Агенцију за привредне регистре
ОБАВЕЗАН УСЛОВ 2) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 2. ЗЈН - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи	ПРИЛОГ 2 За правно лице: Уверење надлежног суда (према седишту регистрације предузећа)-да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 1. Уверење Основног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда-за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; ПОСЕБНА НАПОМЕНА: УКОЛИКО УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА НЕ ОБУХВАТА ПОДАТКЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕДОВНОГ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВИШЕГ СУДА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОРЕД УВЕРЕЊА ОСНОВНОГ СУДА ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ЈЕ СЕДИШТЕ ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

	<p>СЕДИШТЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНКА СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОНУЂАЧ (ПРАВНО ЛИЦЕ) НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА МИТА.</p> <p>2. Уверење Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за кривична дело организованог криминала;</p> <p>За законског заступника:</p> <p>Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе-одсек за анализу и евиденцију (према месту рођења), да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није осуђивано за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>За предузетника:</p> <p>Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе;</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</p>
ОБАВЕЗАН УСЛОВ <p>3) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 3. ЗЈН - Доказ да није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	ПРИЛОГ 3 <p>За правна лица достављају се:</p> <p>потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;</p> <p>За предузетнике достављају се:</p> <p>потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена забрана обављања делатности</p> <p>Физичко лице-понуђач доставља потврду надлежног</p>



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

	<p>прекрајног суда да му није изречена забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке;</p> <p>Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ</p> <p>4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 4. ЗЈН - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 4</p> <p>Уверење пореске управе Министарства финансија и привредне да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода;</p> <p>Изузетно, само у случају процеса приватизације, подноси се потврда да се понуђач налази у поступку приватизације која се издаје од стране надлежног органа;</p> <p>Агенција за приватизацију (Центар за нормативу, заступање и сагласности) Теразије 23/VI 11000 Београд</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Финансијски капацитет</p> <p>5) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН - да је понуђач у 2012.-ој, 2012.-ој и 2014. години остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара (збирно за све три године);</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	<p>ПРИЛОГ 5</p> <p>Правна лица:</p> <p>Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2014. годину.</p> <p>Привредни субјект који у складу са Законом о</p>



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

	<p>рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година) издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.</p> <p>Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година).</p>
ДОДАТНИ УСЛОВ Пословни капацитет 6) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН-да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео грађевинско-занатске радове на пословним или стамбеним или пословно-стамбеним објектима у вредности од 15.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године) и да је у оквиру наведених радова радио бар једну изградњу и/или реконструкцију и/или доградњу и/или санацију објекта на којој су изведени радови на изради облоге поткровља са челичном подконструкцијом и облагањем гипс картонским плочама пожарне отпорности минимум 60 минута. Наведени радови се доказују фотокопијом окончане ситуације;	ПРИЛОГ 6 Списак изведенih радова (са наведеним врстама радова) који мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, са наведеним износима изведенih радова, датумима извођења радова и пословним именима Наручилаца који су потврду издали и потврде Наручилаца о изведенim радовима као докази да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео грађевинско-занатске радове на пословним или стамбеним или пословно-стамбеним објектима у вредности од 15.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године); Понуђач као доказ доставља фотокопију окончане ситуације у којој се види тражени податак, односно да су изведени радови на изради облоге поткровља са челичном подконструкцијом и облагањем гипс картонским плочама пожарне отпорности минимум 60 минута. Потврде Наручилаца о изведенim радовима могу бити на оригиналном обрасцу „Потврда о изведенim радовима“ из конкурсне документације или издате од стране других Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац „Потврда о изведенim радовима“ из конкурсне документације и то: Пословно име Наручиоца који издаје потврду; -Пословно име понуђача који доказује пословни капацитет;



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно	<p>-Констатацију да је понуђач наступио самостално или као учесник заједничке понуде или као подизвођач, за које се издаје потврда (заокружује се или уписује);</p> <p>-Констатација Наручиоца да је понуђач извео тражене радове у целости квалитетно и у задатим роковима;</p> <p>-Врста радова који су у целости изведени;</p> <p>-Констатација која се односи број и датум уговора по коме су радови изведени;</p> <p>-Констатација да се потврда Наручиоца издаје у сврхе учествовања на тендери и да се у друге сврхе не може искористити;</p> <p>-Датум почетка вршења посла и датум када је посао извршен у целости;</p> <p>-Вредност изведеног радова без ПДВ-а;</p> <p>-Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца који потврду издаје;</p> <p>Под изведеним радовима се подразумева да су радови изведени у целости у наведеној вредности у захтеваном периоду (од 2012. године закључно са 2014. годином). Потврде о изведеним радовима морају да прате списак, односно потврде морају да доказују податке наведене у списку.</p> <p>Неће се признавати потврде наручиоца које у свом наслову не садрже тражени услов као и потврде наручилаца у којима су додатно напомене и слични текстови ван тражених елемената.</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Кадровски капацитет</p> <p>7) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН-</p> <p>Понуђач мора да има најмање 27 запослених или ангажованих лица у који број се не рачунају одговорни извођачи радова и то:</p> <p>- најмање 4 запослена или</p>	<p>ПРИЛОГ 7</p> <p>Списак са најмање:</p> <p>-27 запослених или ангажованих лица у који број се не рачунају одговорни извођачи радова и</p> <p>- 10 лица са лиценцама у складу са захтеваним условом, са наведеним:</p> <p>именима и презименима,</p> <p>стручном спремом,</p>



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

<p>ангажована радника гипсара (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 4 запослена или ангажована радника молерско-фарбарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или ангажована радника бравара-монтажера (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или ангажована радника подополагачке струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 1 запосленог или ангажованог радника зидарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>-најмање 1 запосленог или ангажована радника керамичарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>-најмање 1 запосленог или ангажованог радника лимарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>-најмање 2 запослена или ангажована радника тесарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>-најмање 3 запослена или ангажована грађевинска радника (I или II степен)</p> <p>и</p> <p>-најмање 2 запослена или</p>	<p>радним местом, основом ангажовања;</p> <p>Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде у списку треба да буду наведена и лица са лиценцима које су захтеване (види услов)</p> <p>Уз списак се обавезно достављају:</p> <ul style="list-style-type: none"> - М обрасци за запослена лица и за инжењере са одговарајућим лиценцима, уколико су запослени по уговору о раду -у неовереним фотокопијама <p><u>Напомена: Тражени радници наведених струка морају имати назначено у М-обрасцу да су тражене струке, а који податак се види у М-обрасцу на основу занимања према радном месту</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Фотокопије уговора по којима су ангажована лица и инжењери са одговарајућим лиценцима ангажовани-доставити уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду и одговарајући М образац <p><u>Напомена: Тражена струка за ангажована лица и инжењере мора бити јасно назначена у уговору и одговарајућем М-обрасцу</u></p> <p>За уговор о допунском раду доставља се фотокопија уговора о допунском раду и М-образац од послодавца у коме се види тај податак-тражена струка за радника и инжењера мора бити јасно назначена у уговору и М-обрасцу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копије личних лиценци; - Потврде Инжењерске коморе да су лиценце важеће;
--	--




Јавна набавка радова ЈН А90/2015

<p>ангажована радника водоинсталатора (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>-најмање 3 запослена или ангажована радника електро струке (III, IV степен или V степен);</p> <p>и</p> <p>најмање 1 запосленог или ангажованог радника бравара (III степен) са атестом за заваривање;</p> <p>и</p> <p>-најмање 1 запосленог или ангажованог помоћног радника (НК);</p> <p>и запосленог или ангажованог:</p> <p>- једног дипломираног инжењера архитектуре, одговорног извођача радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације, са личном лиценцом 400 или 401</p> <p>или</p> <p>једног дипломираног инжењера грађевине, са личном лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419</p> <p>или</p> <p>- једног инжењера специјалистичких струковних студија грађевине, са личном лиценцом 700</p> <p>или</p> <p>-једног инжењера грађевине или архитектуре, са личном лиценцом 800</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике, са личном</p>	<p>- Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном извођачу радова/пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину;</p> <p>-За најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом или уверењем о положеном стручном испиту за издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност израде главног пројекта заштите од пожара, а све у складу са Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара - лиценца или уверење у неовереним фотокопијама</p>
--	---



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

<p>лиценцом 450</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 453</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера машинства са личном лиценцом 430,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера архитектуре са личном лиценцом 300 или 301,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 310 или 311,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 350</p> <p>И</p> <p>-један дипломирани инжењер електротехнике са личном лиценцом 353,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера машинства са личном лиценцом 330</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера са уверењем о положеном стручном испиту/лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност изrade главног пројекта заштите од пожара</p>	
---	--



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

<p>лиценцом 450</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 453</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера машинства са личном лиценцом 430,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера архитектуре са личном лиценцом 300 или 301,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 310 или 311,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 350</p> <p>И</p> <p>-један дипломирани инжењер електротехнике са личном лиценцом 353,</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера машинства са личном лиценцом 330</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера са уверењем о положеном стручном испиту/лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност изrade главног пројекта заштите од пожара</p>	
---	--



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

<p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде, заједно</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Технички капацитет</p> <p>8) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН</p> <p>Понуђач мора да има:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 камион носивости до 2 тоне, -1 доставно возило, -1 електрична мешалица мин 50 литара, -1 покретна алюминијумска скела минимум 3м2, - 2 ручних колица , -1 боца за заваривање, -1 гарнитра бренера за гасно заваривање, -1 апарат за заваривање, - 2 електричне вибрационе бушилице; <p>Испуњавају га понуђач; Носилац посла и учесник заједничке понуде, заједно</p>	<p>ПРИЛОГ 8</p> <p>Доказ да понуђач поседује тражени алат је пописна листа основних средстава или оверене аналитичке картице.</p> <p>Доказ да понуђач поседује тражена возила:</p> <p>За сва моторна возила за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима обавезна регистрација и поседовање регистарских ознака, као и евентуално за поједине радне машине за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима обавезна регистрација и поседовање регистарских ознака, доказивање поседовања или располагања подразумева достављање копија саобраћајне дозволе са исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца - зајмодавца и копијом саобраћајне дозволе на име зајмодавца са исписом из читача саобраћајне дозволе или закуподавца или уговор о лизингу са копијом саобраћајне дозволе са исписом из читача саобраћајне дозволе.</p> <p>Скела не мора да буде у власништву понуђача, те уколико је скела закупљена као доказ се доставља уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца/зајмодавца (пописном листом опреме или аналитичком картицом закуподавца/зајмодавца).</p>
<p>УСЛОВ</p> <p>9) Услов из чл. 75. ст. 2 ЗЈН - да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине</p>	<p>ПРИЛОГ 9</p> <p>Доказ: Потписан и оверен Образац „изјава понуђача“ која је саставни део конкурсне документације</p> <p>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица носиоца посла и оверена печатом.</p>



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Сваки понуђач мора да испуни захтеване услове.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (нпр. Регистар понуђача), али мора да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и ажурни и да наведе докази.

(под понуђачем се сматра понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, понуђач који наступа као учесник заједничке понуде)

Понуђач- учесник заједничке понуде мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно што доказују достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став . 1) до 4) Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача;

Образац потписује и оверава овлашћено лице учесника заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког учесника заједничке понуде.

Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача,

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Подизвођачи се не сабирају са понуђачем.

Датум _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача/учесника заједничке понуде/
подизвођача



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

БРОЈ ПОНУДЕ: _____

ДАТУМ ПОНУДЕ: _____

Подаци о понуђачу:

Назив понуђача _____

Седиште и адреса понуђача _____

Матични број _____

ПИБ _____

Текући рачун и банка _____

Телефон / Факс / Моб. тел. _____

Одговорно лице (потписник уговора) _____

Осoba за контакт _____

Е-майл адреса (важећа) _____

Понуду подносимо (заокружити обавезно):

a) самостално b) заједничка понуда c) са подизвођачем/има

Понуда са подизвођачем/има:

У случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у остављеном простору попуни следеће податке :

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт
----------------	----------	-----	---------	-----------------

_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Уписати у остављеном простору проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Заједничка понуда :

У случају да понуђач наступа у заједничкој понуди, дужан је да у остављеном простору попуни податке за сваког члана заједничке понуде:

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуда важи _____ дана од дана јавног отварања понуда.

Уколико је рок важења понуде краћи од 30 дана или уколико уопште није понуђен рок важења понуде, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

ОШ МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ ПАНЧЕВО, НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У З УЧИОНИЦЕ.

ЦЕНА

ЦЕНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА _____ динара без пореза на додату вредност, и словима(_____
односно _____ динара са порезом на додату вредност,
и словима (_____)

Понуђач је у обавези да приликом сачињавања понуде у смислу цене сагледа све околности које су од утицаја на извођење радова који су предмет јавне набавке, а који се могу визуелним прегледом осмотрити и с тим у вези потребно је да обиђе и брижљиво испита будуће градилиште и околину, како би упознао природу предстојећих радова, прикупио и анализирао све релевантне информације које могу утицати на реализацију целокупног предмета јавне набавке, а својим потписом на овом документу гарантује да је ту обавезу и извршио као добар привредник.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

РОК

Рок за извођење радова износи _____ календарских дана (максимално 40 календарских дана) од дана увођења у посао, односно предаје градилишта понуђачу који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем и отварања грађевинског дневника.

НАЧИН ДАВАЊА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о извођењу радова, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од волje уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведенih радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у гарантном року, важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

ГАРАНТНИ РОК


Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од датума овере окончане ситуације од стране Наручиоца.

За квалитет уграђене опреме гарантни рок је онолико времена колико гарантује произвођач опреме. Гарантни рок почиње да тече од дана уградње опреме.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на основу привремених и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора уговор са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 08. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.
Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора.

ПОТПИСИВАЊЕМ ОВЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ НАРУЧИОЦА .

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача
(или носиоца посла у случају заједничке понуде)

М.П.


ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде

М.П.

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде



Објекат: ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" У ПАНЧЕВУ

Наставак радова на реконструкцији таванског простора у три учионице


ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

I. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

1.	Изношење старог намештаја из простора и депоновање истог у оквиру објекта са грубим чишћењем. Обрачун по м2.	м2	305,00		
2.	Демонтажа зидова од гипс картона, висине до 3,20м. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију до 15 км удаљености. Део демонтираних гипсаних зидова (око 50м2) пажљиво демонтирати, одложити и употребити за крпљења гипсаног зида након постављања електроинсталација. Обрачун по м2.	м2	190,20		
3.	Демонтажа дрвених лајсни на степеницама, утовар у возило и одношење на градску депонију. Обрачун по м1.	м1	10,50		
4.	Демонтажа опшивки на местима процуривања воде. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију до 15км удаљености. Обрачун по м1.	м1	25,00		
5.	Демонтажа кровног покривача од фалцованији црепа, летви и контра летви, хидроизолације и дашчане оплате на местима отварања прозора димензија 55/78 цм . Цреп пажљиво демонтирати, са одлогањем на градилишну депонију, ради поновне употребе. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком.	4,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
6.	Демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа, хидроизолације и дашчане оплате на местима процуривања воде. Цреп пажљиво демонтирати, са одлогањем на градилишну депонију, ради поновне употребе. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију. Обрачун по м2.	м2	160,00		
7.	Демонтажа облоге од гипс картонских плоча постављених на зиду од сипорекса у ширини од око 40цм дуж ходника, на висини од око 2,0м, ради постављања електроинсталација. Демонтажа облоге и за вертикалне спустове. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију. Обрачун по м2.	м2	35,00		
8.	Пробијање отвора на два паралелна зида од опеке дебљине д=25цм и облоге од гипс картонске плоче, за уградњу врата димензија 91/210 за пролазак у тавански простор централног објекта школе. Ивице обрадити за уградњу врата и поставити подну лајсну. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и однети на градску депонију. Обрачун паушално.	пауш.	1,00		

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА :



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

II. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.	Израда рabiциране пердашene цементне кошуљице д=3-4 цм као подлоге за под од керамичких плочица, са падом према сливницима. Обрачун по м2	м2	25,80		
2.	Израда рabiциране пердашene цементне кошуљице д=3-4 цм на степеницама, као подлоге за под од хомогене ПВЦ облоге. Обрачун по м2.	м2	25,00		
3.	Малтерисање унутрашњих зидова од сипорекс блокова висине до 3,10м продолжним малтером 1:3:9 у два слоја са пердашењем, са претходним шприцањем подлоге цементним млеком, као подлогу за лепљење керамичких плочица до 2,10м. Изнад плочица до плафона зид малтерисати као подлогу за бојење. У цену урачунати лакопокретну скелу. Обрачун по м2	м2	13,10		

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

III. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.	Отварање отвора у крову за уградњу кровних прозора димензија 55/78цм између постојећих рогова, са додатком дрвене грађе за уградњу. Обрачун по комаду	ком	4,00		
2.	Чишћење дрвених кровних кљешта од голубијег измета у последњој просторији и премазивање истих антифунгицидом. У цену урачунати лакопокретну скелу. Обрачун по м2	м2	40,70		
3.	Набавка и постављање дашчане подлоге од чамове даске дебљине 24мм, преко дрвених рожњача, са набавком и постављањем водонепропусне, паропрописне фолије на местима процуривања воде. Обрачун по м2.	м2	15,00		
4.	Набавка и уградња дрвене кровне грађе и металних елемената за везу - кламфи, металних подвезица, вијака и слично, за евентуално ојачање кровне конструкције, након провере кровне конструкције од стране статичара на додатно оптерећење од облоге поткровља гипс картонским плочама пожармне отпорности F90 Обрачун по м2 хоризонталне основе крова.	м2	240,00		

Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ:**IV. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**

1.	Постављање и украјање демонтираног фалцованих црепа око кровног прозора Обрачун по комаду.	ком.	4,00		
2.	Постављање демонтираног кровног покривача од фалцованих црепа, на местима процуривања крова, са постављањем летви и контратетви. Обрачун по м2.	м2	15,00		


Укупно ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
V. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА					
1.	Набавка и уградња кровних прозора у класи производа Velux GZL или истих или больих карактеристика, са опшивком EDW, димензија 55x78 цм Обрачун по ком.	ком.	4,00		
2.	Набавка и уградња преграда у WC кабинама са једнокрилним вратима дим. 71/210цм + фиксним довратником дим. 30/210цм, од алюминијумских профиле без термо прекида, пластифицираних у белој боји. Крило врата и преграде монтирати на 10 цм од пода. Испуна крила од полиуретанских плоча обострано обложених алюминијумским пластифицираним лимом у белој боји. Врата опремити потребним оковом за WC кабине. Висина преграда 210цм, дубина преграда 140цм, крај преграда треба да прати косину крова, где се видина спушта на 180цм. Четири кабине са три преграде, укупне површине у основи 390*140 Једна кабина са једном преградом, укупне површине у основи 95*140 Две кабине са једном преградом, укупне површине у основи 190*140	ком.	1,00		
		ком.	1,00		
		ком.	1,00		
3.	Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата од алюминијумских профиле пластифицираних у белој боји, без термо прекида, са испуном од полиуретанских плоча обострано обложених пластифицираним алюминијумским лимом, са потребним оковом (према шеми столарније) димензије 91x210цм димензије 101x210цм	ком.	6,00		
		ком.	3,00		
4.	Набавка и уградња ревизионих врата за тавански простор, од алюминијумских профиле пластифицираних у белој боји, без термо прекида, са испуном од полиуретанских плоча обострано обложених пластифицираним алюминијумским лимом, са потребним оковом (према шеми столарније) димензије 61x210цм	ком.	1,00		
5.	Набавка и уградња ревизионог отвора за таван, са расклапајућим мердевинама, потребним оковом и опшивкама, пожарне отпорности F90. димензије 65x120цм	ком.	1,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
6.	Набавка и уградња екструдиране ПВЦ потпрозорске даске д=22мм са фолијом, дебљине зида 2.8мм, беле боје, ширине 20 цм, са постављањем бочних чепова од ПВЦ-а. Обрачун по м1.	м1		7,60	

укупно ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА :




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

VI. БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Израда и уградња металних капака за пролаз са терасе у тавански простор. Исте урадити од металних кутија 40/40/3мм, крило обложити са двостраним милиметарским лимом и испуном од ПТ тервала д=4цм. Све обојити два пута основном и два пута уљаном бојом у тону фасадног зида. димензије капака 80/80цм	ком.	3,00		
2.	Израда и монтажа рукохвата за ограду у степенишном простору од елоксиралих алуминијумских профилса. Обрачун по м1.	м1	11,20		

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:**VII. ЛИМАРСКИ РАДОВИ**


1.	Набавка, превоз и уградња опшивке увале код калканског зида суседног објекта, од бојеног поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.60цм. Обрачун по м1.	м1	7,80		
2.	Набавка, превоз и уградња опшивке на споју бочног зида терасе и крова, од бојеног поц. лима д=0,55мм. Р.Ш.45цм. Обрачун по м1.	м1	5,50		

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

VIII. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	<p>Набавка и постављање зидних керамичких плочица, у лепку</p> <p>Набавка и постављање зидних керамичких плочица 1. класе домаће производње, у лепку, до плафона, са фугном ширине 3 mm, у слогу по избору инвеститора преко зидова од водоотпорних гипс картонских плоча, висине до 2,10m. Зидове претходно бандажирати ПВЦ мрежицом са грађевинским лепком. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Спољне углове завршити са ПВЦ угаоним лајснама у тону плочица. Фуговати водоотпорном фуг - масом у тону по избору инвеститора.</p> <p>Цена ставке садржи набавку плочица, полагање плочица, сав транспорт и радну скелу.</p> <p>Обрачун м2 плочица.</p>	м2	82,00		
2.	<p>Набавка и постављање зидних керамичких плочица, на подлози од цементног малтера</p> <p>Набавка и постављање зидних керамичких плочица 1. класе домаће производње, на зидовима од сипорекса, на подлози од цементног малтера, до плафона, са фугном ширине 3 mm, у слогу по избору инвеститора, висине до 2,10m. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Спољне углове завршити са ПВЦ угаоним лајснама у тону плочица. Фуговати водоотпорном фуг - масом у тону по избору инвеститора.</p> <p>Цена ставке садржи набавку плочица, полагање плочица, сав транспорт и радну скелу.</p> <p>Обрачун по м2 плочица.</p>	м2	13,10		
3.	<p>Набавка и постављање подних керамичких плочица 1. класе, домаће производње, димензија 30 x 30 cm, у цементном малтеру, у слогу фуга на фугу. Полагање извести равно и плочице фуговати водоотпорном фуг - масом у тону по избору инвеститора и све очистити пильевином.</p> <p>Цена ставке садржи набавку плочица, полагање плочица и сав транспорт. Израда цементне кошуљице је обухваћена посебном ставком.</p> <p>Обрачун по м2 плочица</p>	м2	26,30		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
4.	Набавка и постављање зидних керамичких плочица, у лепку Опшивка постојеће канализационе вертикале ДН 110 Опшивка постојеће водоводне вертикале Ø 5/4" Обрачун по м2 плочица.			10,00	

укупно КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

IX. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.	<p>Израда облоге поткровља са челичном подконструкцијом и облагање гипс картонским плочама, пожарне отпорности F90</p> <p>Обешена облога плафона поткровља у класи производа Knauf D612 или истих или бољих карактеристика, са хоризонталним непрекинутим подгледом, са прекривеном потконструкцијом од поцинкованих челичних монтажних профиле (CD 60/27), овешани директним држачима у класи производа Knauf или истих или бољих карактеристика, за носећу дрвену конструкцију. Висина спуштања 14 цм. Облога од три слоја гипсаних плоча DFH2 (GKFI) 15 мм (пожарноотпорно-влагоотпорних) плоча д=15 цм типа Knauf или истих или бољих карактеристика према СРПС ЕН 520. Спој плафона са зидом извести са разделном траком. Обрада спојева GK плоча у квалитету Q2. Пожарна отпорност F90 (само одоздо).</p> <p>Ценом обухватити и обраду шпалетни око свих кровних прозора.</p> <p>Цена ставке садржи набавку потребног материјала, транспорт, израду - монтажу и демонтажу лако покретне скеле.</p> <p>Обрачун м2</p>				
2.	<p>Набавка, транспорт и уграђивање изолације поткровља од два слоја минералне камене вуне у класи производа Knauf insulation KR SK 14 цм + минералне стаклене вуне 10 цм Unifit 035 (минимална класа грађевинског материјала A1) или истих или бољих карактеристика.</p> <p>Испуна спојева: у класи Knauf Uniflot impregnirani са употребом папирне бандаж траке или истих или бољих карактеристика.</p> <p>Обрачун по м2.</p>				
3.	<p>Набавка, транспорт и уграђивање парне бране пре постављања облоге од GK плоча на монтажне CD профиле са преклопом у оба правца од мин 10 мм типа Knauf Insulation LDS35 или истих или бољих карактеристика. Лепљење фолије за профиле самолепљивом траком типа Knauf Insulation Solifit или истих или бољих карактеристика.</p> <p>Обрачун по м2.</p>				

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
4.	<p>Израда преградних зидова између учионица и у ходнику D=12,5 см, од гипс картонских плоча, пожарне отпорности F90</p> <p>Набавка, транспорт материјала и израда преградног зида типа Knauf W112 или истих или больших характеристика. Преградни зид је са једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профиле 75 mm. Зид је неносив. Висина зида цца. 3,20 м (осни размак CW профиле 62,50 цм). Укупна дебљина зида 125 mm, обострано двоструко обложен противпожарном гипсаним плочама DF (GKF) d=12,5mm према СРПС ЕН 520, типа Knauf 12,5 mm или истих или больших характеристика. Изолационој слој од минералне стаклене вуне дебљине 75mm типа Knauf Insulation TI 140 или истих или больших характеристика. Звучна заштита $Rw = 57$ dB. Обрада спојева GK плоча у квалитету Q2 - прегледован спој. Пожарна отпорност F90.</p> <p>Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профиле поставити заптивни кит типа Knauf Trenwandkit или истих или больших характеристика (урачунати у цену).</p> <p>Испуна спојева: типа Knauf Uniflot impregnirani или истих или больших характеристика, са употребом папирне бандаж траке.</p> <p>Цена ставке садржи набавку свог потребног материјала, транспорт, израду - монтажу и демонтажу лако покретне скеле.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	м2		131,00	
5.	<p>Израда преградних зидова ка санитарним чворовима D=12,5 см, од гипс картонских плоча, пожарне отпорности F90</p> <p>Набавка, транспорт материјала и израда преградног зида типа производа Knauf W112 или истих или больших характеристика. Преградни зид са једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профиле 75 mm. Зид је неносив. Висина зида цца. 3,20 м (осни размак CW профиле 62,50 цм). Укупна дебљина зида 125 mm, обострано двоструко обложен импрегнирано-противпожарном плочама у класи производа Knauf DFH2 дебљине 12,5 mm или истих или больших характеристика.</p>	м2			




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	<p>Изолациони слој од минералне стаклене вуне дебљине 75мм у класи производа Knauf Insulation TI 140 или истих или бољих карактеристика. Звучна заштита $Rw = 57$ dB. Обрада спојева GK плоча у квалитету Q2 - преглетован спој. Пожарна отпорност F90.</p> <p>Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профиле поставити заптивни кит типа Knauf Trenwandkit или истих или бољих карактеристика (урачунати у цену).</p> <p>Испуна спојева: типа Knauf Uniflot impregnirani или истих или бољих карактеристика, са употребом папирне бандаж траке.</p> <p>У пределу прскајуће воде (умиваоници, писоари..) за зидове који се облажу керамичком плочицама подлога мора бити "грундирана" подлогом типа Knauf Tiefengrund-ом или типа Knauf Flaechendicht-ом или истих или бољих карактеристика (урачунати у цену).</p> <p>Цена ставке садржи набавку свог потребног материјала, транспорт, израду - монтажу и демонтажу лако покретне скеле.</p> <p>Обрачун по м2.</p>				
6.	<p>Израда инсталационог зида дебљине $D=25$ см, од гипс картонских плоча, пожарне отпорности F90</p> <p>Набавка, транспорт материјала и израда инсталационог преградног зида типа у класи производа Knauf W116 или истих или бољих карактеристика. Преградни зид је са двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профиле 75 мм. Зид је неносив. Висина је 3,20 м (осни размак CW профила 62,50 цм). Укупна дебљина зида $D= 250$ мм (унутрашњи размак између CW профила 50 мм), обострано двоструко обложен противпожарно-импрегнираним гипсаним плочама DFH2 (GKFI) дебљине $d=12,5$ мм према СРПС ЕН 520, типа Knauf или истих или бољих карактеристика. Профили се у унутрашњости зида укрућују-међусобно повезују комадима GKB плоча минималне висине 300 мм. Изолациони слој од минералне стаклене вуне у класи производа Knauf Insulation TI 140 2x50 мм или истих или бољих карактеристика. Звучна заштита ца. 54 dB. Обрада спојева GK плоча у квалитету Q1.</p>	м2	24,50		




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	<p>Због спречавања преноса звука испод ободних CW и UW профиле поставити заптивни кит типа Knauf Trenwandkit или истих или бољих карактеристика (урачунати у цену).</p> <p>Испуна спојева: типа Knauf Uniflot impregnirani или истих или бољих карактеристика, са употребом папирне бандаж траке.</p> <p>У пределу прскајуће воде (умиваоници, писоари..) за зидове који се облажу керамичком плочицама подлога мора бити "грундирана" подлогом типа Knauf Tiefengrund-ом или типа Knauf Flaechendicht-ом или истих или бољих карактеристика (урачунати у цену).</p> <p>Цена ставке садржи набавку свог потребног материјала, транспорт, израду - монтажу и демонтажу лако покретне скеле.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	19,85		
7.	<p>Укрућење отвора за врата</p> <p>Набавка, транспорт и уградња ојачања отвора за врата UA профилима - комплет са утичним угаоницима (за светлу висину спрата 3,60 м).</p> <p>Профил UA 75 mm обострано + утични угаоници (комплет од 4 комада)</p> <p>Обрачун по комаду отвора.</p>	ком	8,00		
8.	<p>Носач за умиваоник</p> <p>Носач умиваоника са шином за ношење умиваоника, шином са две монтажне папучице за ношење приклучка "ЕЦК" вентила и монтажном шелном Ø 52 mm за учвршћење одвода за растер потконструкције 62,5 цм. Испорука и монтажа комплет са монтажним пробором.</p> <p>За уградњу носача уместо бочних CW профиле са дебљином лима 0,6 mm монтирати UA профиле дебљине 2 mm. Профиле монтирати у таваницу са сетом утичних угаоника за UA профил.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком.	5,00		
9.	<p>Носач за писоар</p> <p>Носач за писоар, шином за ношење писоара, монтажном шелном за причвршћивање довода воде "еџк" вентила и монтажном шелном за причвршћивање одвода Ø 52 за растер потконструкције од 62,5 цм.</p>				

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	<p>Носач причврстити за предмонтиране UA профиле д=2 mm који су анкеровани угаоницима за носећу подну и плафонску конструкцију. Испорука и монтажа комплет са монтажним прибором.</p> <p>Препорука: за уградњу носача уместо бочних CW профила са дебљином лима 0,6 mm монтирати UA профиле дебљине 2 mm. Профиле монтирати у таваницу са сетом утичних угаоника за UA профил.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>		ком.	3,00	
10.	<p>Универзални дрвена траверза за терете до 1,5 kN</p> <p>Универзална зидна траверза од влагоотпорне вишеслојне дрвене плоче висине 300 mm са обостраним приклучцима за бочне профиле од поцинкованог лима. Испорука и монтажа комплет са монтажним прибором.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>		m2	8,00	
11.	<p>Облога дрвених стубова противпожарним плочама класе горивости A1 према СРПС ЕН 13501, пожарне отпорности F90</p> <p>Противпожарно облагање дрвених стубова противпожарним гипсаним плочама класе горивости A1 типа Knauf Fireboard или истих или больших характеристика. Облога од једног слоја противпожарних плоча дебљине д=25 mm типа Knauf Fireboard или истих или больших характеристика. Спајање плоча специјалним челичним кламерицама. Обрада спојева гипсаном масом за испуну спојева типа Knauf Fireboard или истих или больших характеристика и употребом бандаж траке од стаклених влакана.</p> <p>Обрачун по m2 комплетно постављене опшивке.</p>		m2	36,50	



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
10.	<p>Облагање постојећих канализационих цеви, које су видно вођени по плафону, водоотпорним гипс картонским плочама типа Кнауф дебљине 15мм или истих или бољих карактеристика, са израдом металне потконструкције. Потконструкција је правоугаоног пресека димензија 20*30цм која се учвршћује у зид или плафон. Потконструкцију израдити од CD профила или дрвених профиле, угаоника, трака од гипс картонских плоча и причврстити вијцима и копчама. Све саставе обрадити и бандажирати и површине преглетовати два пута, у цену радова урачунати монтажу и демонтажу скеле потребне за рад на висини.</p> <p>Обрачун по м1 комплетно постављене опшивке.</p>	m1		8,60	
11.	<p>Облагање гипс картонским плочама шлицева на зиду од сипорекса у ширини од око 40цм дуж ходника, на висини од око 2,0м, и на местима вертикалних спустова, након постављања електроинсталација.</p> <p>За облагање користити гипс картонске плоче демонтиране са зидова из учионица.</p> <p>Обрада спојева у квалитету Q1.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2		35,00	

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

X. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1.	Шмирглање, чишћење и крпљење изглетованих фасадних зидова на терасама, као припрему за бојење. Обрачун по м2.	м2	48,60		
2.	Бојење фасаде на терасама акрилним фасадним бојама Обрачун по м2.	м2	48,60		

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:**XI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

1.	Глетовање малтерисаних зидова глет масом (зидови у санитарним чворовима изнад 2,10м, зидови у степенишном простору и у просторији припреме) У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун м2	м2	68,00		
2.	Грундирање зидова и плафона од гипс картонских плоча Наношење дисперзијоног темељног премаза - подлоге за једначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге типа Knauf Tiefengrund или истих или бољих карактеристика. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.	м2	993,00		
3.	Глетовање зидова од гипсаних плоча глет масом. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Глетовање површина у квалитету Q3 пастозном глет масом типа Knauf Sheetroch Superfinich или истих или бољих карактеристика.				



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.				
4.	Глетовање плафона од гипсаних плоча глет масом. Глетовање површина у квалитету Q3 пастозном глет масом типа Knauf Sheetroch Superfinich или истих или бољих карактеристика. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.	м2	610,00		
5.	Бојење свих зидова полуудисперзивним бојама у тону по избору корисника. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.	м2	383,00		
6.	Бојење плафона полуудисперзивним бојама у тону по избору корисника. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.	м2	610,00		
7.	Шмирглање, стругање и глетовање старих плафона и зидова изнад керамике у санитарним просторијама на 1. спрату. У цену урачунати набавку материјала, транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле. Обрачун по м2.	м2	383,00		
8.	Припрема и лакирање постојеће дрвене ограде и металних стубова степеништа безбојним лаком за дрво и црном лак бојом за метал у два слоја. Обрачун по м1.	м1	49,40		

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

XII. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	<p>Извршавање постојеће подне подлоге олмомасом за изравњавање олма масом. Подлогу очистити и премазати одговарајућим пражмером пре наношења олма масе. Нанети масу за изравњавање мин. дебљине 3 mm.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	315,00		
2.	<p>Набавка и постављање хомогене ПВЦ подне облоге дебљине 2mm, у ролнама, у боји и дезену по избору корисника.</p> <p>Подну облогу поставити лепљењем дисперзивним лепком са варењем спојева у боји изабране облоге.</p> <p>Карактеристике подне облоге у класи производа "Tarkett - Optima" или истих или бољих карактеристика:</p> <p>Тежина 2,80 кг/м2, класа хабања T, отпорност на ватру Bfl S1, класе 34-43, да не подржава развој буђи и гљивица.</p> <p>Подове извести са вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 15cm.</p> <p>Цена ставке садржи набавку потребног материјала, транспорт и израду.</p> <p>Обрачун по м2 хоризонталне пројектције, са изведеним холкерима у висини од 15cm.</p>	m2	290,00		
3.	<p>Набавка и облагање бетонског степеништа хомогеном ПВЦ подном облогом дебљине 2mm, у ролнама, у боји и дезену по избору корисника.</p> <p>Подну облогу поставити лепљењем дисперзивним лепком са варењем спојева у боји изабране облоге.</p> <p>Карактеристике подне облоге у класи производа "Tarkett - Optima" или истих или бољих карактеристика:</p> <p>Тежина 2,80 кг/м2, класа хабања T, отпорност на ватру Bfl S1, класе 34-43, да не подржава развој буђи и гљивица.</p> <p>Подове извести са вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 15cm.</p> <p>Цена ставке садржи набавку потребног материјала, транспорт и израду.</p> <p>Обрачун по м2 хоризонталне пројектције, са изведеним холкерима у висини од 15cm.</p>	m2	25,00		
4.	<p>Набавка и уградња угаоних степенишних лајсни</p> <p>Обрачун по м1.</p>	m1	33,50		

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

XIII. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	<p>Израда хоризонталне хидроизолације подова санитарних просторија вареном битумизираном траком дебљине 4мм и премазом битулитом.</p> <p>Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит нанети четком или прскањем на температури више од 10 степени.</p> <p>Варење битуменских трака извести загревањем пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траке залепити целом површином, са преклопима 10цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.</p> <p>Поред зидова траку савити и заварити до висине од 15 цм.</p> <p>Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода.</p>	m2	25,80		
----	--	----	-------	--	--

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:**XIV. ОСТАЛИ РАДОВИ**

1.	<p>Чишћење и прање</p> <p>Извршити детаљно чишћење и прање целог градилишта и фино прање свих унутрашњих простора.</p> <p>Чишћење и прање врата и прозора по завршетку свих радова.</p> <p>Обрачун по м2.</p>	m2	326,00		
2.	<p>Контролни статички прорачун изведене дрвене кровне конструкције на додатно оптерећење од облоге поткровља са челичном конструкцијом и облагањем гипс картонским плоча пожарне отпорности F90 и израда детаља ојачања, уколико статичко прорачун покаже да је то неопходно.</p> <p>Обрачун паушално.</p>	пауш.	1,00		
2.	<p>Пројекат изведеног објекта, архитектонско грађевински, конструкција, водовод и канализација, електроинсталације, машинске инсталације и пројекти заштите од пожара.</p> <p>Пројекте испоручити у четири примерка и на ЦД-V.</p> <p>Обрачун паушално.</p>	пауш.	1,00		

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА**
- II. ЗИДАРСКИ РАДОВИ**
- III. ТЕСАРСКИ РАДОВИ**
- IV. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**
- V. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА**
- VI. БРАВАРСКИ РАДОВИ**
- VII. ЛИМАРСКИ РАДОВИ**
- VIII. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**
- IX. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**
- X. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ**
- XI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**
- XII. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ**
- XIII. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**
- XIV. ОСТАЛИ РАДОВИ**

УКУПНО ДИНАРА:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.	Демонтажа постојећег уређаја за повишење притиска са складиштењем где одреди Наручилац посла. У цену радова урачунати затварање воде демонтажу постојећих вентила, чеповање постојеће инсталације, рад у скученом простору утовар и одвоз постројења. Обрачун по комплетно демонтираног постројења.	ком	1,00		
2.	Демонтажа постојећих вентила са постојеће водоводне мреже. У цену радова урачунати сечење постојеће поцинковане мреже нарезивање и припрема споја за уградњу нових вентила, рад и потребне фазонске комаде за наставак цеоввода. Обрачун по комаду демонтираног вентила.	ком	2,00		
	вентил Ø 50 мм	ком	2,00		
	вентил Ø 40 мм	ком	2,00		
	вентил Ø 20 мм	ком	3,00		
	вентил Ø 15 мм	ком	4,00		
3.	Испитивање постојеће мреже од ППР и поцинкованих цеви на притисак од 10 бара. У цену радова урачунати претходну визуелну проверу, припрему и проверу постојећих чепова, вентила, пуњење мреже и испитивање цевовода пречника од Ø 15-9 мм. Обрачун по м дужном комплетно испитаном цевоводу.	м	160,00		

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ :

II. МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Затварање постојеће мреже, пражњење, сечење са израдом накнадног споја. Обрачун комплет рад, материјал и одговарајуће спојке. Ø 25 питка вода Ø 32 питка вода Ø 50 пожарна мрежа	ком	2,00		
		ком	3,00		
		ком	2,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
2.	Набавка и постављање челично поцинкованих водоводних цеви. У цену радова урачунати и сечење постојеће мреже уградњу поптребних фасонских комада и њихово спајање, рад је у скученом простору за поветивање уређаја за повишење притиска. Обрачун по м1. (ПП мрежа.)				
	Ø 50	м1	5,00		
3.	Набавка и постављање уређаја за повишење притиска слично типу GSVU 44-2 за ПП мрежу. Карактеристике Q= 2,5-7 л/с Нман=55-30mVS, са вентилима и неповратним вентилима као и компензаторима. 2 пумпе 152/6 снаге 2,2kW. У цену радова урачунати испитивање и достава атеста испитивања.				
	Обрачун комплет	ком	1,00		
4.	Набавка и постављање полипропиленских водоводних цеви и комада, код замене оштећених цеви или накнадног повезивања. У цену по м обрачунато потребно штемовање са заштитом и испитивањем. Обрачун по м1.				
	дн 40 (Ø 32)	м1	3,00		
	дн 32 (Ø 25)	м1	2,00		
	дн 25 (Ø 20)	м1	3,20		
	дн 20 (Ø 15)	м1	5,00		
5.	Набавка и уградња МС вентила са хромираним розетом и капом. Обрачун по ком.				
	вентил Ø 50 мм	ком	2,00		
	вентил Ø 40 мм са испустом	ком	1,00		
	вентил Ø 20 мм	ком	3,00		
	вентил Ø 15 мм	ком	16,00		
	ЕК вентил	ком	6,00		
6.	Набавка и постављање комплет зидног против пожарног хидранта Ø 50, комплет са свим деловима, (млазницом, цревом и др) Обрачун по комаду комплетно постављеног хидранта.				
	Ø 50	ком	2,00		




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
7.	Набавка и постављање ПВЦ канализационих цеви комплет са фасонских комада, код преспајања и замене оштећених делова. Обрачун по м1:				
	Ø 110	м1	8,00		
	Ø 75	м1	4,00		
	Ø 50	м1	6,60		
8.	Набавка и замена постојћег ПВЦ сливника са хромираним решетком. Обрачун по ком:				
	Ø70	ком	3,00		
9.	Набавка и постављање вентилационе главе на крову и крају вентилационе цеви од поц лима. Обрачун по ком:				
	ВГ Ø 150	ком	2,00		
10.	Пуњење водоводне мреже испитивање на притисак од 10 бара. Након испитивања на притисак извршити хлорисање и ипирање мреже. Обрачун по м1 дужном комплетно испитане и хлорисане мреже са доставом позитивних резултата да је вода за пиће, од овлашћене лабараторије.				
	обрачун по м1 комплено испитане и хлорисане мреже.	м	160,00		

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:

III. САНИТАРНА ОПРЕМА


1.	Набавка транспорт и монтажа WC шоље (домаће производње) даском за седење од ПВЦ материјала подном гумом и завртњевима за фиксирање и држачем за тоалетни папир. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачунати сви потребни материјали (даском за седење од ПВЦ материјала подном гумом и завртњевима за фиксирање и држачем за тоалетни папир) и рад. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. Обрачун по комаду комплетно постављене WC шоље	ком	7,00		
----	---	-----	------	--	--



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
2.	Набавка транспорт и монтажа комплет водокотлића (слично типу Геберит) са испирном цеви потребним спојним материјалом. Водокотлић додатно фиксирати за зид. У цену радова урачуnати сав потребан материјал и рад. Обрачун по комаду комплетно постављеног вокотлића.	ком	7,00		
3.	Набавка транспорт и монтажа умиваоника (домаће производње) димензија 50*39 са сифоном, стубом и једноручном зидном батеријом за хладну воду. Изнад умиваоника поставити огледало са етажером, држач роло папира и држач течног сапуна. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачуnати сав потребан материјал, умиваоник, стуб, сифон, батерија, држач роло папира држач течног сапуна, огледало и др. сав спојни материјал и рад. Обрачун по комаду комплетно постављеног умиваоника.	ком	9,00		
4.	Набавка транспорт и монтажа зидног кљунастог писоара (домаће производње) са сифоном и ударним вентилом. Димензија и боја су по избору Наручиоца посла. У цену радова урачуnати сав потребан материјал и вал. Обрачун по комаду комплетно постављеног писоара.	ком	3,00		
5.	Набавка и постављање апаратса за гашење пожара тип С9	ком	4,00		

УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА:**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**
- II. МОНТЕРСКИ РАДОВИ**
- III. САНИТАРНА ОПРЕМА**

УКУПНО ДИНАРА:

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА

Све ставке обухватају комплет израду са свим потребним радом и материјалом


1.	У постојећем разводном орману извршити формирање трофазног извода са топивим осигурачима, који садржи: осигурач са постолjem 25A/25A, тип D	ком	3		
2.	Испорука, монтажа на зид и повезивање типског разводног ормана Ро-пот, урађен од два пута декапираног лима, пластифициран, са бравицом за закључавање, степеном заштите IP43, приближних димензија (500x500x200) мм: гребенasti прекидач 40A, 1. комад заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5A – 1. комад автоматски осигурачи MC32 6A, 10A, 16A – 25 комада гребенasti прекидач 25 A, 4. комада Обрачун по комаду.	ком	1		
3.	Испорука и монтажа надградне флуо светиљке са четири флуо цеви снаге од по 36W, IP20 у дуо или компензационом споју са огледалима и сјајним растером Обрачун по комаду.	ком	20		
4.	Испорука и монтажа надградне флуо светиљке са две флуо цеви снаге од по 36W, IP20 у дуо или компензационом споју са огледалима и сјајним растером Обрачун по комаду.	ком	11		
5.	Испорука и монтажа надградне флуо светиљке са једном флуо цеви снаге од 36W, IP20 са додатком за усмеравање светlostи ка табли Обрачун по комаду.	ком	6		
6.	Испорука и уградња заптивене светиљке PA 60W на жарну нит, IP54 Обрачун по комаду.	ком	7		
7.	Испорука и уградња заптивене светиљке 3A 60W на жарну нит, IP54				



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
8.	Обрачун по комаду. Испорука и уградња светиљке за осветљење у случају нестанка струје, са једном флуо цеви од 8W и сопственим никл-кадмијумским акумулатором Обрачун по комаду.	ком	13		
9.	Испорука и монтажа напојних и инсталационих каблова, делом у зид од сипорекса а делом у савитљива црева (у гипсаном зиду дебљине 12,5 см) са бушењем вертикалних и водоравних металних носача и уградњом ПВЦ уводница или бужира у избушене отворе за пролаз савитљивих црева и монтажа бакелитних одстојних обујмица за причврчување савитљивих црева и каблова: - PP-Y 5x10 мм2 - PP-Y 3x2,5 мм2 - PP-Y 3x1,5 мм2 - PP-Y 2x1,5 мм2 - PP-Y 1x10 мм2 - PP-Y 1x4 мм2	м	40 680 550 120 80 75		
10.	Испорука и монтажа прекидача, на висини 1,5м у зид од сипорекса и у дупли гипсани зид у противпожарним електро кутијама сличне типу "Ригипс" електричне дозне: - једнополни IP20 - серијски IP20 - наизменични IP20	ком	4 7 2		
11.	Испорука и монтажа утичница са заштитним контактом, на висини 0,8м и 2м (за климе) у зид од сипорекса и дупли гипсани зид у противпожарним електро кутијама сличне типу "Ригипс" електричне дозне: - једнофазне IP20 - једнофазне дупле IP20	ком	24 2		
12.	Испорука и монтажа КИП кутије ПС-49 за изједначење потенцијала Обрачун по комаду.	ком	4		
13.	Испорука и монтажа ПВЦ савитљивог црева које задовољава противпожарне захтеве: - Ф23мм	м	180		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
14.	- Ф36мм Испорука и монтажа металног савитљивог црева: - Ф23мм - Ф36мм	м м м	200 330 250		
15.	Испорука и монтажа колор камере за унутрашњу монтажу, стандардна резолуција, фиксни ирис 6мм, носач Обрачун по комаду.	ком	2		
16.	Испорука и уградња инсталације видео надзора од постојећег ормана видео надзора до камера, у савитљиве цеви: - кабл типа RG59, NAXH-Y - PP-Y 3x1,5 мм2, 12V DC	м м	45 45		
17.	Испорука и уградња телефонске инсталације: - трополне ТТ утичнице у противпожарне електро кутије (дозне), сличне типу "Ригипс" - кабл типа IY(St) Y 6x2xo,6мм	ком м	4 80		
18.	Испорука и монтажа инсталације озвучења: - кабл Y(St) 2x0.8ММ у савитљивом цреву - звучници за унутрашњу монтажу 5W	м ком	120 4		
19.	Испорука и монтажа рачунарске инсталације: - кабл UTP CAT 5E (осможилни пун пресек) - UTP утичнице у противпожарне електро кутије (дозне), сличне типу "Ригипс"	м ком	70 4		
20.	Грађевинско занатски радови са израдом жлебова за постављање каблова и савитљивих цеви у малтеру, сипорекс блоковима, гипсу опеци или лаком бетону, израда продора, као и крпљење истих малтером, без крчења са довођењем у првобитно стање. Обрачун по метру квадратном	м2	35		
21.	Отклањање свих недостатака и пуштање електричне инсталације у пробни рад				



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	Обрачун паушално	пау	1		
22.	Испитивања и мерења електричне инсталације са израдом извештаја Обрачун паушално	пау	1		
23.	Ситан неспецифициран материјал, као што су типлови, завртњи,изолир трака, гипс и сл. Обрачун паушално	пау	1		

УКУПНО ДИНАРА :



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

РАДОВИ НА ТЕРМОМАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА


А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

- 1 Испорука и монтажа ливених радијатори Тип. "ТЕРМИК 2" Радијатори Атестирали за рад на притиску 9 бар. Или сл. Следећих димензија:
- | | | |
|---------|--------|--------|
| 600/160 | јланак | 143,00 |
| 800/110 | јланак | 20,00 |
- 2 Испорука и монтажа радијаторски термостатских вентила ГОРЊИ, са термоглавом у класи производа: HERZ или истих или бољих карактеристика и то:
- | | | |
|------|-----|-------|
| 1/2" | ком | 16,00 |
|------|-----|-------|
- 3 Испорука и монтажа радијаторских навијака ДОЊИ у класи производа "HERZ" или истих или бољих карактеристика и то:
- | | | |
|------|-----|-------|
| 1/2" | ком | 16,00 |
|------|-----|-------|
- 4 Испорука и монтажа дуплих ниплова ½"
- | | |
|-----|-------|
| ком | 48,00 |
|-----|-------|
- 5 Израда испорука и монтажа конзола за радијаторе
- | | |
|-----|-------|
| ком | 40,00 |
|-----|-------|
- 6 Израда испорука и монтажа држача за радијаторе
- | | |
|-----|-------|
| ком | 50,00 |
|-----|-------|
- 7 Испорука и монтажа чепова пуних 5/4"
- | | |
|-----|-------|
| ком | 16,00 |
|-----|-------|
- 8 Испорука и монтажа чепова и редуцир 5/4" x 1/2"
- | | |
|-----|-------|
| ком | 48,00 |
|-----|-------|
- 9 Испорука и монтажа спојнице 5/4" за радијаторе
- | | |
|-----|-------|
| ком | 12,00 |
|-----|-------|
- 10 Испорука и монтажа заптивачи за радијаторе 5/4"
- | | |
|-----|-------|
| ком | 12,00 |
|-----|-------|

А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР -свега динара

Б. ЦЕВНА МРЕЖА ФИТИНЗИ И ОПРЕМА

- 1 Испорука израда и монтажа цевне мреже бешавне цеви према СРПС ЕН 10220 (СРПС Ц.Б5.221) или сл. Цеви следећих димензија
- | | | |
|------------------|----------------|--------|
| Ø 21,3 x 2,6 мм | м ¹ | 156,00 |
| Ø 26,9 x 2,6 мм | м ¹ | 72,00 |
| Ø 42,4 x 3,2 мм | м ¹ | 24,00 |
| Ø 48,3 x 3,25 мм | м ¹ | 66,00 |
| Ø 57 x 2,9 мм | м ¹ | 72,00 |
- 3 Спојни и заптивни материјал, лукови, конзоле, розетне вешальке, чврсте и клизне тачке дисугас, и други ситан потрошни материјал. ауштално
- 4 Демонтажа постојеће цевне мреже, део хоризонталне цевне мреже (положај мреже не одговара реконструисаном објекту) Одвођење демонтираног на отпад. ауштално



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
5	Приклjuчење на постојећу инсталацију централног грејања (Вертикале) са реконструкцијом постојећих приклjuчака. Број приклjuчака Ком. 26.				
		аушално			
6	Испорука и монтажа вентила месинганих са славиницом за испуштање(За одзрачну цевну ком мрежу) 1/2" ПН 6 бар		20,00		
7	Израда испорука и монтажа одзрачне посуде, израђена од цеви. Димензија Пречник.216 дуж. 350мм	ком		1,00	
8	Испорука и монтажа лопасте славине са Холендером за одзрачну посуду 1/2"	ком		1,00	
	3/4"	ком		1,00	

Б. ЦЕВНА МРЕЖА ФИТИНЗИ И ОПРЕМА -
свега динара:


Ц. РАСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА

- Испорука и монтажа расхладног уређаја "СПЛИТ " систем . Садржи спољну расхладну јединицу и унутрашњу за дисрибуцију ваздуха . За хлађење и загревање ваздуха . Величина 12 у класи производа "ЛГ" тип Х12ЕХЦ или истих или бољих карактеристика.
Заједно са носачима за ношење спољне јединице и вијцима. Пуштање у рад.
 - Испорука и монтажа даске за ношење унутрашње јединице. Димензија 850x300x25 мм. Заједно са вијцима за ућвршење за стуб. У свему према детаљу " А " Цртеж бр.2 Три комплета.
- аушално

Ц – РАСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА
свега динара:

Д. БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

- Чишчење цевне мреже и радијатора од површинске корозије и два премаза анткорозионом бојом цевне мреже која се изолује. Бојење радијатора лак бојом и са два премаза бојом отпорном на повишену температуру.
 - Демонтажа постојеће изолације са хоризонталног развода цевне мреже и приклjuчака. На делу инсталације чија локација не одговара новом архитектонском решењу (Тераса у крову)
- м2 95,00
- м2 89,00



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
3	Набавка израда и монтажа изолације од минералне вуне дебљине 50 мм и облоге од Алуминијумског лимадебљине 0,5мм. На ново м2 постављену хоризонталну цевну мрежу и прикључке у таванском делу који се не греје.			76,00	

**Д. БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА - свега
динара:** _____

**Е. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ,
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

- 1 Припремни радови отварање градилишта, разчишчавање градилишта.Испирање инсталације.Испитивање инсталације на непропусност.Хладна и топла проба инсталације.
аушалн 1,00
- 2 Бушење нових отвора у поду поткровља за пролаз цеви централног грејања са крпљењем истих отвора после монтаже цеви централног грејања и кречењем.Број отвора ком 10 . Одвозење шута и ћишчење запрљаних просторија као и остали ситни грађевински радови и остали радови.
аушалн 1,00
- 3 Ситни грађевински радови неопходни за монтажу инсталације.
аушалн 1,00

**Е. Припремно завршни радови - свега
динара:** _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Б. ЦЕВНА МРЕЖА ФИТИНЗИ И ОПРЕМА

Ц. РАСХЛАДНА ИНСТАЛАЦИЈА

Д. БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

**Е. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ,
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

свега динара: _____



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
--------------	-------------	--------------	----------	-------------------	--------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
- II. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- III. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА
- IV. РАДОВИ НА ТЕРМОМАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

УКУПНО ДИНАРА:

ПДВ 20%

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом:

Извођач:



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Пословно име Наручиоца

адреса

Овим потврђујемо да је (пословно име понуђача, адреса)

из

Понуђач наступио (заокружити):

- а) самостално;
 - б) учесник заједничке понуде;
 - в) подизвођач;
- за потребе Наручиоца

квалитетно и у уговореном року извео радове у целости:

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара без пдв-а,

а на основу уговора број _____ од _____.

Датум почетка извођења радова је: _____.

Датум завршетка радова (примопредаје радова): _____.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендери и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца и телефон: _____,

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,

понуђач _____

(уписати пословно име и седиште понуђача) овим путем изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 8. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, овим путем достављам трошкове припреме понуде у овој јавној набавци радова.

Пословно име и седиште

- Трошкови припреме понуде износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност, од чега:
 - Остали трошкови износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност и исте чине:
-
-

(уписати остале трошкове који нису наведени)

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Сагласно члану 88. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам испунио поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

**ЗА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

М.П.

овлашћено лице учесника- потпис, печат,



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и уређење Панчева», Панчево, Змај Јовина бр.6, матични број 08484015, ПИБ 101051396 (у даљем тексту: Наручилац), а које заступа директор Ненад Станојевић, дипл.инж.саоб.,

и - уписати пословно име, седиште, ПИБ, матични број-

(у даљем тексту: Извођач), које заступа

ВАЖНА НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ УПИСАТИ 1) ПОСЛОВНО ИМЕ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА НОСИОЦА ПОСЛА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ 2) ПОСЛОВНА ИМЕНА СВИХ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ; ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ,

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____ * године (отворени поступак јавне набавке број ЈН А 90/2015), закључили су дана _____ *

МОДЕЛ УГОВОРА О

НАСТАВАКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У З УЧИОНИЦЕ У ОШ МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ ПАНЧЕВО

број _____ *

Члан 1.

Предмет овог Уговора је наставак радова на реконструкцији таванског простора у З учионице у ОШ Мирослав Мика Антић.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, пројектном документацијом, обрасцем „Понуда за извођење радова“ и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ * дана _____ * _____ године и који чине саставни део овог Уговора.

Извођач радова је у своју понуду укључио следеће подизвођаче:

_____ за следеће послове _____ %
_____ за следеће послове _____ %
_____ за следеће послове _____ %



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

(СТАВ 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЈЕДИНО УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИ ОДРЕЂЕНИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА. ПОДИЗВОЂАЧИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ УГОВОРУ НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ. У СУПРОТНОМ ОВА РЕЧЕНИЦА ЋЕ БИТИ ИЗБРИСАНА У ФАЗИ ИЗРАДЕ УГОВОРА)

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цена за радове износи _____ динара без пореза на додату вредност и словима (_____),
односно _____ динара са порезом на додату вредност и словима (_____.).

Осим вредности радова неопходних за извршење овог Уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

Коначна вредност изведенih уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним прописима.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 4.

Износ за изведене радове ће се исплатити на основу привремених и окончане ситуације, у којој је обавезно навести број овог Уговора.

Извођач је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 08. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП"Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Члан 5.

Рок за извођење радова износи _____ (_____) календарских дана од дана увођења Извођача у посао, односно од када надзорни орган кога именује Наручилац преда Извођачу градилиште, што ће бити уписано у грађевински дневник.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:
-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
-више силе и случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна,
-у случају да Извођач радова није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Уколико дође до непредвиђених радова, утврдиће се додатни рок за извођење истих.

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач радова дужан да поднесе писани, детаљно обrazложeni захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 5 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач радова не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Члан 6.

Извођач има обавезу, да пре почетка извођења радова достави прецизан динамички план извођења радова, у оквиру уговореног рока из члана 5. став 1. овог Уговора.

У случају да стварно напредовање радова није у складу са усвојеним динамичким планом, Наручилац има право да захтева од Извођача да припреми ревидовани план у оквиру уговореног рока, који показује измене у односу на одобрени динамички план, како би се обезбедио завршетак радова у уговореном року. Извођач је у обавези да ревидовани динамички план достави надзорном органу кога именује Наручилац, у року који ће бити наведен у захтеву.

Извођач је у обавези да ревидовани динамички достави Наручиоцу најкасније у року од три дана од дана писменог обавештења о одобреном року достављеном од стране Наручиоца.

Члан 7.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 8.

Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује Наручилац.

Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова.

Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преuzeо надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Члан 9.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног извођача радова, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 10.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 11.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пдв-а са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока.

Извођач је дужан да достави гаранцију банке у року од 15 дана од дана закључења овог Уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од волje уговорних страна, о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза.

Уколико за време трајања уговора дође до продужења рока за извршење посла, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, о чему ће се сачинити Анекс уговора.

У случајевима неоправданог продужења рока за извршење посла, овај уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла. Продужење важности банкарске гаранције не искључује право Наручиоца да наплати уговорну казну, а у складу са чланом 13. овог Уговора.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације, односно пре примопредаје радова, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведеног радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока из става 12. овог Уговора.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године и рачуна се од датума овере окончане ситуације од стране Наручиоца.

За квалитет уграђене опреме гарантни рок је онолико времена колико гарантује произвођач опреме. Гарантни рок у том случају почиње да тече од дана уградње опреме.

Члан 13.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведеног радова, а највише до 10% укупне вредности изведеног радова.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 14.


Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 15.

Извођач је сагласан и у потпуности приhvата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези приhvата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" број 101/2005), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 16

Преглед и пријем изведеног радова вршиће надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачуну изведеног радова.

Члан 17.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и нормама,
- одреди одговорног извођача радова,
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,
- води уредно градилишну документацију,
- предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објекта и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца,
- у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе у изводу из катастра и на терену и у објекту и да у случају оштећења истих својом кривицом о свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца-радника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
- обезбеди градилишне прикључке за потребне инсталације (и плати утрошену воду, струју итд),
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова о свом трошку;
- сву евентуалну штету која настане према трећим лицима и стварима као и у објекту, отклони или надокнади о свом трошку,
- по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

- благовремено извести Наручиоца о завршетку радова и исте преда Наручиоцу,
- сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора,
- изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора,
- Извођач је сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).

Члан 18

Обавезе Наручиоца везане за извођење радова су да:

- Извођачу преда градилиште,
- одреди лице које ће вршити стручни надзор и о томе писмено обавести Извођача,
- изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 19.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни.

Члан 20.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање уговором прихваћених обавеза.

Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

У случају раскида овог Уговора, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да радове изведене до момента раскида Уговора, заштити од пропадања о свом трошку.

Члан 21.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).



Јавна набавка радова ЈН А90/2015

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог Уговора, сачиниће се анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Члан 22.

Промена уговорених јединичних цена може бити дозвољена у случају појаве евентуалних вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

У том случају, Извођач може извести вишкове радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, по тренутним тржишним ценама на које претходно надзорни орган именован од стране Наручиоца даје сагласност, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити основ за продужење рока за извођење радова. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости продужења уговореног рока сачиниће се Анекс уговора.

Члан 23.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, укључујући и вишкове радова из чланова 21. и 22. овог Уговора није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговора.

Члан 24.


Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

Члан 25.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 26.




Јавна набавка радова ЈН А90/2015

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три) примерка, а Извођач задржава 3 (шест) примерка.

За Извођача радова

За Наручиоца



Ненад Станојевић, дипл.инж.саобраћаја

(број уговора)

За учесника заједничке понуде

Потпис и печат!!!!

Сви учесници заједничке понуде

Се потписују и печатају

Подизвођачи морају бити наведени у уговору.

Понуђач не сме ангажовати подизвођача који није у уговору.

Овај уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати.

Својим потписом и печатом, понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.

Попунити сва празна поља.

Места означена звездицом се не попуњавају.

