

Јавна набавка радова ЈН А113/2015

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО, ЗМАЈ ЈОВИНА 6
www.direkcija.pancevo.rs**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ-МЗ
ГЛОГОЊ**

Објава позива на Порталу јавних набавки:	Објављен дана 29 -07- 2015 године
Крајњи рок за достављање понуда: 30 дана од дана објављивања	У 13,00 часова, дана 28 -08- 2015 године
Јавно отварање понуда:	У 13,30 часова, дана 28 -08- 2015године ЈП"Дирекција" Панчево Змај Јовина број 6

јул 2015. године



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Образац 01

Пословно име понуђача _____

Седиште понуђача _____

Број понуде понуђача _____

ПИБ _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ТЕЛ/ ФАКС _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ _____

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА _____

(попуњава се обавезно у случају заједничког наступања групе понуђача навођењем свих учесника)

Прима:

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО, Змај Јовина број 6, Панчево**

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА
СА НАДСТРЕШНИЦОМ-МЗ ГЛОГОЊ- НЕ ОТВАРАТИ“**

Овај образац попунити и залепити на лице коверте у којој се подноси понуда;



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

САДРЖАЈ

Назив поглавља	Страна
Образац О1	2
Упутство понуђачима како да сачине понуду	4
Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. закона	17
Образац понуде	27
Образац „Понуда за извођење радова“	
Потврда о изведеним радовима	31
Образац изјаве о независној понуди	32
Образац трошкова припреме понуде	33
Образац изјава понуђача	34
Модел уговора	35



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ОБАВЕЗНЕ ОБРАСЦЕ:

Образац "О1" који се попуњава и лепи на коверат у коме се доставља понуда;

образац "образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона" - који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача, односно, свих учесника заједничке понуде, односно подизвођача са свим траженим прилозима;

образац "понуда" који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници заједничке понуде потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са свим понуђеним елементима;

образац „Предмер и прерачун радова“ који се потписује од стране овлашћеног лица понуђача и оверава печатом; у случају подношења заједничке понуде сви учесници потписују и оверавају овај образац, на који начин доказују да су сагласни са спецификацијом;

образац „потврда о изведеним радовима“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица наручиоца који потврду издаје и оверава печатом;

образац „изјава о независној понуди“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „трошкови припреме понуде“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац „изјава понуђача“ који се попуњава и потписује од стране овлашћеног лица понуђача/носиоца посла и оверава печатом;

образац "модел уговора" понуђач мора сваку страну модела уговора да попуни подацима на местима која су предвиђена да последњу страну, на месту предвиђеном за потпис потписује одговорно лице понуђача/носиоца посла и последња страна се оверава печатом, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе уговора;

У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице носиоца посла, попуњава модел уговора, потписује последњу страну, а код потписа оверава печатом модел уговора;

сва овлашћена лица учесника заједничке понуде потписују модел на последњој страни и последња страна код потписа се оверава печатом свих учесника чиме потврђују да прихватају све елементе уговора (носилац+учесници).

Довољно је да модел уговора попуни носилац посла.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА ПОНУДА

Понуда и сва остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, односно уколико је било који документ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод са страног језика на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији а преваходно са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) и Законом о облигационим односима.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 14/2015);
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ број 29/13 и 104/13);
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“ број 142/2014);
- Закон о општем управном поступку, у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ број 30/10);
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци; ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/2012 и одлука УС 43/2013, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о задругама ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006)
- Подзаконски акти који се односе на предмет јавне набавке;

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове и спецификације.

Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица, у складу са упутствима на самим обрасцима и овом конкурсном документацијом.

Препоручује се понуђачу да у свом интересу, своју понуду уредно сложи и увезе (или у посебној фасцикли или јемствеником или на неки други одговарајући начин), како би се онемогућила било каква промена у поднетој документацији. Ово са собом не повлачи неприхватљивост понуде.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попуњити читко, тако да се може недвосмислено утврдити садржај написаног.

Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Потпис или параф мора бити од стране лица које је овлашћено за заступање понуђача/подизвођача/учесника заједничке понуде.

У обрасце унети све тражене податке и поднети сву тражену документацију;

Где је тражена овера печатом, оверити печатом;



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Где је тражен потпис или параф, потписати или парафирати;

Обрасци се попуњавају неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена унетих података мора се оверити потписом и печатом одговорног лица.

ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ – ОМОТУ, ОВЕРЕНОМ ПЕЧАТОМ СА НАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ О1 И НАЗНАКОМ НА КОВЕРТИ :
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ-МЗ ГЛОГОЊ - НЕ ОТВАРАТИ“

Сваки понуђач ће на коверти налепити образац "О1" са исписаним свим траженим подацима.

Гаранције банке се не смеју бушити, шарати, нити на било који други начин обележавати и морају бити достављене у оригиналу.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде. Наручилац није обавезан да сноси наведене трошкове, осим у случају члана 109. Закона, а у вези са чланом 88. став 3. Закона.

ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка није формирана по партијама.

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

ИЗМЕНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени своју понуду пре истека рока за подношење понуда.

Измене понуде морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Измена понуде за набавку - НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се мења морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ДОПУНЕ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да допуни своју понуду пре истека рока за подношење понуда.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове конкурсне документације, са ознаком на коверти :

“Допуна понуде за набавку- НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА -не отварај” .

Сви елементи понуде која се допуњује морају да буду достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. Конкурсна документација се може копирати.

Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, а може се доставити на начин описан у позиву за подношење понуда.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ОПОЗИВ ПОНУДА

Сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуда мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти

“Опозив понуде за набавку НАВЕСТИ НАЗИВ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА- не отварај” .

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 87. став 6. Закона о јавним набавкама.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења,
- члану групе понуђача који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

У споразуму ће бити наведено које ће обавезе имати сваки од учесника заједничке понуде приликом извршења уговора.

Овај податак је обавезан елемент споразума, јер се њиме на јасан детаљан начин регулишу обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора за јавну набавку.

Споразумом морају бити дефинисани послови који ће учесници заједничке понуде појединачно извршавати, односно који део радова се поверава којем учеснику заједничке понуде изводити.

У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Сваки учесник заједничке понуде доставља:

- "Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Услове из члана 75. став 1. тачка 1.-4. Закона о јавним набавкама, испуњава сваки учесник самостално, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, конкурсне документације и јавног позива, испуњавају заједно.

У случају подношења заједничке понуде, овлашћени представник групе понуђача/носилац посла потписује и оверава обрасце понуде, структуре цена и подлоге за подношење понуда на који се начин доказе да је група понуђача сагласна са свим понуђеним елементима.

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

МОГУЋНОСТ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА

Сагласно члану 50. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може да буде већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понуђачи су у обавези да на прописаним обрасцима који су саставни део конкурсне документације унесу податке о евентуално ангажованим подизвођачима, са осталим документима који доказују испуњеност услова за учешће подизвођача, сагласно члану 80. став 5. Закона јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/2012), и захтевима одређеним овом конкурсном документацијом.

У случају наступа са подизвођачем, понуђач обавезно доставља:

- "Образац за оцену испуњености услова понуђача, подизвођача и учесника заједничке понуде из члана 75. и 76. Закона";

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1 до 4. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1 тачка 5. овог Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у његовој понуди.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ОГРАНИЧЕЊА ВЕЗАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди;

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци.

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.

Учесник заједничке понуде не може да буде ангажован као подизвођач код другог понуђача у истој јавној набавци.


Правно лице или физичко лице не може у истој јавној набавци да учествује као понуђач и као подизвођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на основу привремених и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора уговор са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 5. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну. Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана извршеног пријема радова.

За квалитет уграђене опреме гарантни рок је онолико времена колико гарантује произвођач опреме. Гарантни рок почиње да тече од дана уградње опреме.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додатну вредност, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о извођењу радова, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дужи од уговореног рока, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додатну вредност за отклањање недостатака у гарантном року, важности 5 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико понуђач који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведених радова, а највише до 10% укупне вредности изведених радова.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорна казна мања од претрпљене штете.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења понуђачу, односно, сматра се да је понуђач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Одредбе уговорне казне унете су у модел уговора.

ОЗНАЧАВАЊЕ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Понуђач може да означи податке у понуди као поверљиве и то ће учинити на следећи начин:
- црвеном оловком у горњем десном углу, писаном речи "поверљиво" означиће документ који сматра поверљивим.

Наручилац ће бити у обавези да чува као поверљиве податке само ако су подаци на наведени начин назначени и ако су посебним прописом утврђени као поверљиви.

Наручилац је дужан да чува пословну тајну понуђача.

Понуђач не може сматрати и прогласити поверљивим цену и друге елементе који су од важности за оцену понуде.

Сагласно члану 14. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.


Наручилац ће, сагласно наведеном члану Закона:

- чувати као поверљиве све податке о понуђачима који су садржани у понуди а које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ЗАХТЕВА ОД НАРУЧИОЦА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, у складу са чланом 63. став 2, а у вези са чланом 20. Закона о јавним набавкама, путем поште-препоручено на адресу Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, 26000 Панчево, са назнаком „питање за ЈН број ___ навести број набавке _____“, е-mailом и факсом који су наведени у позиву за подношење понуда. Понуђач је обавезан да по слању захтева за додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио пријем самог захтева.

Тражење додатних информација везано за садржај конкурсне документације или било која питања везана за јавну набавку, телефоном није дозвољено.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема писаног захтева од стране заинтересованог лица, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде, сагласно члану 90 Закона о јавним набавкама одређује Наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ НАРУЧИЛАЦ МОЖЕ ДА ЗАТРАЖИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

У случају из предходног става Наручилац ће писменим путем упутити понуђачу захтев за додатним објашњењима као и за вршење увида код понуђача, односно његовог подизвођача.

Понуђач је обавезан да одмах по пријему захтева, а најкасније у року од три дана по пријему, одговори на захтев Наручиоца односно, да му омогући увид и вршење контроле (увид) код понуђача односно код подизвођача.

У случају да понуђач не достави тражена додатна објашњења Наручиоцу, да Наручиоцу не буде омогућена контрола (увид), као и у случају да налази контроле (увид) и додатна објашњења нису одговарајућа предмету јавне набавке, уколико су контрадикторна, нејасна и уколико не одговарају правилима струке и позитивним прописима и уколико на било који начин упућују да се јавна набавка не може извршити квалитетно и у року, Наручилац може понуду одбити као неприхватљиву, уз писано образложење понуђачима.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје понуде понуђача са истом понуђеном ценом предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова, а уколико је и рок за извођење радова исти предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 25 дана рачунајући од дана отварања понуда, на основу сачињеног Извештаја о стручној оцени понуда, сагласно члану 108. став 2. Закона о јавним набавкама.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније до 8 (осам) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације, у ком случају није дужан да продужи рок за подношење понуда. Ако су конкурсна документација или допунски документи обимни или ако се понуда може припремити само по непосредном прегледу места где ће се јавна набавка извести или ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде, те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране запослених код Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У случајевима када Наручилац захтева да се понуђена цена изрази нумерички и словима, а установи се неслагање између износа који изражен бројевима и износа који је изражен словима, тачним ће се сматрати износ изражен словима.

Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења уписане податке.

Понуђач не сме да својеволјно уписује, дописује податке и било који други текст у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричито дозвољено.

У случају да се по окончаном поступку отварања понуда, након извршене рачунске провере понуда уочи грешка у рачунању, Наручилац ће затражити писменим путем сагласност понуђача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама, а уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ДОКАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Сагласно члану 82. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће одбити понуду, ако поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона о јавним набавкама
- учинио повреду конкуренције
- доставио неистините подтке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а доказ може бити:
 - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
 - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступк јавне набавке или испуњења уговорних обавеза,
 - исправа о наплаћеној уговорној казни,
 - рекламације потрошача односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
 - извештај надзорних органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором,
 - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
 - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

Наручилац овим путем обавештава понуђача, да ће у поступку реализације посла ове јавне набавке, сачињавањем записника или на неки други одговарајући начин, строго водити рачуна о квалитету извршеног посла, о роковима, о савесном извршењу посла, што ће увек бити констатовано у писаној форми, те да ће се наведени документи у наредним поступцима јавних набавки користити у смислу негативних референци, између свих осталих, горе наведених Законом датих могућности.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Понуда која је пристигла отворена код наручиоца, констатоваће се у записнику и вратиће се понуђачу са знаком да је примљена отворена, и таква се понуда неће узимати у разматрање. Понуда приспела по истеку датума и сата одређеном у позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са знаком да је неблаговремена.

Битни недостаци понуде су:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
- уколико споразум о заједничком наступању не садржи елементе прописане Законом о јавним набавкама.

Одбијање понуда је могуће из следећих разлога:

- ако је понуда неприхватљива,
- ако има неуобичајено ниску цену,



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

- ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа (члан 79. став 3),
- ако има услова за примену негативне референце,
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
- ако понуђач не достави потписане и оверене печатом: образац за оцену испуњености услова, образац понуде, образце изјава које су прописане конкурсном документацијом, образац трошкови припреме понуде и модел уговора,
- понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (у супротном, Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете на тај начин),
- лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде (у супротном, Наручилац је дужан да одбије све те понуде),
- ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да не било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

1) мора да буде издата од стране банке и да садржи печат;



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован;
- 3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
- 4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.

У случају непосредне доставе-радно време писарнице Наручиоца је сваким радним даном (понедељак-петак), од 7:30 до 15:30 сати.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава за обавезо социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

4. Потврда издата од Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА, ПОДИЗВОЂАЧА И УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА


При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова одређених Законом и овом конкурсном документацијом:

<p>УСЛОВ САГЛАСНО ЧЛАНУ 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</p>	<p>ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УСЛОВ ДОКАЗУЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ 1) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 1. ЗЈН - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 1</p> <p>Извод о регистрацији издат од стране Агенције за привредне регистре-за правна лица и предузетнике, односно извод из одговарајућег регистра за субјекте који се не уписују у Агенцију за привредне регистре</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ</p> <p>2) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 2. ЗЈН - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 2</p> <p>За правно лице: Уверење надлежног суда (према седишту регистрације предузећа)-да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:</p> <p>1. Уверење Основног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности овог суда-за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;</p> <p>ПОСЕБНА НАПОМЕНА: УКОЛИКО УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА НЕ ОБУХВАТА ПОДАТКЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕДОВНОГ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВИШЕГ СУДА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОРЕД УВЕРЕЊА ОСНОВНОГ СУДА ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ЈЕ СЕДИШТЕ ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО СЕДИШТЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНКА</p>




Јавна набавка радова ЈН А113/2015

	<p>СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОНУЂАЧ (ПРАВНО ЛИЦЕ) НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА МИТА.</p> <p>2. Уверење Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за кривична дело организованог криминала;</p> <p>За законског заступника:</p> <p>Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе-одсек за аналитику и евиденцију (према месту рођења), да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>За предузетника:</p> <p>Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе;</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ</p> <p>3) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 3. ЗЈН - Доказ да није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања</p>	<p>ПРИЛОГ 3</p> <p>За правна лица достављају се:</p> <p>потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или</p>



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>позива за подношење понуда;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;</p> <p>За предузетнике достављају се:</p> <p>потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена забрана обављања делатности</p> <p>Физичко лице-понуђач доставља потврду надлежног прекршајног суда да му није изречена забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке;</p> <p>Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.</p>
<p>ОБАВЕЗАН УСЛОВ</p> <p>4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 4. ЗЈН - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</p> <p>Обавезан услов Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде и подизвођачи</p>	<p>ПРИЛОГ 4</p> <p>Уверење пореске управе Министарства финансија и привредне да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода;</p> <p>Изузетно, само у случају процеса приватизације, подноси се потврда да се понуђач налази у поступку приватизације која се издаје од стране надлежног органа;</p> <p>Агенција за приватизацију (Центар за нормативу, заступање и сагласности) Теразије 23/VI11000 Београд</p> <p>Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Финансијски капацитет</p> <p>5) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН - да је понуђач у 2012.-ој, 2013.-ој и 2014. години остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара (збирно за све три године);</p>	<p>ПРИЛОГ 5</p> <p>Правна лица:</p> <p>Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, понуђач је у</p>



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	<p>обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2014. годину. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година) издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.</p> <p>Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година).</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Пословни капацитет</p> <p>6) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН- да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео грађевинске и грађевинско-занатске радове на пословним или стамбеним или пословно-стамбеним објектима у вредности од 15.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године);</p>	<p>ПРИЛОГ 6</p> <p>Списак изведених радова (са наведеним врстама радова) који мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, са наведеним износима изведених радова, датумима извођења радова и пословним именима Наручилаца који су потврду издали и потврде Наручилаца о изведеним радовима као докази да је понуђач у периоду од 2012. године закључно са 2014. годином извео грађевинске и грађевинско-занатске радове на пословним или стамбеним или пословно-стамбеним објектима у вредности од 15.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године);</p> <p>Потврде Наручилаца о изведеним радовима могу бити на оригиналном обрасцу „Потврда о изведеним радовима“ из конкурсне документације или издате од стране других Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац „Потврда о изведеним радовима“ из конкурсне документације и то:</p> <p>Пословно име Наручиоца који издаје потврду;</p> <p>-Пословно име понуђача који доказује пословни капацитет;</p> <p>-Констатацију да је понуђач наступио самостално или као учесник заједничке понуде или као подизвођач, за за које се издаје потврда (заокружује се или уписује);</p> <p>-Констатација Наручиоца да је понуђач извео тражене</p>



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	<p>радове у целости квалитетно и у задатим роковима;</p> <p>-Врста радова који су у целости изведени;</p> <p>-Констатација која се односи број и датум уговора по коме су радови изведени;</p> <p>-Констатација да се потврда Наручиоца издаје у сврхе учествовања на тендеру и да се у друге сврхе не може искористити;</p> <p>-Датум почетка вршења посла и датум када је посао извршен у целости;</p> <p>-Вредност изведених радова без пдв-а;</p> <p>-Потврда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца који потврду издаје;</p> <p>Под изведеним радовима се подразумева да су радови изведени у целости у наведеној вредности у захтеваном периоду (од 2012. године закључно са 2014. годином).</p> <p>Потврде о изведеним радовима морају да прате списак, односно потврде морају да доказују податке наведене у списку.</p> <p>Неће се признавати потврде наручиоца које у свом наслову не садрже тражени услов као и потврде наручилаца у којима су дописане напомене и слични текстови ван тражених елемената.</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Кадровски капацитет</p> <p>7) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН-</p> <p>Понуђач мора да има најмање 27 запослених или ангажованих лица у који број се не рачунају одговорни извођачи радова и то:</p> <p>- најмање 3 запослених или ангажованих радника зидарске струке (III степен или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 1 запослен или ангажован радника керамичарске струке (III</p>	<p>ПРИЛОГ 7</p> <p>Списак са најмање:</p> <p>-27 запослених или ангажованих лица у који број се не рачунају одговорни извођачи радова и</p> <p>- 2 лица са лиценцама у складу са захтеваним условом, са наведеним:</p> <p>именима и презименима, стручном спремом, радним местом, основом ангажовања;</p> <p>Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде у списку треба да буду наведена и лица са лиценцама које су захтеване (види услов)</p>



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>степен или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или ангажована радника молерске-фарбарске струке (III степен или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 1 запослен или ангажован радник браварско-монтажерске струке (III или IV степен);</p> <p>И</p> <p>- најмање 3 запослена или ангажована радника бетонирца (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 3 запослена или ангажована радника водоинсталатерске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 3 запослена или ангажована радника електро струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 1 запослен или ангажован радник терацерске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или ангажована радника армирачке струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или ангажована радника тесарске струке (III или IV степен);</p> <p>и</p> <p>- најмање 2 запослена или</p>	<p>Уз списак се обавезно достављају:</p> <ul style="list-style-type: none"> - М обрасци за запослена лица и за инжењере са одговарајућим лиценцама, уколико су запослени по уговору о раду -у неоввереним фотокопијама <p>Напомена: Тражени радници морају имати назначено у М-обрасцу да су захтеваних струка, а на основу занимања према радном месту</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фотокопије уговора по којима су ангажована лица и инжењери са одговарајућим лиценцама ангажовани - доставити уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду и одговарајући М образац; <p>Напомена:Тражена струка за ангажована лица и инжењере мора бити јасно назначена у уговору и М обрасцу; За уговор о допунском раду доставља се фотокопија уговора о допунском раду и М образац од послодавца у коме се види тај податак-тражена струка за радника и инжењера мора бити јасно назначена у уговору и М-обрасцу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копије личних лиценци; - Потврде Инжењерске коморе да су лиценце важеће; <p>Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном извођачу радова/пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину; Једно лице може имати више лиценци;</p>
--	--



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ангажована радника лимарске струке (III или IV степен);

и

- најмање 3 запослен или ангажован радник грађевинске струке (I или II степен);

и

-најмање 1 запосленог или ангажованог помоћног радника у грађевини (НК);

и најмање запосленог или ангажованог:

- једног дипломираног инжењера архитектуре, одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације, са личном лиценцом 400

или

- једног дипломираног инжењера архитектуре, одговорног извођача радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, са личном лиценцом 401

или

једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са личном лиценцом 410

или

- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, са личном




Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>лиценцом 411</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње, са личном лиценцом 412</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње, са личном лиценцом 413</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, са личном лиценцом 414</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова саобраћајница, са личном лиценцом 415</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера грађевине, одговорног извођача радова друмских саобраћајница, са личном лиценцом 418</p> <p>или</p> <p>- једног дипломираног инжењера градитељског менаџмента- дипломираног инжењера грађевинарства, одговорног извођача радова – менаџера у градитељству, са личном лиценцом 419</p>	
--	--



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

<p>или</p> <p>- једног инжењера специјалистичких струковних студија грађевине, одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима високоградње, са личном лиценцом 700</p> <p>или</p> <p>-једног инжењера грађевине или архитектуре, одговорног извођача грађевинских радова на објектима високоградње, са личном лиценцом 800</p> <p>И</p> <p>-једног дипломираног инжењера електротехнике, одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са личном лиценцом 450</p> <p>Испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде заједно</p>	
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ</p> <p>Технички капацитет</p> <p>8) Услов из чл. 76. ст. 2 ЗЈН Понуђач мора да има:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 електрична фасадна дизалица, -2 електричне вибрационе бушилице, -2 електричне мешалице мин 50 л, -1 камион носивости до 2 тоне, -1 фасадна цеваста скепа најмање 100 м2; -2 моторне тестере, -1 доставно возило; <p>Испуњавају га понуђач;</p> <p>Носилац посла и учесник заједничке понуде, заједно</p>	<p>ПРИЛОГ 8</p> <p>Доказ да понуђач поседује тражени алат и опрему је пописна листа основних средстава или оверене аналитичке картице.</p> <p>Уколико понуђач фасадну цевасту скелу мин 100 м2 има у закупу, као доказ се доставља уговор о закупу скеле и пописна листа опреме или картица основних средстава закуподавца/зајмодавца;</p> <p>Доказ да понуђач поседује тражена возила:</p> <p>За сва моторна возила за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима обавезна регистрација и поседовање регистарских ознака, као и евентуално за поједине радне машине за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима обавезна регистрација и поседовање регистарских ознака, доказивање поседовања или располагања подразумева</p>



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

	<p>достављање копија саобраћајне дозволе са исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца - зајмодавца и копијом саобраћајне дозволе на име зајмодавца са исписом из читача саобраћајне дозволе или закуподавца или уговор о лизингу са копијом саобраћајне дозволе са исписом из читача саобраћајне дозволе.</p>
<p>УСЛОВ</p> <p>9) Услов из чл. 75. ст. 2 ЗЈН - да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине</p>	<p>ПРИЛОГ 9</p> <p>Доказ: Потписан и оверен Образац „ изјава понуђача“ која је саставни део конкурсне документације</p> <p>Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица носиоца посла и оверена печатом.</p>

Сваки понуђач мора да испуни захтеване услове.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (нпр. Регистар понуђача), али мора да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и ажурни и да наведе који су то докази.

(под понуђачем се сматра понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, понуђач који наступа као учесник заједничке понуде)

Понуђач- учесник заједничке понуде мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама-прилог 1-4, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно што доказују достављањем доказа из члана 77. овог закона и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став . 1) до 4) Закона о јавним набавкама-прилог 1-4., на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача;

Образац потписује и оверава овлашћено лице учесника заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког учесника заједничке понуде.

Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача,


Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Подизвођачи се не сабирају са понуђачем.

Датум _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача/учесника заједничке понуде/
подизвођача

М.П.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

БРОЈ ПОНУДЕ: _____

ДАТУМ ПОНУДЕ: _____

Подаци о понуђачу:

Назив понуђача _____

Седиште и адреса понуђача _____

Матични број _____

ПИБ _____

Текући рачун и банка _____

Телефон / Факс / Моб. тел. _____

Одговорно лице (потписник уговора) _____

Особа за контакт _____

Е-маил адреса (важећа) _____

Понуду подносимо (заокружити обавезно):

а) самостално

б) заједничка понуда


ц) са подизвођачем/има

Понуда са подизвођачем/има:

У случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у остављеном простору попуни следеће податке :

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Уписати у остављеном простору проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Заједничка понуда :

У случају да понуђач наступа у заједничкој понуди, дужан је да у остављеном простору попуни податке за сваког члана заједничке понуде:

Назив и адреса	Мат. бр.	ПИБ	Телефон	Лице за контакт
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачун на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуда важи _____ дана од дана јавног отварања понуда.

Уколико је рок важења понуде краћи од 30 дана или уколико уопште није понуђен рок важења понуде, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ


ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ-МЗ ГЛОГОЊ

Изградња капеле и пратећег објекта са надстршницом се односи на грађевинске и грађевинско-занатске радове (земљани, зидарски, бетонски, и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, подополагачки, керамичарски, лимарски и изолатерски), радове на инсталацијама водовода и канализације и радове на електроинсталацијама на објектима следећих нето површина: капела 19,6 м², пратећи објекат 80,50 м², и надстрешница 35,00 м².

ЦЕНА

ЦЕНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА _____ динара без пореза на додату вредност, и словима (_____)
односно _____ динара са порезом на додату вредност,
и словима (_____)

Понуђач је у обавези да приликом сачињавања понуде у смислу цене сагледа све околности које су од утицаја на извођење радова који су предмет јавне набавке, а који се могу визуелним прегледом осматрети и с тим у вези потребно је да обиђе и брижљиво испита будуће градилиште и околину, како би упознао природу предстојећих радова, прикупио и анализирао све релевантне информације које могу утицати на реализацију целокупног предмета јавне набавке, а својим потписом на овом документу гарантује да је ту обавезу и извршио као добар привредник.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

РОК

Рок за извођење радова износи _____ календарских дана (максимално 120 календарских дана), рачунајући од дана предаје градилишта понуђачу који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем и отварања грађевинског дневника.

НАЧИН ДАВАЊА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о извођењу радова, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у гарантном року, важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од датума овере окончане ситуације од стране Наручиоца.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на основу привремених и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора уговор са Наручиоцем, је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 5. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција"



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.
Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора.

ПОТПИСИВАЊЕМ ОВЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ НАРУЧИОЦА .

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача
(или носиоца посла у случају заједничке понуде)

М.П. _____

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде

М.П.

ПОТПИС

име и презиме овлашћеног лица учесника заједничке понуде



Објекат: ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ У ГЛОГОЊУ

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

КАПЕЛА

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.	Обележавање објекта на терену, скидање хумуса у слоју од 10 цм, чишћење, утовар и одвоз на депонију до 3 км. Обрачун по м2.	м2	58,00		
2.	Ручни ископ земље III кат. за темеље објекта. Дубина фундација до 1.30м. Депоновање на градилишту Обрачун по м3.	м3	24,20		
3.	Насипање земље материјалом из ископа у слојевима дебљине 30 цм, квасити водом и набијати до потребне збијености сваког слоја. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по м3.	м3	15,35		
4.	Набавка превоз и набијање шљунка природне гранулације у слоју од 20 цм у збијеном стању испод темеља, и тротоара, а испод пода у слоју од 50цм. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити И фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1цм Обрачун по м3.	м3	14,00		

укупно ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

II. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

напомена: у све позиције, осим потребног материјала и радне снаге урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, конструктивне скеле, подупираче, платформе и др. јер се ово неће плаћати посебно нити се може појавити као накнадни рад

1.	Монтажа и демонтажа скеле. Обрачун по м2 фасаде Обрачун по м2	м2	116,55		
2.	Зидање зидова пуном опеком у продужном малтеру 1:2:6, дебљине д=25цм. На угловима оставити везу за бетонирање стубова. Бетонски елементи на фасади који нису президани ни каменом ни опеком облажу се комби плочама д=2цм Обрачун по м2.				
	Основни зид д=25цм опека	м2	17,00		
	Обзиђивање бетонских ел.-стубови	м2	25,00		
3.	Обзиђивање зидова фасаде (по пројекту) пуном опеком у продужном малтеру 1:2:6. Опека 6цм, на фасадама, као вертикални И лучни елементи, са фугном до 5мм. обзиђивање опеком Обрачун по м2	м2	7,00		
4.	Обзиђивање зидова фасаде (по пројекту) каменом/ сига, у продужном малтеру 1:2:6. Камен је дебљине 1,5 – 2цм, ређа се у хоризонталним редовима. Каменом се облаже звоник на преслици испред улаза, као и бочне апсиде обзиђивање каменом/ сига Обрачун по м2.	м2	30,00		
5.	Зидање унутрашњих сводова од пуне опеке у продужном малтеру размере 1:2:6. Свод је дебљине д=6,5цм. На назначеним местима уставити везу за бетонирање стубова. Обрачун по м ³ Обрачун по м3	м3	1,10		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
6.	Зидање кубета И полукалота пуном опеком дебљине $d=6.5\text{cm}$, на класичан начин, без оплате. Обрачун по m^3 озидане калоте. Обрачун по m^3 .	m^3	1,47		
7.	Малтерисање зидова и плафона кречним малтером у два слоја : кречним малтером 1.3 за основни слој, а 1:1 за завршни слој Малтерисање се врши на новој подлози од опекарских и бетонских елемената са предходним прскањем цем.млеком. Све зидне површине пре малтерисања добро очистити, наквасити, па тек тада малтерисати. Песак употребљен за малтерисање мора бити чист, без органских и неорганских материја које бубре. Креч мора бити добро загашен. Уколико се користи хидратисани креч, исти се мора предходно потопити у воду и оставити да одлежи најмање недељу дана. У цену улази и помоћна скела Обрачун по m^2				
	зидови	m^2	72,86		
	сводови и калоте	m^2	37,56		
8.	Малтерисање венаца цем.малтером развијене површине 40cm . Све ивице морају бити оштре и праве.Малтерисање се врши у два слоја, са предходним прскањем површина ретким цем.малтером. У малтер додати адитиве за водонепропустљивост Обрачун по m^1 .	m^1	74,90		
9.	Израда цем.кош. $d=5\text{cm}$ као подлоге за подове.цем.кошуљица се ради са фибрин влакнима, од цем.малтера 1:3, са двофракцијским агрегатом. Завршни слој кошуљице фино испердашити Обрачун по m^2	m^2	25,05		

укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

III. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

напомена : у све позиције, осим потребног материјала и радне снаге урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, конструктивне скеле, подупираче, платформе и др. јер се ово неће плаћати посебно нити се може појавити као накнадни рад. Оставити све потребне отворе у бетону за пролазак инсталација. Оплата која се користи мора бити глатка и у истој равни, а њено сучељавање под углом од 90° или како је пројектом предвиђено.

1.	Бетонирање тракастих темеља и темеља самаца у земљи бетоном МБ 20, са уметнутом армиранобетонском гредом-серкажом, у рову без оплате преко тампона шљунка. У цену не улазе арматура и шљунак Обрачун по м3	м3	7,72		
2.	Израда темељних зидова од неармираног бетона МБ 20 у двостраној оплати. У цену улазе и оплата. Обрачун по м3.	м3	2,05		
3.	Израда арм.бетонске куполе и сводова – А6 лучне плоче, армираних одговарајућом арматуром према статичком прорачуну, бетонираном са МБ 20. д=10цм Обрачун по м3	м3	5,18		
4.	Бетонирање подне плоче преко набијеног шљунка бетоном МБ 20 и са мрежом Q131. Бетон се поставља преко тампона шљунка д=20цм. Дебљина пода је д=10цм и подлога је за постављање хидроизолације. Обрачун по м3	м3	10,95		
5.	Израда темељних зидова од неармираног бетона МБ 20 у двостраној оплати. У цену улазе и оплата. Обрачун по м3.	м3	2,05		
6.	Израда тротоара бетоном МБ 20 дебљине д=10цм, на сваких 1,5м плочу тротоара поделити дилатационим разделницама ширине 2,0цм и залити их асфалтном масом				




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
	Обрачун по м2.	м2	34,00		
7.	Бетонирање улазних степеница неармираним бетоном МБ 20, са оплатом Обрачун по м3	м3	1,66		

укупно БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

IV. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

1.	Набавка, сечење, савијање и уградњавање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре Обрачун по кг. GA 240/360 ø6-14mm RA 400/500 ø6-14mm MAR 500/560	кг кг кг	402,00 2.229,80 52,80		
----	---	----------------	-----------------------------	--	--

укупно АРМИРАЧКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

V. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.	<p>Набавка материјала, израда и монтажа кровне конструкције за покривање кубета, олтарских апсида и сводова. Конструкција се састоји од међусобно укрупњених ремената који се израђују од дасака. Конструкција је учвршћена за подлогу, бетонски серклаж, помоћу папуча које се везују за анкере. Код лоптастих површина мора се израдити довољан број ремената, како би се добио што правилнији облик. Број ребара код централног кубета је 24. Код полукалота најмање 10 ком.</p> <p>Обрачун по м2 хоризонталној пројекцији.</p>	м2	27,65		
2.	<p>Полагање дашчане оплате на кровним равнима од јелових дасака 2. класе д024мм. Максимална ширина дасака за израду оплате је 15цм, размак између дасака је 1цм. Учвршћује се за ременате у свему према пројекту. Дашчана подлога мора бити потпуно стабилна. Настављање дасака са спојницама на мимоилажење. Пре уградње даску заштитити од труљења, инсеката и црвоточине одговарајућим имрегнационим средствима. Преко исте се поставља кондор. Готова дашчана оплата мора бити правилно нивелисана без видљивих таласа у било ком правцу.</p> <p>Обрачун по м² мерено по кривини кровне равни</p>	м2	36,35		

укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ :




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

VI. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1.	<p>Покривање објекта бакарним лимом $d=0.55\text{mm}$ преко предходно урађене дашчане подлоге (посебно је и обрачуната). Кровне површине се по паду изделе у појасеве, а затим се изврши састављање појединих табли у појасевима са лежећим дуплим превојима а суседни појасеви међусобно се повезују дуплим стојећим превојима. Преко дашчане подлоге поставити тер хартију. Подвезе и ексери којима се табле и подвезе прикивају за дашчану оплату морају бити од бакра. На крову се мора избећи свака примена цинка. Комплетно покривање се мора извршити по важећим прописима за ову врсту радова. Обрачун по m^2 развијене површине за комплетно покривање рачунајући сав помоћни материјали алат, као и терхартију као подлогу</p> <p>Обрачун по m^2.</p>	m^2	36,35		
2.	<p>Израда окапница, односно опшивање прстенова испод тамбура кубета, бакарним лимом $d=0.55\text{mm}$, развијене ширине до 50cm. Обрачун по m^1 заједно са свим помоћним и везним материјалом</p> <p>Обрачун по m^1.</p>	m^1	15,60		

укупно ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

VII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка и уграђивање улазних двокрилних дрвених врата, без надсветла. Врата су лучна и израђују се од квалитетне и суве храстовине. Поставити оков од месинга, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по ком. 150/240	КОМ	1,00		
2.	Набака и уградња дрвених двоструких лучних прозора. Прозоре израдити од квалитетног и сувог дрвета јеле /смреке. У прозорима уградити скакавце за фиксирање отворених крила. Застаклити двоструким провидним стаклом 4мм Обрачун по ком. 50/110 30/70	КОМ. КОМ.	3,00 8,00		
3.	Набавка, и уграђивање подпрозорских дасака од медијана д=16мм, просечне ширине 16цм, завршно обрађених полиуретанским бојама у три слоја. Обрачун по м1.	м1	8,00		

укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

VIII. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1.	Бојење фасадних омалтерисаних зидова фасадном белом бојом силиколором (фасада која се не обрађује ни каменом ни опеком). Израда скеле је урачуната у цени израде фасаде. Обрачун по м2.	м2	32,00		
2.	Облагање зидова сокла пикованим каменним плочама д=2цм Обрачун по м2.	м2	5,50		

укупно ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

IX. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка материјала и кречење унутрашњих зидова и плафона кречним млеком два пута (чисто бело). Након првог кречења исправити гипсом мања оштећења и пукотине, затим кречити други пут Обрачун м2	м2	110,42		
----	---	----	--------	--	--

укупно МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

X. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Облагање подова мермерним плочама у цем.малтеру размере 1:3. са истовременом израдом сокла висине 8цм.Полагање плоча је са широком фугном на крстиће, а спојнице су испуњене фугомалом Обрачун по м2.	м2	22,30		
2.	Облагање улазног дела каменом у цем.малтеру размере 1:3. Полагање је са широком фугом на крстиће, а спојнице су испуњене фугомал масом Обрачун по м2.	м2	2,75		

укупно КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

XI. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.	Покривање прозорских банака поц. лимом д=0.55мм. Ширина окапнице са препустима Обрачун м1	м1	5,00		
----	--	----	------	--	--

укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

XII. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације подова са једним хладним премазом битулита и једним слојем кондора 4 са преклопима од 10 цм, варен целом површином за подлогу. Обрачун по м2.	м2	27,00		
2.	Набавка и постављање термоизолације од стиродура д=5 цм у поду приземља и ПВЦ фолијом Обрачун по м2.	м2	22,30		
3.	Израда хидроизолације бет.елемената конструкције кондором (купола и остали Обрачун по м2.	м2	36,35		

укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

XIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Израда и уградња крста, заједно са постољем, према арх.деталју. Обрачун по м2 ком.	ком	2,00		
----	---	-----	------	--	--

укупно ОСТАЛИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				_____
II.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				_____
III.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ				_____
IV.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				_____
V.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				_____
VI.	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				_____
VII.	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				_____
VIII.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				_____
IX.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				_____
X.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				_____
XI.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				_____
XII.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				_____
XIII.	ОСТАЛИ РАДОВИ				_____
	УКУПНО ДИНАРА:				=====



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

ПРАТЕЋИ ОБЈЕКАТ СА НАДСТРЕШНИЦОМ

I. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.	Обележавање објекта на терену, скидање хумуса у слоју од 10 цм, чишћење, утовар Ииодвоз на депонију до 3 км. Обрачун по м2.	м2	180,00		
2.	Ручни ископ земље III кат. за темеље објекта. Дубина фундаирања до 0,90м. Депоновање на градилишту Обрачун по м3.	м3	34,45		
3.	Насипање земље материјалом из ископа у слојевима дебљине 30 цм, квасити водом и набијати до потребне збијености сваког слоја. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по м3.	м3	24,06		
4.	Набавка превоз и набијање шљунка природне гранулације у слоју од 20 цм у збијеном стању испод темеља, и тротоара, а испод пода у слоју од 50цм. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити И finely испланирати са толеранцијом по висини +/- 1цм Обрачун по м3.	м3	36,00		

укупно ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

II. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

напомена: у све позиције, осим потребног материјала и радне снаге урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, конструктивне скеле, подупираче, платформе и др. јер се ово неће плаћати посебно нити се може појавити као накнадни рад

1.	Набавка материјала и зидање зидова гитер блоковима 25/19/19 у продужном малтеру 1:2:6. Дебљина зида је 25 и 20 цм. На угловима оставити везу на "зуб" за бетонирање стубова. У цену улази и помоћна скела Обрачун по м3	м3	28,40		
2.	Израда преградних зидова од шупље опеке у продужном малтеру 1:2:6 са истовременом израдом АБ серклажа у висини надвратника, армираног са +/-2Ø8, МБ20 . У цену улази и помоћна скела. Д=12цм Обрачун по м2.	м2	44,05		
3.	Малтерисање плафона прод. малтером 1:2:6. Малтерисање се врши преко опекарских елемената у два слоја са предходним прскањем цем. млеком. Завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2	м2	80,20		
4.	Малтерисање унутрашњих зидова у два слоја прод. малтером 1.2:6. Малтерисање се врши преко опекарских И бетонских елемената са предходним прскањем цем. млеком. У цену улази и помоћна скела Обрачун по м2.	м2	294,57		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
5.	Малтерисање фасадних зидова у два слоја прод. малтеру 1.2.6. са предходним прскањем цем.млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У цену улази и фасадна скела. Обрачун по м2.	м2	120,70		
6.	Израда цем.кош. д=3цм као подлоге за подове од цем.малтера 1:3. У цену улази и армирање исте мрежом □ 131 или рабиц плетивом. Урачуната је нето квадратура, тремови и плато који спаја капелу и трпезарију. Обрачун по м2.	м2	166,70		

укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ:




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

III. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

напомена : у све позиције, осим потребног материјала и радне снаге урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, конструктивне скеле, подупираче, платформе и др. јер се ово неће плаћати посебно нити се може појавити као накнадни рад. Оставити све потребне отворе у бетону за пролазак инсталација. Оплата која се користи мора бити глатка и у истој равни, а њено сучељавање под углом од 90° или како је пројектом предвиђено.

1.	Бетонирање тракастих темеља и темеља самаца у земљи бетоном МБ 20, са уметнутом армиранобетонском гредом-серкажом, у рову без оплате преко тампона шљунка. У цену не улазе арматура и шљунак Обрачун по м3	м3	14,52		
2.	Израда темељних зидова од неармираног бетона МБ 20 у двостраној оплати. У цену улазе и оплата. Обрачун по м3.	м3	8,08		
3.	Израда зидова подрума од армираног бетона МБ 20, дебљина зида је д=20цм Обрачун по м3	м3	0,00		
4.	Израда АБ хоризонталних и вертикалних серклажа, греда, подвлака, надвратника и надпрозорника арм.бетоном МБ 20 у потребној оплати, према статичком прорачуну. Облагање бетона са спољне стране комби плочама д=4цм се посебно плаћа. У цену улази оплата и помоћна скела Обрачун по м3	м3	10,44		
5.	Израда армиранобетонске ситноребрасте таванице ЛМТ, дебљина плоче д=16+4 цм. Бетонирање се врши бетоном МБ 20. У цену улази и потребна оплата и подупирачи. Обрачун по м2.	м2	80,20		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
6.	Бетонирање подне плоче преко набијеног шљунка бетоном МБ 20. Бетон се поставља преко тампона шљунка $d=20\text{cm}$. Дебљина пода је $d=10\text{cm}$ и подлога је за постављање хидроизолације. Обрачун по м2.	м2	166,70		
7.	Израда тротоара бетоном МБ 20 дебљине $d=10\text{cm}$, на сваких 1,5м плочу тротоара поделити дилатационим разделницама ширине 2,0cm и залити их асфалтном масом Обрачун по м2	м2	50,00		

укупно БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

IV. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

1.	Набавка, сечење, савијање и уградња арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре Обрачун по кг. GA 240/360 $\varnothing 6-14\text{mm}$ RA 400/500 $\varnothing 6-14\text{mm}$ MAR 500/560	кг кг кг	0,00 2.745,00 100,00		
----	---	----------------	----------------------------	--	--

укупно АРМИРАЧКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

V. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка материјала, израда и монтажа кровне конструкције од резане четинарске грађе 2. класе. У цену улази и обрада свих видних елемената абрихтером, као и премазивање садолином два пута. Обрачун по м2 хоризонталној пројекцији.	м2	167,90		
2.	Набавка материјала и летвисање кровних равни ради израде подконструкције за покривање теголом. Обрачун по м2 косе површине	м2	182,65		
3.	Набавка материјала и постављање дашчане подлоге и терпапира за хидроизолацију крова. У цену су урачунате потребне лајсне. Обрачун по м2 косе површине	м2	142,65		

укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ :

VI. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1.	Покривање крова теголом. Покривање се мора урадити у свему према стандарду И упутству произвођача. Обрачун по м2 косе површине.	м2	142,65		
2.	Покривање надстрешнице лексаном. Обрачун по м2 косе површине	м2	40,00		
3.	Набака и уградња слемењака и свођење маија. Обрачун по м1.	м1	34,50		

укупно КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

VII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.	<p>Столарија се израђује од елемената кутије који прихватају плот, подешавајућих перваски и плота.</p> <p>Набавка и уграђивање улазних једнокрилних дрвених врата, без надсветла. Врата се израђују од квалитетног термички третираниог дрвета (јела/смрека). Обавезно извршити заштиту дрвета тонираним импрегнираним и воденим лаковима</p> <p>Обрачун по ком.</p> <p>70/210</p> <p>80/210</p> <p>100/220</p>	<p>КОМ.</p> <p>КОМ.</p> <p>КОМ.</p>	<p>1,00</p> <p>2,00</p> <p>1,00</p>		
2.	<p>Набавка, и уграђивање двокрилних клизних врата. Застакљена су равним провидним стаклом.</p> <p>Обрачун по ком.</p> <p>180/225 клизна</p>	<p>КОМ.</p>	<p>2,00</p>		
3.	<p>Набавка, и уграђивања пуних фурнираних врата. Финална обрада садолином. Величине су у модиларним мерама.</p> <p>Обрачун по ком.</p> <p>70/210</p> <p>80/210</p>	<p>КОМ.</p> <p>КОМ.</p>	<p>2,00</p> <p>2,00</p>		
4.	<p>Набака и уградња дрвених једнокрилних и двокрилних прозора, застакљених двоструким стаклом 4-12-4 (пуњени аргоном). Прозоре израдити од првокласне јеле или смреке. За заштиту користити тониране импрегниране и водене лакове. Отварање високих прозора је на кип са механизмом на полугу- шипка Ø 8 на 1.20м од пода.</p> <p>Обрачун по ком.</p> <p>40/40</p> <p>100/100 (100/40+100/60)</p> <p>120/60</p>	<p>КОМ.</p> <p>КОМ.</p> <p>КОМ.</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>9,00</p>		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
5.	Набавка, и уграђивање подпрозорских дасака од медијапана д=16мм, просечне ширине 16цм, завршно обрађених полиуретанским бојама у три слоја. Обрачун по м1.	м1	11,80		

укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

VIII. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1.	Бојење фасадних омалтерисаних зидова фасадном белом бојом силиколором. Израда скеле је урачуната у цени израде фасаде. Обрачун по м2.	м2	120,70		
2.	Обрада сокла бојом за бетон у боји по избору инвеститора, а по упутству произвођача Обрачун по м2.	м2	20,00		

укупно ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

IX. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзијом са предходним глетовањем два пута глет масом Обрачун м2	м2	234,65		
2.	Бојење шише и видних делова кровне конструкције са долинком два пута у боји по избору инвеститора Обрачун по м2.	м2	40,00		

укупно МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

Х. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Облагање зидова глазираним кер.пл. 1. класе у цем.малтеру размере 1:3. Облагање у кухињи се врши до 1,5м висине , а у купатилу је пуна висина зида Обрачун по м2.	м2	42,00		
2.	Облагање зидова у просторији за прихват покојника глазираним кер.пл. 1. класе у цем.малтеру размере 1:3. Облагање се врши у пуној висини зида преко слоја стиропора лепљењем на мрежицу Обрачун по м2.	м2	18,00		
3.	Облагање подова глазираним кер.пл. 1. класе у цем.малтеру размере 1:3.У цену је урачунато и постављање арматурне мреже Q131 Обрачун по м2.	м2	80,20		
4.	Облагање трема глазираним кер.пл. 1. класе у цем.малтеру размере 1:3. Полагање је са широком фугом на крстиће, а спојнице су испуњене фугомал масом Обрачун по м2.	м2	86,50		

укупно КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

ХІ. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.	Израда и монтажа висећих олука од поц. лима кружног пресека. Причвршћивање се врши за сваки рог флаком 30/5 мм. Олук од 120 мм развијене ширине 43 цм Обрачун м1	м1	39,40		
2.	Израда и монтажа вертикалних олука од поц. лима кружног пресека. Причвршћивање се врши на сваких 2,0 м по висини поц. флаком 30/5 и куком усидреном у зид. Олук од зида одмаћи 5цм Обрачун по м1.	м1	12,00		
3.	Покривање прозорских банака поц. лимом д=0,55мм. Ширина окапнице са препустима по вертикалама око 10цм Обрачун по м1.	м1	12,20		
4.	Опшивање поц. лимом увала и калканских зидова д=0,55 мм развијене ширине 70цм Обрачун по м1.	м1	18,20		

укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

ХИИ. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације подова са једним хладним премазом битулита и једним слојем кондора 4 са преклопима од 10 цм, варен целом површином за подлогу. Обрачун по м2.	м2	114,00		
2.	Набавка и постављање термоизолације од стиродура д=5 цм у поду приземља и ПВЦ фолијом Обрачун по м2.	м2	70,00		
3.	Израда термичке изолације таванске конструкције терволом д=5 цм, или стиропором И ПВЦ фолијом Обрачун по м2.	м2	84,00		
4.	Израда термичке зидне конструкције стиропором д=5 цм, за просторију намењену за краткотрајан прихват упокојеног. Стиропор се поставља са унутрашње стране зида преко блокова. Обрачун по м2.	м2	18,00		

укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				_____
II.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				_____
III.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ				_____
IV.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ				_____
V.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				_____
VI.	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				_____
VII.	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				_____
VIII.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				_____
IX.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				_____
X.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				_____
XI.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				_____
XII.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				_____

УКУПНО ДИНАРА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА

I.	КАПЕЛА				_____
II.	ПРАТЕЋИ ОБЈЕКАТ СА НАДСТРЕШНИЦОМ				_____

УКУПНО ДИНАРА:



ПРЕДРАЧУН РАДОВА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1. Ручно-машински ископ рова, у земљи III категорије, за постављање водоводне и канализационе мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.

м3 79,36 х =

1.2. Набавка и насипање песка у ровове. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима.

водоводна мрежа

канализациона мрежа м3 2,70 х =

м3 1,50 х =

1.3. Насипање рова земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа.

водоводна мрежа

канализациона мрежа м3 41,70 х =

м3 15,10 х =

1.4. Ручно-машински утовар и одвоз земље са градилишне депоније. Утоварити земљу на камион и одвести на депонију извођача радова.

м3 22,52 х =

1.5. Израда армирано бетонске темељне плоче шахта водомера, дебљине 20цм, марке МБ 25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.

м3 0,45 х =

1.6. Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ25, d=20цм. Израдити оплату и армирати. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.

м3 1,36 х =

1.7. Израда армирано бетонске плоче шахта, d=10цм. У плочи оставити отвор и поставити носач поклопца шахта, који се посебно плаћа. Плочу армирати мрежастом арматуром и бетонирати бетоном МБ 30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе и оплата и арматура.

м2 2,24 х =



1.8. Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопаца, са рамом за шахт, пречника Ø 550мм, носивости 150 КН. Поклопац поставити на шахт водомера. Поклопац поставити у нивоу терена. На поклопцу поставити систем за закључавање и обезбедити га од крађе. Димензија 60x60 цм, 35 кг, пешачки.

ком 1 х =

1.9. Израда армирано бетонске темељне плоче канализационог шахта, марке МБ 25 д=20цм. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.

м3 0,80 х =

1.10. Израда округлих ревизионих силаза Ø 100 цм од армираног бетонских прстена МБ 30 д=12цм са израдом кинете, укључујући и малтерисање унутрашњих површина у два слоја цементним малтером размере 1:1 и 1:2 са глачањем до црног сјаја. У цену се рачуна: набавка транспорт, справљање и уграђивање бетона, справљање малтера и малтерисање, набавка и уграђивање пењалица у оплату, као и комплетно постављање и скидање оплате. При бетонирању обратити пажњу на правилан облик и кривину кинете. Плаћа се по м' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.

Обрачун по м¹ висине израђеног - монтираног шахта.

м1 5,00 х =

1.11. Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца са оквиром за ревизионе силазе носивости 150 КНЈ. Поклопац се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта, што улази у цену поклопаца.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопаца.

ком 4 х =

1.12. Набавка транспорт и утискивање заштитне челичне цеви Ø 200 испод пута Панчево -Зрењанин. У челичну цев се провлаћи ПЕ цев ДН 110мм. У цену радова урачунати сав рад материјал, транспорт, потребну електричну енергију, потребну сигнализацију ископ и затрпавање радне јаме. извођач радова сноси пуну одговорност уколико дође до евентуалног угрожавања стабилности пута.

Плаћа се по м дужном намонтиране заштитне челичне цеви.

м1 7,00 х =

СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2. ВОДОВОД

2.1. Набавка и монтажа водомера са мокрим механизмом.

Максимална температура воде је до +40 Ц, за називни притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила.

Ø 25мм ком 1 х =

Ø 80мм ком 1 х =



2.2. Набавка и монтажа ПЕ водоводних цеви, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бари. Цеви водоводне мреже усидрити.

ø 100мм	м1	61,00	х	=
ø 80мм	м1	8,50	х	=
ø 63мм	м1	1,20	х	=
ø 25мм	м1	24,50	х	=

2.3. Набавка и монтажа полуетиленских водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију.

ø20мм	м1	8,00	х	=
ø16мм	м1	15,00	х	=

2.4. Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, пречника 2" заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим обујмицама, да се спречи вибрирање мреже.

ø2"	м1	1,50	х	=
-----	----	------	---	---

2.5. Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест.

ø3/4 "	ком	2	х	=
ø1/2 "	ком	9	х	=

2.6. Набавка и монтажа ЕК вентила, за водокотлић, пречника 1/2", Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање водокотлића и постављање розете. Вентил мора да има атест.

ø1/2"	ком	3	х	=
-------	-----	---	---	---

2.7. Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фасонских комада Сва опрема је за притисак до 16 бара.

У цену радова урачунати рад и сав спојни материјал
Обрачун по кгр намонтираног фасонског комада

кгр	160	х	=
-----	-----	---	---



2.8. Набавка, испорука и монтажа туљака за чеоно заваривање. Туљак израђен из једног комада од полиетилена високе густине ПЕ 100. Прирубница израђена од нерђајућег челика. Прирубница димензија у складу са ЕН 1092-2 (ДИН 28605), разбушене за ПН 16 бара (ДИН 2501 - ПН 10). Обрачун се врши по комаду уграђеног туљка. Јединична цена обухвата цену набавке, транспорта и монтаже туљка, укључујући ангажовање потребног људства и опреме за чеоно заваривање, као и цену потребног и уграђеног заптивног и везног материјала (равне заптивне гуме - армиране, комплет вијака, навртки и подлошки - по 2 подлошке за сваку везу вијак - навртка) туљак са прирубницом ДН 100

КОМ	6	x	=
-----	---	---	---

2.9. Набавка и уградња ливено гвозденог вентила ф80мм са уградбеном гарнитуром и капом.

Ø 80мм	КОМ	5	x	=
--------	-----	---	---	---

2.10. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник.

м1	86	x	=
----	----	---	---

2.11. Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде.

м1	86	x	=
----	----	---	---

СВЕГА ВОДОВОД

3. КАНАЛИЗАЦИЈА

3.1. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте.

Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену.

Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева.

Ø 160 мм	м1	25,00	x	=
----------	----	-------	---	---

Ø 110 мм	м1	19,00	x	=
----------	----	-------	---	---

Ø 75 мм	м1	6,00	x	=
---------	----	------	---	---

Ø 50 мм	м1	2,00	x	=
---------	----	------	---	---

3.2. Набавка и уградња ПВЦ сливне решетке

са хоризонталним изливом и свим материјалом за спајање.

Ø 75 мм	КОМ	5	x	=
---------	-----	---	---	---

3.3. Набавка и уградња ПВЦ вентилационе капе

са опшивком на продору кровне равни

Ø 110 мм	КОМ	2	x	=
----------	-----	---	---	---



3.4. Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испустити воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник.

м1 30 х =

СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА

4. САНИТАРНИ ПРИБОР И УРЕЂАЈИ

4.1. Набавка и уградња WC шоље и нискомонтажног бешумног водокотлића од керамике.

Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић слично типу "Геберит". Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а са шољом помоћу цеви и гумене манжетне. Поставити поклопац за шољу од пласике, медијапана. Шољу и опрему наручити по избору инвеститора.

ком 3 х =

4.2. Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње А класе.

Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора.

ком 3 х =

4.3. Набавка и уградња једноделне судопера дужине 60цм, са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору инвеститора.

ком 1 х =

4.4. Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник, са покретним изливом за хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.

ком 3 х =



4.5. Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.

КОМ 1 x =

4.6. Набавка и уградња проточног бојлера запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом.

КОМ 1 x =

4.7. Набавка и уградња галантерије (огледало, држач за сапун и пешкир)

КОМ 3 x =

4.8. Набавка и уградња спољашње кугласте славине за хладну воду.

КОМ 3 x =

СВЕГА САНИТАРИЈЕ

5. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

5.1. Набавка и уградња противпожарних апарата С-9, за суво гашење пожара.

КОМ 2 x =

5.2. Набавка и уградња противпожарних апарата ЦО-2

КОМ 1 x =

5.3. Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 причврстити за зид. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу.

КОМ 1 x =

5.4. Набавка и монтажа ормана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080x564x252 мм причврстити за тло. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 комада црева пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц.

КОМ 2 x =



5.5. Испитивање инсталација за хидрантску мрежу на водени притисак од 12 бара и сачинити записник.

м1 1,00 х =

СВЕГА РАЗНИХ РАДОВА

6. СЕПТИЧКА ЈАМА

6.1. Земљани радови

6.1.1. Ручно-машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10 цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену.

Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију Извођача радова.

м2 64,00 х =

6.1.2. Ручно-машински ископ земље III категорије у широком откопу, терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Са бочних страна, због састава тла, урадити шарпе, тло обеубедити да се не осипа, а дно нивелисати. Део ископане земље одложити поред ископа која ће се после израде јаме набијати око зидова, вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију.

м3 146,50 х =

6.1.3. Насипање простора поред зидова јаме земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа.

м3 93,65 х =

6.1.4. Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 20 цм, испод плоч јаме. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм.

м3 2,45 х =

6.1.5. Насипање земље преко горње плоче у слоју дебљине д=20 цм.

м3 7,20 х =

6.2. Бетонски радови

6.2.1. Израда армирано бетонске темељне плоче јаме, марке МБ 30, д=25цм. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 20 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.

м3 3,10 х =

6.2.2. Израда армирано бетонске септичке јаме, бетоном марке МБ 30. Израдити оплату и јаму армирати по детаљима и статичком прорачуну. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.

м3 4,10 х =



6.2.3. Израда армирано бетонске плоче јаме, $d=12\text{cm}$. У плочи оставити отвор за шахту, који се посебно плаћа. Плочу армирати мрежастом арматуром Q 161, по статичком прорачуну и бетонирати бетоном МБ 30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе оплата, подупирачи и арматура.

м3 1,50 x =

6.2.4. Израда канализационог шахта, пречника 60 цм, од армираног бетона МБ30. На врху поставити армирани прстен. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе арматура и оплата.

м3 0,20 x =

6.3. Армирачки радови

6.3.1. Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре.

GA 240/360 kg 356,00 x =

Q 131, Q188 kg 476,00 x =

6.4. Разни радови

6.4.1. Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, димензија 60x60 цм, тежине 35кг.

Поклопац поставити у нивоу терена.

Пречника 60 цм, 28 кг, пешачки.

ком 1 x =

6.4.2. Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм, димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а остале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње минимизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.

ком 12 x =

6.4.3. Набавка и уградња преливне цеви пречника $\varnothing 160\text{ mm}$, $d=1\text{m}$.


ком 1 x =

СВЕГА РАДОВА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ	
----------------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2. ВОДОВОД
3. КАНАЛИЗАЦИЈА
4. САНИТАРИЈЕ
5. РАЗНИ РАДОВИ
6. СЕПТИЧКА ЈАМА

УКУПНО	
--------	--



РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА

Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------


Све ставке обухватају комплет израду са свим потребним радом и материјалом

I. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ

1.	Испорука и израда напојног КАБЛА од ОММ до кућног прикључног ормана КПО, подземним каблом ПП 00-А 4x16мм ² положеним у земљани ров са свим потребним прибором за причвршћење и прикључење кабла на оба краја. Комплетна реализација подразумева:				
а.	Ископ рова на нерегулисаном терену /0,8x0,4 приврху 0,6м/	м1	45,00		
б.	Бушење испод пута са ископом радне јаме	м1	9,00		
в.	Ископ рова /бушење испод ограде/	м1	1,00		
г.	Испорука и постављање пластичне заштитне цеви Ø 110мм дебљине зида 3,2мм у заштитној цеви испод пута	м1	9,00		
д.	Испорука и постављање заштитника кабла типа "ГАЛДОВО"	м1	55,00		
ђ.	Испорука и постављање траке ПОЗОР	м1	55,00		
е.	Испорука полагање и провлачење кабла	м1	60,00		
ж.	Затрпавање рова без одвоза земље	м1	55,00		
2.	Испорука и израда напојног вода од КПО до кућног прикључног ормана КПО-1, подземним каблом ПП 00-А 4x16мм ² положеним у земљани ров са свим потребним прибором за причвршћење и прикључење кабла на оба краја.				
а.	Ископ рова на нерегулисаном терену /0,8x0,4 приврху 0,6м/	м1	10,00		
д.	Испорука и постављање заштитника кабла типа "ГАЛДОВО"	м1	10,00		
ђ.	Испорука и постављање траке ПОЗОР	м1	10,00		
е.	Испорука полагање и провлачење кабла	м1	14,00		
ж.	Затрпавање рова без одвоза земље	м1	10,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
3.	Испорука и израда инсталације напојног вода изводног од КПО ормана постављеног на зиду објекта до ГРО, каблом РР/У5Х4мм2 положеним у зид испод малтера заједно са свом пратећом опремом за прикључење кабла и свим везама, на начин описан у ТУ. Обрачун по м1.	м1	5,00		
4.	Испорука и израда инсталације напојног вода изводног од КПО-1 ормана постављеног на зиду објекта до РТ, каблом РР/У5Х6мм2 положеним у зид испод малтера заједно са свом пратећом опремом за прикључење кабла и свим везама, на начин описан у ТУ. Обрачун по м1.	м1	12,00		
5.	Испорука и уградња у зид типског разводног ормана од негориве пластике са провидним вратима ГРО, са следећом опремом: - 1 ком. ЗУДС-40/0,5А - 4 ком. аутоматских осигурача МС-32У/6А - 2 ком. аутоматских осигурача МС-32У/10А - 1 ком. уградни трафо 220/24В 20ВА - 1 ком. релеј временски СРТ 55 са задршком искључења 6-180 сек.220В. - 1 ком. тастер са једним радним контактом/уградити на врата ормана/ - везни и ситан материјал по потреби. Заједно са свим унутрашњим везама и испитивањем на исправност.	ком.	1,00		
6.	У изради као под 5, само разводни орман ознаке РТ са следећом опремом: - 1 ком. ЗУДС-40/0,5А - 3 ком. аутоматских осигурача МС-32У/6А - 10 ком. аутоматских осигурача МС-32У/10А - 1 ком. уградни трафо 220/24В 20В - везни и ситан материјал по потреби.	ком.	1,00		
7.	У изради као под 5, само разводни орман ознаке КПО са следећом опремом: - 6 ком. ножастих осигурача NV0 16А - сабирнице за нулу и земљу - везни и ситан материјал по потреби.	ком.	1,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
8.	У изради као под 5, само разводни орман ознаке КПО са следећом опремом: - 3 ком. ножастих осигурача NV0 16А - сабирнице за нулу и земљу - везни и ситан материјал по потреби.	ком.	1,00		

II. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И УТИЧНИЦА

9.	Испорука и израда инсталације осветљења, каблом PP-Y 2,3,4 и 5x1,5мм ² положеним у зид испод малтера са испоруком и уградњом у зид једнополних, и серијских микропрекидача 250V,6А и тастера за звоно и тасера за степенишно светло са ПВЦ кутијама и испоруком и уградњом у зид на гранању водова разводних ПВЦ кутија са поклопцем. Просечна дужина инсталисаног места је 10м.	ком.	21,00		
10	У изради као под 9, само каблом PP-Y 3x2,5мм ² за инсталацију моно-фазних прикључница са испоруком и уградњом у зид истих 250V, 16А. Прикључнице монтирати на висине дате у опису. Просечна дужина инсталисаног места је 12м.	ком.	11,00		
11.	У изради као под 9, само каблом PP-Y 3x2,5мм ² за инсталацију моно-фазне прикључнице клозету за сушач руку са испоруком и постављањем на зид на висину 1,5м од пода силуминске или ПВЦ прикључнице, 250V,16А. Просечна дужина инсталисаног места је 10м.	ком.	4,00		
12.	У изради као под 10, само каблом PP-Y 5x2,5мм ² за инсталацију трофазне прикључнице за ел. шпорет у кухињи са испоруком и монтажом исте у зид на висину 0,8м од пода 500V, 16А. Просечна дужина инсталисаног места је 12м.	ком.	1,00		
12а.	Испорука и уградња светилке/косе арматуре водотесне са сијалицом 60W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 1,5,6,14 и 16.	ком.	5,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
126.	Испорука и уградња светилке/праве арматуре водотесне са сијалицом 100W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 13.	КОМ.	1,00		
12в.	Испорука и уградња светилке/плафоњере са сијалицом 60W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 2,4,7 и 15.	КОМ.	6,00		
12г.	Испорука и уградња светилке/плафоњере са сијалицом 100W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 8,9,10 и 11.	КОМ.	4,00		
12д.	Испорука и уградња висеће светилке са сијалицом 100W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 3 и 12.	КОМ.	2,00		
12ђ.	Испорука и уградња висеће светилке/листера са сијалицама 4x60W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 3а.	КОМ.	1,00		
12ж.	Испорука и уградња висеће светилке/листера са сијалицама 8x60W; грло Е 27; 220V, означене у пројекту са 2а.	КОМ.	1,00		
12з.	Испорука и уградња рефлекторске светилке са халогеном сијалицама 250W; 220V, означене у пројекту са 1а.	КОМ.	1,00		
12и.	У изради као под 9, само каблом РР-У 3x2,5мм ² за инсталацију напајања звона. Просечна дужина инсталисаног места је 15м.	КОМ.	1,00		

III. ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА


13.	Испорука и израда везе темељног уземљивача и ПЕ сабирнице у КПО и ГРО траком FeZn 25x4мм од темељног уземљивача у темељу уз постављање мерног споја. Везу на темељни уземљивач извести укрским комадом ЈУС Н.Б4.936 у фази бетонирања темеља.				
-----	---	--	--	--	--




Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
		ком.	2,00		
14.	Испорука и израда инсталације изједначење потенцијала везом свих металних делова у мокрим чворовима који нормално нису под напоном (каде, сифони, испирачи, судопере и сл.) проводником Р-4мм ² у ПВЦ цеви Ø 13,5мм у зиду и прикључење на сабирнице кутије за изједначење потенцијала ПС-49. Кутије ПС-49 поставити у зид на местима одређеним пројектом и повезати их са припадајућим РО орманима проводником Р-6мм ² жуто-зелене боје положеним у зид испод малтера. (уколико су наведени елементи од материјала као: пластика, керамика, мермер и сл. ова инсталација се неће изводити). Такође на уземљење спојити и металне цеви водоводне, канализационе и инсталације грејања помоћу обујмица, шелни, стопица и сл. проводником Р-6мм ² уз обавезно премошћење водомера бакарним ужетом Cu-16мм ² са одговарајућим обујмицама, према важећим прописима.	ком.	11,00		

IV. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

15.	Испорука и постављање на крову тракасте хватаљке ЈУС Н.Б4. 902/Б/300. Обележен у пројекту са бр. 1	ком.	5,00		
16.	Испорука и постављање траке FeZn 20x3мм, ЈУС Н.Б4.901-Ч по слемени крова, кровним равнима преко носача и у фасадним зидовима под малтером до мерних спојева. Обележено у пројекту са бр. 2.	м1	150,00		
	-потпоре за траку за слеме ЈУС Н.Б4.920 АД на растојању од 1м. Обележено у пројекту са бр. 3.	ком.	64,00		
	-потпоре за траку по кровним равнима ЈУС Н.Б4.922-Е-П на растојању од 1м. Обележено у пројекту са бр. 4.	ком.	14,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
17.	Испорука и израда везе траке хватаљке и траке одвода на крову, укрсним комадом ЈУС Н.Б4.936. Обележено у пројекту са бр. 5.	ком.	5,00		
18.	Испорука и постављање на прелазу траке преко олука, стезаљке за олука ЈУС Н. Б4. 908. Обележено у пројекту са бр. 6.	ком.	10,00		
19.	Испорука и постављање на громобранском одводу бројача удара грома-Импакт контрола, типа УТЕ.Ц.17, "САИНТ-ЕЛМО". Обележено у пројекту са бр. 7.	ком.	2,00		
20.	Испорука и израда везе сливника и траке одвода, обујмицама за сливник ЈУС Н.Б4.915 (90-100) монтиране изнад мерних спојева. Обележено у пројекту са бр.8.	ком.	10,00		
21.	Испорука и монтажа у зид на висини 1,7м од коте терена мерних-раставних спојева ЈУС Н.Б4.936-Е-ПП у кутији за мерни спој ЈУС Н.Б4.912.Ч. Обележено у пројекту са бр.9.	ком.	10,00		
22.	Испорука и израда везе мерних спојева са темељним уземљивачем објекта земним уводником ЈУС Н.Б4.940, постављеним у зид испод малтера и у темељ објекта, у фази бетонирања. Обележено у пројекту са бр.10.	ком.	12,00		
23.	Испорука и израда везе земних уводника и темељног уземљивача у темељу објекта, укрсним комадом ЈУС Н.Б4.936 у фази бетонирања. Обележено у пројекту са бр.11.	ком.	12,00		
24.	Испорука и израда инсталације темељног уземљивача полагањем траке FeZn 25x4мм у темељ објекта по темељној арматури у облику прстена у фази бетонирања. Траку везати за темељну арматуру на сваких 1,5-2м дужине траке, варом од 10цм. Обележено у пројекту са бр.12 и 13.	м1	110,00		



Ред. број	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
-----------	-------------	-----------	----------	----------------	--------

V. НУЖНО СВЕТЛО

25.	У свему као под 9 само за сијалично место светла у нужди каблом РР-У 3х,5мм ² просечне дужине 8м. Са постављањем паник светилке типа RELUX 18W, 1х. ИП 40 SCHNEIDER.	ком.	6,00		
-----	---	------	------	--	--

VI. ДОЈАВА ПОЖАРА

26.	У свему као под 9 само за место дојаве пожара каблом РР-У 3х,5мм ² просечне дужине 8м. Са постављањем ручног јављача пожара типа ЈП-РС-01 са.	ком.	2,00		
27.	У свему као под 9 само за прикључак сирене каблом РР-У 3х1,5мм ² дужине 5м и са испоруком и постављањем сирене типа ЕМА 12; 24V.	ком.	2,00		

VII. ЗАВРШНО МОНТАЖНИ РАДОВИ

28.	1. Завршно-монтажни радови, испитивање свих инсталација и издавање потребних атеста.	пауш.	1,00		
-----	--	-------	------	--	--

УКУПНО ДИНАРА:



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ _____

II. РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ _____

III. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈИЈАМА _____

УКУПНО ДИНАРА: _____

ПДВ 20%

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом: _____

Извођач:



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Пословно име наручиоца _____

адреса _____

Овим потврђујемо да је (пословно име понуђача, адреса)

из _____

Понуђач наступио (заокружити):

а) самостално;

б) учесник заједничке понуде;

в) подизвођач;

за потребе Наручиоца

_____ ,
квалитетно и у уговореном року извео радове у целости:

(навести врсту радова)

у вредности од _____ динара без пдв-а,

а на основу уговора број _____ од _____.

Датум почетка извођења радова је: _____.

Датум завршетка радова (примопредаје радова): _____.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца и телефон: _____,

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

_____ М.П. _____

Образац копирати у потребном броју примерака.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,

понуђач _____

(уписати пословно име и седиште понуђача) овим путем изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 8. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, овим путем достављам трошкове припреме понуде у овој јавној набавци радова.

Пословно име и седиште

- Трошкови припреме понуде износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност, од чега:
- Остали трошкови износе _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додату вредност и исте чине:

(уписати остале трошкове који нису наведени)

Место и датум:

М.П.

(Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла)

Сагласно члану 88. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам испунио поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

овлашћено лице учесника- потпис, печат,



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и уређење Панчева», Панчево, Змај Јовина бр.6, матични број 08484015, ПИБ 101051396 (у даљем тексту: Наручилац), а које заступа директор Ненад Станојевић, дипл.инж.саоб.,

и - уписати пословно име, седиште, ПИБ, матични број-

(у даљем тексту: Извођач), које заступа

ВАЖНА НАПОМЕНА:У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ УПИСАТИ 1) ПОСЛОВНО ИМЕ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА НОСИОЦА ПОСЛА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ 2) ПОСЛОВНА ИМЕНА СВИХ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ; ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ,

На основу Одлуке о додели уговора број _____*/2015 од _____* године (отворени поступак јавне набавке број ЈН А 113/2015), закључили су дана _____*

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ-МЗ ГЛОГОЊ број _____*

Члан 1.

Предмет овог Уговора је изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом-МЗ Глогоњ.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да посао из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, пројектном документацијом, обрасцем „Понуда за извођење радова“ и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____* дана _____* године и који чине саставни део овог Уговора.

Извођач радова је у своју понуду укључио следеће подизвођаче:

_____	за следеће послове _____	_____ %
_____	за следеће послове _____	_____ %
_____	за следеће послове _____	_____ %

(СТАВ 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЈЕДИНО УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИ ОДРЕЂЕНИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА. ПОДИЗВОЂАЧИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ УГОВОРУ НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ. У СУПРОТНОМ ОВА РЕЧЕНИЦА ЋЕ БИТИ ИЗБРИСАНА У ФАЗИ ИЗРАДЕ УГОВОРА)

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да цена износи _____ динара без пореза на додатну вредност и словима (_____), односно _____ динара са порезом на додатну вредност и словима (_____).

Осим вредности радова неопходних за извршење овог Уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

Коначна вредност изведених уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним прописима.

Члан 4.

Износ за изведене радове ће се исплатити на основу испостављених привремених ситуација и окончане ситуације, у којима је обавезно навести број уговора.

Извођач радова је дужан да испостави ситуацију по истеку месеца, за радове изведене у претходном месецу, до 5. дана у наредном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања и исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број овог Уговора.

Члан 5.

Рок за извођење радова износи _____ (_____) календарских дана од дана када надзорни орган кога именује Наручилац преда Извођачу градилиште, што ће бити уписано у грађевински дневник.

Извођач радова ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна,
- у случају да Извођач радова није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама

Уколико дође до непредвиђених радова, утврдиће се додатни рок за извођење истих.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач радова дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач радова је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 5 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач радова не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Члан 6.

Извођач има обавезу, да пре почетка извођења радова достави прецизан динамички план извођења радова, у оквиру уговореног рока из члана 5. став 1. овог Уговора.

У случају да стварно напредовање радова није у складу са усвојеним динамичким планом, Наручилац има право да захтева од Извођача да припреми ревидовани план у оквиру уговореног рока, који показује измене у односу на одобрени динамички план, како би се обезбедио завршетак радова у уговореном року. Извођач је у обавези да ревидовани динамички план достави надзорном органу кога именује Наручилац, у року који ће бити наведен у захтеву.

Извођач је у обавези да ревидовани динамички достави Наручиоцу најкасније у року од три дана од дана писменог обавештења о одобреном року достављеном од стране Наручиоца.

Члан 7.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.


Члан 8.

Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лица које именује Наручилац.

Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицима које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова.

Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преузео надзорни орган или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Члан 9.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног извођача радова, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 10.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 11.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пдв-а, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока. Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију у року од 15 дана од дана закључења овог Уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна, о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Уколико за време трајања уговора дође до продужења рока за извршење посла, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, о чему ће се сачинити Анекс уговора.

У случајевима неоправдног продужења рока за извршење посла, овај уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла. Продужење важности банкарске гаранције не искључује право Наручиоца да наплати уговорну казну, а у складу са чланом 13. овог Уговора.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације, односно пре примопредаје радова, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока из става 12. овог Уговора.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године и рачуна се од датума овере окончане ситуације од стране Наручиоца. За квалитет уграђене опреме гарантни рок је онолико времена колико гарантује произвођач опреме. Гарантни рок почиње да тече од дана уградње опреме.

Члан 13.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведених радова, а највише до 10% укупне вредности изведених радова.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 14.


Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 15.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" број 101/2005), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Члан 16.

Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачунању изведених радова.

Члан 17.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и нормама,
- одреди одговорног извођача радова,
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,
- води уредно градилишну документацију,
- предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца,
- у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе у изводу из катастра и на терену и у објекту и да у случају оштећења истих својом кривицом о свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца-радника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
- обезбеди градилишне прикључке за потребне инсталације (и плати утрошену воду, струју итд),
- након изведених радова на електро инсталацијама, водовода и канализације пусти системе у рад и евентуално отклони све недостатке који су настали у току извођења радова;
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова о свом трошку;
- сву евентуалну штету која настане према трећим лицима и стварима као и у објекту, отклони или надокнади о свом трошку,
- по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,
- благовремено извести Наручиоца о завршетку радова и исте преда Наручиоцу,



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

- сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора,
- изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора,
- Извођач је сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).

Члан 18

Обавезе Наручиоца везане за извођење радова су да:

- Извођачу преда градилиште,
- одреди лице које ће вршити стручни надзор и о томе писмено обавести Извођача,
- изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 19.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни.

Члан 20.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање уговором прихваћених обавеза.

Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

У случају раскида овог Уговора, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да радове изведене до момента раскида Уговора, заштити од пропадања о свом трошку.

Члан 21.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог Уговора, сачиниће се анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Члан 22.

Промена уговорених јединичних цена може бити дозвољена у случају појаве евентуалних вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

У том случају, Извођач може извести вишкове радова који прелазе 10% од уговорених количина радова, по тренутним тржишним ценама на које претходно надзорни орган именован од стране Наручиоца даје сагласност, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити основ за продужење рока за извођење радова. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости продужења уговореног рока сачиниће се Анекс уговора.

Члан 23.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, укључујући и вишкове радова из чланова 21. и 22. овог Уговора није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

Члан 24.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

Члан 25.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.



Јавна набавка радова ЈН А113/2015

Члан 26.


Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Извођач задржава 3 (шест) примерка.

За Извођача радова

За учесника заједничке понуде

За Наручиоца

Ненад Станојевић, дипл.инж.саобраћаја
(број уговора)



Потпис и печат!!!!

Сви учесници заједничке понуде

Се потписују и печатају

Подизвођачи морају бити наведени у уговору.

Понуђач не сме ангажовати подизвођача који није у уговору.

Овај уговор се сачињава у складу са усвојеном понудом и не сме се мењати.

Својим потписом и печатом, понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора.

Попунити сва празна поља.

Места означена звездицом се не попуњавају.

