

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
Змај Јовина број 6, 26000 Панчево
Тел: 013 219 0 300
Факс: 013 343 754
Интернет страница: www.direkcija.pancevo.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА У СТАРОМ
ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У ПАНЧЕВУ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Број набавке: ЈН А115/2015**

	Датум и време:
Крајњи рок за подношење понуда	24-09-2015 године до 11.00 часова
Јавно отварање понуда	24-09-2015 године у 11.30 часова

Панчево, август 2015. године



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Подаци о предмету јавне набавке	3
3.	Техничке спецификације	3
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова	9
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	14
6.	<p>Обрасци:</p> <p>Образац бр. 1 - Образац Понуде</p> <p>Образац бр. 1а - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача</p> <p>Образац бр. 1б - Изјава о подношењу заједничке понуде</p> <p>Образац бр. 1в - Општи подаци о члану групе понуђача</p> <p>Образац бр. 2 - Списак изведених радова са изјавом о испуњености услова</p> <p>Образац бр. 2а - Модел потврде о реализацији закљученог уговора</p> <p>Образац бр. 3 - Изјава о кадровском капацитету</p> <p>Образац бр. 4 - Изјава о техничкој опремљености</p> <p>Образац бр. 5 - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама</p> <p>Образац бр. 5.1. - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама</p> <p>Образац бр. 6 - Структура цене</p> <p>Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде</p> <p>Образац бр. 8 - Изјава о независној понуди</p> <p>Образац бр. 9 - Модел Овлашћења представника понуђача</p> <p>Образац бр. 10 - Изјава о обиласку будућег градилишта</p> <p>Образац бр. 11 - Модел Уговора</p> <p>Образац бр. 12- Предмер радова</p>	22



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6, 26000 Панчево

Интернет страница: www.direkcija.pancevo.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) и свим пратећим прописима из ове области.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву.

1.4. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ ОСОБА:

- Ивана Јокић, телефон 01/219-0-300, e-mail: javne.nabavke@direkcija.pancevo.rs.

- за техничка питања: Ђуро Пјевац, телефон: 013/219-0-300

Конкурсна документација се преузима са БПортала јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs/> или са интернет странице Наручиоца www.direkcija.pancevo.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву.

Ознака и назив из општег речника набавки:

45233000;


3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ

3.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Контрола и провера квалитета извођења радова и уграђеног материјала ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца. Понуђач је дужан да радове изведе квалитетно у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет јавне набавке, и за сав материјал који уграђује дужан је да прибави и достави одговарајуће атесте о квалитету. Понуђач је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за квалитетно извршење уговорених обавеза, као и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 60 календарских дана.



Препоручује се понуђачима да изврше увид у техничку документацију на адреси Наручиоца, након објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда у временском периоду од 10 до 12 часова и обавезно је да понуђачи обиђу место извршења радова који су предмет јавне набавке што се потврђује попуњавањем обрасца за обилазак локације, односно место извршења радова који су предмет јавне набавке број ЈН А115/2015.

Заказивање вршења увида у документацију и обиласка места извршења радова који су предмет јавне набавке број ЈН А115/2015 вршиће се путем телефона: 013/219-0-300, контакт особа: Ђуро Пјевац.



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине у складу са чланом 75. став 2. Закона.

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити следеће додатне услове:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
 - да је у 2012, 2013 и 2014. години остварио пословни приход у износу од најмање 60.000.000,00 динара са ПДВ-збирно.
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
 - да је у претходне три године (од 2010. године закључно са 2014. годином-збирно) извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи платоа, дворишта, јавних путева, саобраћајних површина у најмањој вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има:
 - 3.1. **4 одговорна извођача радова (напомена: један инжењер може имати више лиценци) и то:**
 - једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова саобраћајница, дипломираног грађевинскоинжењера, са личном лиценцом 415 (признаће се и одговорни извођачи са личним лиценцама 412, 418, 419, 712, и 812);
 - једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова електр енергетских инсталација ниског и средњег напона, дипломираног инжењера електротехнике, са личном лиценцом 450;
 - једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, дипломираног инжењера грађевине са личном лиценцом 414 или једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње са личном лиценцом 413;
 - једног запосленог или ангажованог одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације, дипломираног инжењера саобраћаја, са личном лиценцом 470 (признаће се и одговорни извођачи са личним лиценцама 770 и 870);



Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: УКОЛИКО УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА НЕ ОБУХВАТА ПОДАТКЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ РЕДОВНОГ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВИШЕГ СУДА, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОРЕД УВЕРЕЊА ОСНОВНОГ СУДА ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ЈЕ СЕДИШТЕ ДОМАЋЕГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО СЕДИШТЕ ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНКА СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОНУЂАЧ (ПРАВНО ЛИЦЕ) НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА МИТА.

2. Уверење Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за кривична дело организованог криминала;

За законског заступника:

Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе-одсек за аналитику и евиденцију (према месту рођења), да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

За предузетника:

Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе;

Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, овај доказ доставити и за подизвођаче.

3. **УСЛОВ** да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама):

ДОКАЗ:

ПРАВНА ЛИЦА:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Ови докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

4. **УСЛОВ** да понуђач при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које



произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама):

ДОКАЗ: Потписан и оверен Образац изјаве из конкурсне документације (Образац бр. 5).

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.2.2. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **УСЛОВ** да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

ДОКАЗ:

1) Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2014. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2014. годину.

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. година) издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014. година).

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

2. **УСЛОВ** да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

ДОКАЗ:

1) Потписан и оверен Образац списка изведених радова са изјавом о испуњености услова из конкурсне документације (Образац бр. 2);

2) Потписана и оверена потврда наручиоца/инвеститора о реализацији закљученог уговора (за радове наведене у Обрасцу бр. 2). Модел потврде дат је на Обрасцу бр. 2а у конкурсној документацији;

НАПОМЕНА: Потврде наручилаца/инвеститора о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 2а из конкурсне документације **или** издате од стране наручилаца/инвеститора на њиховим обрасцима, при чему такве потврде **морају** имати све елементе које садржи Образац бр. 2а из конкурсне документације.



Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

3. УСЛОВ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:

ДОКАЗ:

- 1) Потписан и оверен Образац изјаве о кадровском капацитету из конкурсне документације (Образац бр. 3);
- 2) Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде у списку треба да буду наведена и лица са лиценцама које су захтеване (види услов)

Уз списак се обавезно достављају:

- М обрасци за запослена лица и за инжењере са одговарајућим лиценцама, уколико су запослени по уговору о раду -у неоввереним фотокопијама

Напомена: Тражени радници грађевинске струке морају имати назначено у М-обрасцу да су грађевинске струке, а на основу занимања према радном месту

или

- Фотокопије уговора о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду ако су ангажована лица или инжењери ангажовани на основу ових уговора и М образац у којем ће се видети да је лице ангажовано на основу уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду и у којем ће бити тачно наведено занимање према радном месту које је тражено у услови кадровског капацитета (период на који је уговор о привременим и повременим пословима закључен, мора бити дужи од планираног периода за извођење радова ове јавне набавке)

Напомена: За уговор о допунском раду доставља се фотокопија уговора о допунском раду и М образац од послодавца у коме се види тај податак-тражена струка за радника и инжењера мора бити јасно назначена у уговору и М-обрасцу;

и

- Копије личних лиценци са Потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће;


НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказе.

4. УСЛОВ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:

ДОКАЗ:

1) Потписан и оверен Образац изјаве о техничкој опремљености из конкурсне документације (Образац бр. 4);

2)



- за багер точкаш доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;
- за комбиновану радну машину за земљане радове доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;
- за 1 виброваљак минималне тежине 5 тона доставити фотокопију саобраћајне дозволе и испис из читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа;
- за 3 камиона носивости преко 10 т доставити фотокопије саобраћајних дозвола и исписе из читача саобраћајних дозвола;

Уколико понуђач није власник возила/машине доставити или уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца-зајмодавца са фотокопијом саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на раду издат од овлашћеног предузећа или закуподавца или уговор о лизингу са исписом из читача саобраћајне дозволе.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе. Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно и доставља доказ

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Понуђач је обавезан да достави и превод са страног језика на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, тако да се може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно на писарници наручиоца или путем поште на адресу: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6, 26000 Панчево, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова број ЈН А115/2015-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач уписује назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди као и број телефона и име и презиме особе за контакт.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач уз обрасце доставља доказе одређене конкурсном документацијом.

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце захтеване конкурсном документацијом.



Сви обрасци морају бити потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица понуђача. Обрасци морају бити читко попуњени у складу са упутством Наручиоца.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване овом Конкурсном документацијом.

Препоручује се понуђачу да у свом интересу, своју понуду уредно сложи и увезе (или у посебној фасцикли или јемствеником или на неки други одговарајући начин), како би се онемогућила било каква промена у поднетој документацији. Ово са собом не повлачи неприхватљивост понуде.

Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (нпр. Регистар понуђача), али мора да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и ажурни и да наведе који су то докази.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неоввереним фотокопијама.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- уколико споразум о заједничком наступању не садржи све елементе прописане законом;
- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног или га не попуни уопште;
- уколико понуђач не попуни Образац „Предмер радова“ у складу са захтевом Наручиоца из ове конкурсне документације, односно не попуни сва предвиђена поља;
- ако понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач, самостално и као члан групе понуђача, као подизвођач и члан групе понуђача);
- у случајевима наведеним у члану 82. и 83. Закона о јавним набавкама;
- уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака у понуди, а по окончаном поступку отварања понуда, уочених од стране Наручиоца приликом разматрања понуде;
- уколико понуда не садржи доказе одређене Законом и конкурсном документацијом, а није наведена у понуди интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни за додатне услове, а за обавезне услове уколико се утврди да понуђач није регистрован у Регистру понуђача и уколико није наведена интернет страница где се подаци могу пронаћи;
- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

5.4. ДОСТАВЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуде се подnose у затвореној коверти или кутији непосредно на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6, 26000 Панчево, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова број ЈН А115/2015 – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У ПАНЧЕВУ– НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач уписује назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Понуда која стигне на писарницу Наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће отворати, и по окончању поступка отварања, биће враћене понуђачу.

5.5. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА



Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у просторијама Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6, 26000 Панчево. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда.

Све измене или допуне достављају се наручиоцу у затвореној коверти са назнаком: „Измена или допуна понуде за јавну набавку број ЈН А115/2015–РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У ПАНЧЕВУ– НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач може да опозове већ поднету понуду уз писани захтев за опозив до истека рока за подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је овлашћен да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

5.8. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуђач ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.9. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У споразуму мора бити наведено које ће обавезе имати сваки од учесника заједничке понуде приликом извршења уговора.

Овај податак је обавезан елемент споразума, јер се њиме на јасан и детаљан начин регулишу обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора за јавну набавку.

Споразумом морају бити дефинисани послови који ће учесници заједничке понуде појединачно извршавати, односно који део радова се поверава којем учеснику заједничке понуде изводити. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива због битних недостатака.



5.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Плаћање ће се извршити на основу и испостављене авансне профактуре, привремених и окончане ситуације.

Наручилац ће исплатити аванс у висини од 30 % вредности уговорених радова са ПДВ, понуђачу са којим на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, након испостављања авансне ситуације од стране понуђача. Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла. Примљени аванс правдаће се путем процентуалног умањивања по привременим ситуацијама, с тим да ће у окончаној ситуацији бити извршено умањење за целокупни преостали износ неоправданог аванса.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, дужан је да испостави авансну профактуру у року од 8 дана од дана закључења уговора о извођењу радова, а ситуације најкасније до петог дана у месецу, за радове изведене у претходном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун ЈП "Дирекција" Панчево, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012) и након достављања гаранције за гарантни рок и након потписаног записника о окончаном обрачуна. Извођач је дужан да у ситуацијама наведе број Уговора.

5.11. ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ

Гаранција за извршене радове не може бити краћи од 2 (две) године.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од датума овере окончане ситуације од стране Наручиоца. За уграђену опрему и делова, гаранција је у складу са гаранцијом произвођача, рачунајући од дана уградње.

5.12. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

5.13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Укупна вредност мора бити без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност.

5.14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.15. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач уз понуду доставља:

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно са учесницима заједничке понуде је у обавези да уз понуду достави у корист Наручиоца:

Гаранцију за озбиљност понуде на износ у висини од 1.000.000,00 динара, са порезом на додату вредност, са роком важности до истека опције понуде, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора, важности до истека опције понуде, у случају да:

- понуђач измени или опозове своју понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца, после отварања понуда;
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде или је исти након закључивања раскинуо,
- у случају да понуђач који је изабран за најповољнијег, не достави у захтеваном року оригиналну документацију или оверене фотокопије по писменом позиву Наручиоца;
- понуђач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
- Ова гаранција се односи на реконструкцију улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву.
- (банкарска гаранција мора имати све горе наведене случајеве у којима ће се активирати и иста ће се сматрати неприхватљивом ако не садржи све наведене елементе).

Писма о намерама:

I Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај аванса највише до 10% вредности радова, понуђач може захтевати аванс највише у висини до 10% вредности радова, са порезом за на додату вредност, важности 30 дана дуже од уговореног рока;

II Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, неопозиве и безусловне, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока;



III Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, неопозиве, безусловне, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% вредности изведених радова без пдв-а, важности 5 дана дуже од гарантног рока.

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем се обавезује да након потписивања овог Уговора, а пре исплате аванса достави Наручиоцу гаранцију пословне банке на износ уговореног аванса са порезом на додату вредност и то на период важења који мора бити за 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Банкарска гаранција мора бити неопозива са клаузулом "наплатива на први позив и без приговора".

Понуђач који, на основу Одлуке о додели уговора, закључи уговор са Наручиоцем, се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 10% уговорене вредности без пдв-а, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока, а у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Понуђач који на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем се обавезује да пре исплате окончане ситуације Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пдв-а, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

5.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. и на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

5.17. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно, његовог подизвођача.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

5.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ



У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

5.20. СТАНДАРДИ

Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима, техничким прописима и нормативима који важе за врсту радова који су предмет јавне набавке број ЈН А115/2015.

5.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу на e-mail: javne.nabavke@direkcija.pancevo.rs, непосредно или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број-број или ознака јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије.



Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о додели уговора, такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу Наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

1) мора да буде издата од стране банке и да садржи печат;

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован;

3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;

4) број рачуна: 840-30678845-06;

5) шифру плаћања: 153 или 253;

6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

7) сврха: такса за ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

8) корисник: буџет Републике Србије;

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке.


У случају непосредне доставе-радно време писарнице Наручиоца је сваким радним даном (понедељак-петак), од 7:30 до 15:30 сати.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

4. Потврда издата од Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. - 167. Закона.



5.22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

5.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок за закључење уговора је 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

5.24. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

- Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима;
- Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана;
- Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора;
- Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.25. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

Изјавом општовању обавеза из члана 75.став2. Закона, понуђач под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео поштовањем обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

5.25.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

Изјавом општовању обавеза из члана 75.став2. Закона, понуђач под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђује да је ималац права интелектуалне својине. **Уколико није ималац права, онда ту изјаву не доставља.**

5.26. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом није другачије предвиђено.

5.27. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.28. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

5.29. МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, последњу страну модела уговора, овери печатом и потпише на за то предвиђеном месту за понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора који ће закључити са Наручиоцем уколико његова понуда буде изабрана за најповољнију. У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.

6. ОБРАСЦИ

Образац бр. 1 - Образац Понуде

Образац бр. 1а - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача

Образац бр. 1б - Изјава о подношењу заједничке понуде

У случају подношења заједничке понуде обавезно доставити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Образац бр. 1в - Општи подаци о члану групе понуђача

Образац бр. 2 - Списак изведених радова са изјавом о испуњености услова

Образац бр. 2а - Модел потврде о реализацији закљученог уговора

Образац бр. 3 - Изјава о кадровском капацитету

Образац бр. 4 - Изјава о техничкој опремљености

Образац бр. 5 - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама

Образац бр. 5.1. - Изјава у вези са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 6 - Структура цене

Образац бр. 7 - Трошкови припреме понуде

Образац бр. 8 - Изјава о независној понуди

Образац бр. 9 - Модел Овлашћења представника понуђача

Образац бр. 10 - Изјава о обиласку будућег градилишта

Образац бр. 10 - Модел Уговора

Овлашћено лице понуђача (који наступа самостално) попуњава модел уговора, парафира и оверава последњу страну модела уговора и потписује и оверава модел уговора на за то предвиђеном месту за понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе понуђача.

Образац бр. 1

ПОНУДА

за јавну набавку радова – реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву број јавне набавке ЈН А115/2015

Назив понуђача	
Седиште и адреса Понуђача	
Одговорно лице (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Важећи Е-mail	
Текући рачун и банка	
Матични број	
Порески број – ПИБ	



На основу Позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова број ЈН А115/2015-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву достављамо

ПОНУДУ број _____ од _____ 2015.

а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда

(обавезно заокружити начин)

Укупна вредност за извођење радова изражена у динарима без ПДВ:	
ПДВ износи:	
Укупна вредност за извођење радова изражена у динарима са ПДВ:	

Начин плаћања: На основу испостављене авансне профактуре, месечних привремених и окончане ситуације.

Рок извођења радова: _____ календарских дана од дана увођења извођача у посао од стране Надзорног органа Наручиоца (максимум 60 дана).

Гарантни рок: _____ година (минимум 2 године).

Важност понуде: ____ (_____) дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања понуда).

Уколико је рок важења понуде краћи од 30 дана или уколико уопште није понуђен рок важења понуде, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

Уз понуду прилажемо обрасце и прилоге тражене конкурсном документацијом.

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

Назив подизвођача	
Наслов и седиште подизвођача	
Одговорна особа	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун подизвођача	
Матични број подизвођача	
Порески број подизвођача – ПИБ	

(обавезно попунити и оверити уколико понуђач ангажује подизвођача)

У вези са позивом за јавну набавку број ЈН А115/2015-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по врсти посла и вредности:

- у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____% вредности понуде,
- у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____% вредности понуде,
- у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____% вредности понуде.

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака



Образац бр.16

(обавезно попунити и оверити у случају заједничке понуде)

_____	_____
(Назив понуђача)	(Назив понуђача)
_____	_____
(Назив понуђача)	(Назив понуђача)
_____	_____
(Назив понуђача)	(Назив понуђача)
_____	_____
(Назив понуђача)	(Назив понуђача)



ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки за јавну набавку радова-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву број јавне набавке ЈН А115/2015 изјављујемо да заједно подносимо понуду.

М.П.

Одговорно лице понуђача

Прилог: *Споразум из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама*



Образац бр.1в

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе(потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун и банка	
Матични број понуђача	
Порески број – ПИБ	

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача (заједничка понуда).
Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

Потпис овлашћеног лица



Образац бр.2

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо у претходних три године (од 2012., 2013. закључно са 2014. годином) извели радове на изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи платоа, дворишта, јавних путева, саобраћајних површина у најмањој вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Редни број	Наручилац (назив и седиште)	Предмет уговора	Вредност изведених радова	Година закључења уговора

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: По потреби се образац може фотокопирати у потребном броју примерака.



ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Назив наручиоца/инвеститора

Адреса наручиоца/инвеститора

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

ПОТВРДУ

да је извођач радова: _____
(назив и седиште извођача радова)

за потребе наручиоца/инвеститора квалитетно и у уговореном року извео радове на изградњи:

(тачан назив изведених радова)

у укупној вредности од _____ динара са обрачунатим ПДВ, а на основу Уговора о извођењу радова број _____ од _____ године.

Потврда се издаје на захтев понуђача _____
(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у јавној набавци број ЈН А115/2015 – реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца/инвеститора: _____ (име и презиме)

Телефон: _____

Потврђујем овером и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица наручиоца:

М.П. _____

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде наручиоца/инвеститора могу бити издате и на обрасцима наручиоца/инвеститора, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр. 2а.



Образац бр. 5

Назив понуђача: _____

Адреса: _____

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке број ЈН А115/2015-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



Образац бр. 5.1.

Назив понуђача: _____

Адреса: _____

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико није ималац права интелектуалне својине овај образац не доставља.



Образац бр. 6

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Трошкови	Нискоградња и саобраћајна сигнализација	Водовод	Фекална канализација	Кишна канализација	Јавно осветљење	УКУПНО сви радови
Трошкови радне снаге (%)						
Трошкови материјала и опреме (%)						
Трошкови механизације (%)						
УКУПНО (дин)						

Понуђач уноси податке о приближном процентуалном учешћу трошкова радне снаге, трошкова материјала и опреме и трошкова механизације у цени појединих врста радова из предмера радова, као и у укупној цени свих радова и уноси податке о цени појединих врста радова из предмера радова и укупној цени свих радова без обрачунатог ПДВ-а.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.



ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1.Закона, понуђач _____ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ		
Редни број	Врста трошка	Износ трошка у РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ :		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама).

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: *Достављање овог обрасца није обавезно.*

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.



ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке радова број ЈН А115/2015-реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву-без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум: Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



Образацбр. 9

Назив понуђача

Адреса

Број: _____

Датум: _____

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____ улица _____

број личне карте _____ издате од _____

овлашћује се да у име _____

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку број ЈН А115/2015 – реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву. Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:



Образацбр. 10

Назив понуђача

Адреса

Број: _____

Датум: _____

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ БУДУЋЕГ ГРАДИЛИШТА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____ улица

број личне карте _____ издате од _____

изјављујем да сам у име

(назив и адреса понуђача)

обишао локацију будућег предметног градилишта и увидео стање на терену, за отворени поступак број ЈН А115/2015.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:



Образац бр. 11 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о јавној набавци радова број ЈН А115/2015– реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву
-отворени поступак јавне набавке-
бр. _____*

Закључен дана _____ * између:

1. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6, Панчево, ПИБ 101051396, матични број 08484015, коју заступа директор Ненад Станојевић, дипл.инж.саобраћаја (у даљем тексту Наручилац),

2. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, рачун број _____ отворен код пословне банке _____, кога заступа _____, (у даљем тексту Извођач),

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву.


Члан 2.

Предмет Уговора су радови на реконструкцији улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву, у свему према техничкој документацији, грађевинској дозволи, понуди Извођача број _____ од _____ 2015. године, која је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведена под бројем _____ дана _____ 2015. године и која је саставни део овог Уговора, конкурсној документацији, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи укупно без ПДВ-а: _____ динара,
(Словима: _____),
односно _____ динара са ПДВ-ом,
(Словима: _____)
утврђена је на основу понуде Извођача број _____ од _____ 2015. године.



Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговорна цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

Коначна вредност изведених уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним прописима.

У случају да у току реализације овог Уговора дође до измене пореских прописа, који би утицали на укупну вредност предметних радова сачиниће се анекс овог Уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране сагласне су да ће Наручилац исплатити Извођачу аванс у висини од 30 % вредности утврђене чланом 3. овог Уговора, након испостављања авансне профактуре и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла. Примљени аванс правдаће се путем процентуалног умањивања по привременим ситуацијама, с тим да ће у окончаној ситуацији бити извршено умањење за целокупни преостали износ неоправданог аванса.

Наручилац се обавезује да обезбеди плаћање уговорене цене из члана 3. овог Уговора, под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и то:

- по испостављеним привременим месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним и овереним од стране стручног Надзорног органа Наручиоца. Оверене привремене ситуације достављају се Наручиоцу најкасније до петог дана у месецу, за радове извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од осам дана од дана извршеног коначног обрачуна.
- Стручни надзор може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од осам дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Рок за исплату месечних и окончаних ситуација за радове у року од три дана од дана преноса средстава из буџета града Панчева на рачун Наручиоца, а најкасније у року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012).

Члан 5.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију по захтеву Наручиоца и стручног надзора, Извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.



РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 6.

Рок за завршетак радова који су предмет овог Уговора је _____ (_____) календарских дана од дана увођења Извођача у посао, односно након предаје неопходне документације за почетак извођења радова, дефинисане чланом 8. овог Уговора.

Утврђени рокови су фиксни и немогу се мењати без сагласности Наручиоца.

Након потписивања овог Уговора, а пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да достави динамички план извођења радова.

Извођач је дужан да се придржава предвиђене динамике извођења радова, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу могућност Извођача да заврши изградњу објекта Наручилац може отказати овај Уговор.

Рок извођења радова је битан елемент Уговора и прекорачење рока за завршетак радова може бити разлог за раскид Уговора по самом Закону.

Члан 7.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли следећи услови:

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну техничку документацију;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Наручилац извршио пријаву радова надлежном органу и надлежном грађевинском инспектору осам дана пре почетка извођења радова;
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да је Извођач именовано одговорног извођача радова;
- да је Извођач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза.

Члан 8.


Уговорне стране сагласно констатују да се изузетно од члана 7. став 2. овог Уговора рок за извођење радова може продужити на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом Извођача;
- у случајевима ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора и које уговорне стране нису могле избећи. У ванредне догађаје спадају: рат, грађански рат, стање непосредне ратне опасности и елементарне непогоде (земљотрес, поплава, клизиште, пожар изазван природним силама), као и други догађаји са карактером „више силе“. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник;
- задоцњења Наручиоца у испуњењу њихових уговорених обавеза (за увођење у посао, за плаћање по привременим ситуацијама) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало;
- у случају да Извођач није био у могућности да изведе радове по уговореној динамици због других комуналних предузећа која истовремено изводе радове на објекту, на својим инсталацијама; Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.

Захтев за продужење рока Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.



У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уговорени рок се може продужити анексом овог Уговора, уколико буду испуњени сви услови дефинисани овим чланом и уколико се о томе сагласе све три уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.


Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да:

- Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине, као и мера противпожарне заштите;
- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница), као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања грађења;
- изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року;
- уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
- по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, понуђач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца;
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова о свом трошку;
- обезбеђује Наручиоцу приступ градилишту 24 часа дневно.



Извођач писмено упозорава Наручиоца, а по потреби и стручни надзор, о примени одредаба закона, о недостацима у техничкој документацији, о наступању околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле, појаве археолошких налазишта, активирање клизишта, појаве подземних вода и слично).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац ће решењем именовати лице које ће вршити стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзорима и извођачем радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

Извођач је обавезан да након потписивања овог Уговора, а пре исплате аванса из става 1. овог члана, достави Наручиоцу гаранцију пословне банке на износ уговореног аванса са порезом на додату вредност и то на период важења који мора бити за 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Банкарска гаранција мора бити неопозива са клаузулом "наплатива на први позив и без приговора".

Банкарску гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности уговорених радова, са роком важности 30 (тридесет) дана дужи од потписивања записника о примопредаји радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за број дана за који ће бити продужен рок за завршетак радова. Након успешне примопредаје радова, односно у року од 5 (пет) дана од потписивања записника о примопредаји радова и коначном обрачуну, гаранција за квалитетно извршење уговорних обавеза се гаси. Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке у року од 15 дана од дана закључења уговора, осим у изузетним ситуацијама које се не могу предвидети и које не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити Извођача о новом року.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу и:

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности изведених радова за које се даје гаранција, са роком важења 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих



и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authorities-ESMA).

Банкарске гаранције морају гласити на Наручиоца и имати клаузуле „НЕОПОЗИВА”, „БЕЗУСЛОВНА”, „ПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ”, „БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР”.

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове је _____ година и рачуна се од датума овере окончане ситуације. Гарантни рок за уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке на изведеним радовима, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима Наручиоца.

Наручилац ће гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року наплатити уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручилаца.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност обејекта и животне средине, Наручилац има право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе радове у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 15.

Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем предметних радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извођачу; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане законом за одговорног извођача радова.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће у њихово име вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.

Сви текући трошкови потребни за обезбеђење нормалних услова рада стручног надзора Наручиоца на терену су укалкулисани у понуди и Извођач их посебно не може обрачунавати.



Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,
2. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,
3. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,

односно у групи понуђача коју чине:

1. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,
2. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,
3. _____, са седиштем у _____,
улица _____ број _____, матични број _____ ПИБ _____,

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим учесницима заједничке понуде.

(Уколико Извођач за ову набавку не ангажује подизвођача односно уколико понуда није заједничка овај члан ће се брисати приликом израде уговора).

Члан 17.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог Уговора, исти ће се сматрати реализацијом овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Члан 18.

Извођач је дужан у случају појаве евентуалних вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77)„ да изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама сачиниће се Анекс овог Уговора.



Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити основ за продужење рока за извођење радова. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости продужења уговореног рока сачиниће се Анекс уговора.

Члан 19.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, под условом да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

Члан 20.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 21.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредају радова и коначни обрачун ће се извршити најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, након чега ће се сачинити записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу списак свих уграђених материјаласа приложеним атестима.

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана;
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- ако Извођач не изведе радове по ценама датим у понуди;
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења поступка јавне набавке из члана 1. овог Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет овог Уговора, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.



Члан 23.

У случају раскида овог Уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај Уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што овим Уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу и други важећи прописи.

Члан 25.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда Извођача број _____ од _____ 2015. године.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 27.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 28.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 3 (три) примерка и Извођач 3 (три) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА:

ЗА ИЗВОЂАЧА:

_____ М.П.

М.П.



**ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА НИСКОГРАДЊИ И САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ
У УЛИЦИ НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ**

Р. Бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	УКУПНО
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.1.	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА	м1	70,00		
1.2.	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД КОЦКЕ ДЕБЉИНЕ ДО 30цм, СА УТОВАРОМ И ТРАНСПОРТОМ НА ДЕПОНИЈУ ИНВЕСТИТОРА	м2	1377,00		
				Укупно:	
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1.	ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ СА УТОВАРОМ И ТРАНСПОРТОМ НА ДЕПОНИЈУ ИЗВОЂАЧА РАДОВА	м3	120,00		
2.2.	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	м2	200,00		
2.3.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА Д=20.0цм	м3	50,00		
2.4.	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	м2	830,00		
2.5.	ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА	м3	80,00		
				Укупно:	
3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ					
3.1.	ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД СЉУНКА Д=20цм	м3	95,00		
3.2.	НАБАВКА И ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА О-63 Д=20.0цм ИСПОД КОЛОВОЗА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА ОД ГРАНИТНЕ КОЦКЕ И ПЛОЧА	м3	180,00		
3.3.	НАБАВКА И ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА О-31 Д=15.0цм ИСПОД КОЛОВОЗА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА ОД ГРАНИТНЕ КОЦКЕ И ПЛОЧА	м3	130,00		
3.4.	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД СТАРЕ ГРАНИТНЕ КОЦКЕ 10Х10 (У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО : УЗИМАЊЕ КОЦКЕ СА ДЕПОНИЈЕ ИНВЕСТИТОРА, ТРАНСПОРТ КОЦКЕ ДО ГРАДИЛИШТА, ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КОЦКЕ, УГРАДЊА КОЦКЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА КАРБОНАТНОГ ПЕСКА ДЕБЉИНЕ Д=3 цм, ВАЉАЊЕ КОЦКЕ ВАЉКОМ, ФУГОВАЊЕ КОЦКЕ ЦЕМЕНТОМ И КАРБОНАТНИМ ПЕСКОМ)	м2	380,00		
3.5.	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД НОВЕ ГРАНИТНЕ КОЦКЕ (ДАЦИТ- СИВИ ГРАНИТ)10Х10Х10 ЧИЈЕ СУ ИВИЦЕ ФРЕЗОВАНЕ, ЦЕПАНЕ (ЧЕТИРИ БОЧНЕ СТРАНЕ КОЦКЕ СУ СЕЧЕНЕ А ГОРЊА И ДОЊА СТРАНА КОЦКЕ ЈЕ ЛОМЉЕНА. ГАЗЕТА ПОВРШИНА МОРА ДА БУДЕ ФИНО ЛОМЉЕНА РАВНОСТИ ДО 5ММ). У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО: НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, УГРАДЊА НОВЕ КОЦКЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА КАРБОНАТНОГ ПЕСКА ДЕБЉИНЕ Д=3ЦМ, ВАЉАЊЕ КОЦКЕ ВАЉКОМ, ФУГОВАЊЕ КОЦКЕ ЦЕМЕНТОМ И КАРБОНАТНИМ ПЕСКОМ	м2	370,00		
3.6.	ИЗРАДА ПАРКИНГА ОД СТАРЕ ГРАНИТНЕ КОЦКЕ 10Х10 (У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО : УЗИМАЊЕ КОЦКЕ СА ДЕПОНИЈЕ ИНВЕСТИТОРА, ТРАНСПОРТ КОЦКЕ ДО ГРАДИЛИШТА, ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КОЦКЕ, УГРАДЊА КОЦКЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА КАРБОНАТНОГ ПЕСКА ДЕБЉИНЕ Д=3 цм, ВАЉАЊЕ КОЦКЕ ВАЉКОМ, ФУГОВАЊЕ КОЦКЕ ЦЕМЕНТОМ И КАРБОНАТНИМ ПЕСКОМ)	м2	82,00		
3.7.	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД СТАРЕ ГРАНИТНЕ КОЦКЕ 20Х20 (У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО : УЗИМАЊЕ КОЦКЕ СА ДЕПОНИЈЕ ИНВЕСТИТОРА, ТРАНСПОРТ КОЦКЕ ДО ГРАДИЛИШТА, ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КОЦКЕ, УГРАДЊА КОЦКЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА КАРБОНАТНОГ ПЕСКА ДЕБЉИНЕ Д=3 цм, ВАЉАЊЕ КОЦКЕ ВАЉКОМ, ФУГОВАЊЕ КОЦКЕ ЦЕМЕНТОМ И КАРБОНАТНИМ ПЕСКОМ)	м2	10,00		
3.8.	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГРАНИТНИХ ПЛОЧА (ДАЦИТ- СИВИ ГРАНИТ)ДЕБЉИНЕ Д=8ЦМ И ДИМЕНЗИЈА ОД 120Х30ЦМ ДО 30Х30ЦМ (ПЛОЧЕ СУ ТРАПЕЗАСТОГ ОБЛИКА КОЈЕ СЕ СЕКУ НА ОДГОВАРАЈУЋУ ДИМЕНЗИЈУ НА ОСНОВУ ШЕМЕ РЕЂАЊА. БОЧНЕ ИВИЦЕ ПЛОЧА СУ СЕЧЕНЕ, А ГАЗЕТА ПОВРШИНА ЈЕ ФИНО ЛОМЉЕНА, ТЕСАНА, РАВНОСТИ ДО 5ММ). У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА НОВИХ ПЛОЧА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА КАРБОНАТНОГ ПЕСКА ДЕБЉИНЕ Д=3ЦМ, ФУГОВАЊЕ ПЛОЧА ЦЕМЕНТОМ И КАРБОНАТНИМ ПЕСКОМ.	м2	0,00		
3.9.	ИЗРАДА ОИВИЧЕЊА ОД НОВЕ ГРАНИТНЕ КОЦКЕ 20Х20 НА СЛОЈУ БЕТОНА Д=10 цм МБ 15 СА ФУГОВАЊЕМ (У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТ : НАБАВКА ГРАНИТНЕ КОЦКЕ, ТРАНСПОРТ КОЦКЕ НА ГРАДИЛИШТЕ, УГРАДЊА)	м1	95,00		
				Укупно:	
4. ОДВОДЊАВАЊЕ					
4.1.	ИЗРАДА КАНАЛЕТЕ ОД ГРАНИТА ДИМЕНЗИЈА 30х40 цм, х=8 цм, НА СЛОЈУ БЕТОМА МБ 15 ДЕБЉИНЕ 10цм (У ЦЕНУ УРАЧУНАТА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БЕТОНА, ФУГОВАЊЕ И УКЛАПАЊЕ)	м1	140,00		
				Укупно:	



45-1/45

5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА				
5.1.	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА ОПАСНОСТИ, ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ И ОБАВЕШТЕЊА Ф600	КОМ.	2,00	
				Укупно:
6. ОСТАЛИ РАДОВИ				
6.1.	ДЕМОНТАЖА СТУБОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА КУЦНЕ ПРИКЉУЧКЕ И ТРАНСПОРТ НА ДЕПОНИЈУ ИЗВОДЈАЧА РАДОВА	КОМ.	3,00	
6.2.	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ.	2,00	
6.3.	ТИПА АЦО РЕШЕТКА ЗА ЗАШТИТУ СТАБЛА WOTAN ТИП БР. 46 ПРОВЕРИТИ ДИМЕНЗИЈУ (КВАДРАТНИ) ИЗРАЂЕН ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА (ЕН-ГЈС-400 ДИН ЕН 1563) ЦРНО ПРЕЛАКИРАН. САМОНОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА (БЕЗ ПОДКОНСТРУКЦИЈА). МАСИВНЕ РЕШЕТКЕ У СЕГМЕНТИМА, ВИСИНА РЕШЕТКЕ 60ММ ОД МОДУЛАРНОГ ЛИВА КОЈИ НЕ ЗАХТЕВА ОДРЖАВАЊЕ. ШИРИНА ШЛИЦА 18ММ. КЛАСА НОСИВОСТИ ДО 50 КН. СПОЉНА ДИМЕНЗИЈА ЦЦА 251,2 КГ. ПОЈЕДИНАЧНИ ДЕЛОВИ СПОЈЕНИ ПОСЕБНИМ СИСТЕМОМ ЗА ЗАКЉУЧАВАЊЕ (НЕ МОГУ СЕ УКРАСТИ) И НА ТАЈ НАЧИН ЧИНЕ ПОВРШИНУ ОТПОРНУ НА СВА ОПТЕРЕЂЕЊА, ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ	КОМ	2	
				Укупно:

Рекапитулација НИСКОГРАДЊА И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

- 1 Припремни радови
- 2 Земљани радови
- 3 Израда коловозне конструкције
- 4 Одводњавање
- 5 Саобраћајна сигнализација
- 6 Остали радови

UKUPNO:


Извођач,



45-2/45

ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НИКОЛЕ БУРКОВИЋА, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ

Пос.	ВРСТА РАДОВА	јед мере	количина	јединична цена (дин/ЈМ)	укупно
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ					
1.01.	Пре почетка радова извршити рекогносцирање и обележавање трасе инсталација, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, шахтови, одвојци и прикључци), у свему према подацима из пројекта.	м'	84,70		
УКУПНО 1:					
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2.01.	Шлицовање места са постојећим инсталацијама. Према ситуацији на терену.	ком.	5,00		
2.02.	Рушење постојећег тротоара и коловоза, комплет са подконструкцијом $d=40\text{cm}$, у ширини рова. Материјал од рушења и конструкције утоварити и транспортовати на депонију извођача радова удаљену до 3км. Плаћа се по m^2 .	m^2	84,70		
УКУПНО 2:					
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
3.01.	Машинско-ручни ископ канализационог рова за полагање цеви и објеката на канализационој мрежи. Ширина рова је променљива у зависности од пречника цеви ($b=D+0.7\text{m}$). На деоницама где се траса укршта са постојећим инсталацијама ископ вршити ручно. Бочне стране рова морају бити правилно отсечено, а дно рова испланирано са падом датим у пројекту и набијено до 95% збијености по Проктору, што улази у цену ископа. Приликом ископа, ископани материјал директно утоварити у превозно средство и одвозити на депонију извођача радова. Обрачун по m^3 ископаног и одвезеног материјала. У цену урачунато обезбеђење градилишта и постављање привремених пешачких и колских прелаза. - машински и ручни ископ	m^3	105,88		
3.02.	Разастирање и планирање песка за израду постељице са збијањем, потребна збијеност постељице 95% по Проктору. Дебљина постељице 10 cm испод дна цеви и 10 cm изнад темена цеви, песак око цеви збијати ручно. После постављања цеви на постељицу и извршеног испитивања вододрживости, извршити затрпавање спојева. Обрачун по m^3 готовог посла за сав рад и материјал.	m^3	10,16		
3.03.	Израда тампон слоја шљунка испод шахтова, дебљина тампон слоја $d=20\text{ cm}$. Обрачун по m^3 готовог посла за сав рад и материјал.	m^3	1,20		




45-3/45

3.04.	Затрпавање рова песком испод коловозне конструкције до коте постелице коловоза. Затрпавање вршити песком у слојевима од 30 цм уз набијање и вађење подграде рова. Набијање вршити до степена збијености од 95% по Проктору. У цену затрпавања урачунати и атести овлашћење лабораторије за испитивање збијености насутог материјала. Обрачун по м3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	95,71		
3.05.	Транспорт вишка земље из ископа на депонију Извођача радова до 3км. Обрачун по м3 самониклог тла утовареног, транспортованог и на депонији разастртог материјала.	м3	105,88		
УКУПНО 3:					

4	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
4.01.	Разупирање рова металним талпама или дрвеном подградом, покривеност 100%. Обрачун се врши по м2 подграђених површина 0-4 м дубине рова, за сав рад и материјал.	м2	220,22		
УКУПНО 4:					

5	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
5.01.	Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви (ПЕХД) НП10 бара, са припадајућим фазонским комадима. Цеви се међусобно спајају сучеоним заваривањем и одговарајућим полиетиленским елементима. Монтажу извршити према важећим техничким прописима и препорукама произвођача. Обрачун по м уграђене цеви.				
	ПЕХД ДН110, НП10 бара	м'	84,70		
5.02.	Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре и ЛГ фазонских комада. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду уграђене арматуре и фазонског комада.				
	Затварач ДН80 мм, НП10 бара, са уградбеном гарнитуром и уличном капом	КОМ.	1,00		
	Затварач ДН100 мм, НП10 бара	КОМ.	2,00		
	Т комад ДН100/100 мм, НП10 бара	КОМ.	1,00		
	Т комад ДН100/80 мм, НП10 бара	КОМ.	1,00		
	ФФ комад ДН80, Л=500 мм, НП10 бара	КОМ.	2,00		
	Н комад ДН80, НП10 бара	КОМ.	1,00		
	Мулти Јоинт ДН100, НП10 бара, за извођење прикључка на постојећи цевовод.	КОМ.	1,00		
	ПЕ-100 туљак са слободном прирубницом	КОМ.	4,00		
5.03.	Набавка, транспорт и монтирање ПЕ спојнице (венац са слободном прирубницом), за прелаз ПЕ цевовода на ЛГ фазонске комаде са прирубницама. У цену је урачунат заварен венац од полиетилена или навучена зупчаста спојница, слободна прирубница, пљосната заптивка и одговарајући број вијака. Обрачун по комаду.				
	ДН100 мм, НП 10 бара	КОМ.	3,00		
5.04.	Набавка, транспорт и уградња надземног хидранта ДН80. Обрачун по комаду уграђеног хидранта.	КОМ.	1,00		
УКУПНО 5:					



A5-4/2015


6	БЕТОНСКИ РАДОВИ			
6.01.	Израда анкера од бетона за фиксирање цевовода и фазонских комада.	м3	0,89	
	УКУПНО 6:			
7	ОСТАЛИ РАДОВИ			
7.01.	Геодетско снимање изведеног цевовода за катастар подземних инсталација. Обрачун по м' снимљеног цевовода и кућних прикључака.	м'	84,70	
7.02.	Заштита постојећих инсталација на траси пројектованог цевовода. Обрачун по комаду заштићене инсталације.	ком.	6,00	
7.03.	Израда пројекта изведеног објекта.	м'	84,70	
7.04.	Испитивање изграђене водоводне мреже на пробни притисак. Обрачун по м' испитане мреже.	м'	84,70	
7.05.	Испирање и дезинфекција водоводне мреже, са доставом атеста о бактериолошко хемиској анализи. Обрачун по м' испитане мреже.	м'	84,70	
7.06.	Рушење постојеће водоводне мреже и објекта на мрежи са одвозом на депонију Извођача радова. Обрачун за сав потребан рад и материјал по м' уклоњене водоводне мреже.	м'	250,00	
7.07.	Реконструкција постојећих кућних прикључак и спајање на нову водоводну мрежу. Обрачун по кућном прикључку. У цену урачунати комплет земљани радови, демонтажа постојећег прикључка, набавка и монтажа огрлице ДН110 са уградбеном гарнитуром за прикључак, ПЕ цеви ДН50, клизне спојке од 2", спајање на постојећи водомер и др. Реконструкција прикључка у дужини од 18 м са повезивањем и пуштањем у рад.	ком.	1,00	
7.08.	Реконструкција постојећих кућних прикључак и спајање на нову водоводну мрежу. Обрачун по кућном прикључку. У цену урачунати комплет земљани радови, демонтажа постојећег прикључка, набавка и монтажа огрлице ДН110 са уградбеном гарнитуром за прикључак, ПЕ цеви ДН32, клизне спојке од 1", спајање на постојећи водомер и др. Реконструкција прикључка у дужини од 8 м са повезивањем и пуштањем у рад.	ком.	16,00	
	УКУПНО 7:			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД

1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.	БЕТОНСКИ РАДОВИ
7.	ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ВОДОВОД


Извођач,



45-5/2015

**ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
НИКОЛЕ БУРКОВИЋА, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ**

Пос.	ВРСТА РАДОВА	јед мере	количина	јединична цена (дин/ЈМ)	укупно
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ					
1.01.	Пре почетка радова извршити рекогносцирање и обележавање трасе инсталација, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, шахтови, одвојци и прикључци), у свему према подацима из пројекта.	м'	130,00		
УКУПНО 1:					
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2.01.	Шлицовање места са постојећим инсталацијама. Према ситуацији на терену.	ком.	12		
2.02.	Рушење постојећег тротоара и коловоза, комплет са подконструкцијом $d=40\text{cm}$, у ширини рова. Материјал од рушења и конструкторије утоварити и транспортовати на депонију Инвеститора удаљену до 3км. Плаћа се по m^2 .	м2	169,00		
УКУПНО 2:					
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
3.01.	Машинско-ручни ископ канализационог рова за полагање цеви и објеката на канализационој мрежи. Ширина рова је променљива у зависности од пречника цеви ($b=D+0.7\text{m}$). На деоницама где се траса укршта са постојећим инсталацијама ископ вршити ручно. Бочне стране рова морају бити правилно отсечено, а дно рова испланирано са падом датим у пројекту и набијено до 95% збијености по Проктору, што улази у цену ископа. Приликом ископа, ископани материјал директно утоварити у превозно средство и одвозити на депонију извођача радова. Обрачун по m^3 ископаног и одвезеног материјала. У цену урачунато обезбеђење градилишта и постављање привремених пешачких и колских прелаза. - машински и ручни ископ	м3	364,00		
3.02.	Разастирање и планирање песка за израду постељице са збијањем, потребна збијеност постељице 95% по Проктору. Дебљина постељице 10 cm испод дна цеви и 10 cm изнад темена цеви, песак око цеви збијати ручно. После постављања цеви на постељицу и извршеног испитивања вододрживости, извршити затрпавање спојева. Обрачун по m^3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	52,00		
3.03.	Израда тампон слоја шљунка испод шахтова, дебљина тампон слоја $d=20\text{ cm}$. Обрачун по m^3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	78,00		




45-6/2015

3.04.	Затрпавање рова песком испод коловозне конструкције до коте постелице коловоза. Затрпавање вршити песком у слојевима од 30 цм уз набијање и вађење подграде рова. Набијање вршити до степена збијености од 95% по Проктору. У цену затрпавања урачунати и атести овлашћење лабораторије за испитивање збијености насутог материјала. Обрачун по м3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	312,00		
3.05.	Транспорт вишка земље из ископа на депонију Извођача радова. Обрачун по м3 утовареног, транспортованог и на депонији разасртг материјала.	м3	364,00		
УКУПНО 3:					

4 ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
4.01.	Разупирање рова металним талпама или дрвеном подградом, покривеност 100%. Обрачун се врши по м2 подграђених површина 0-4 м дубине рова, за сав рад и материјал.	м2	572,00		
УКУПНО 4:					

5 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
5.01.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви за основну трасу.				
	а.ПВЦ за уличну канализацију серије S-20 (SDR41) ДН 500	м'	41,00		
	б.ПЕХД цеви за уличну канализацију серије S-20 (SDR41) ДН 400	м'	98,00		
	в.ПЕХД цеви за уличну канализацију серијеS-20 (SDR41) ДН 300		82,00		
	г.ПВЦ цеви за уличну канализацију серије С-20 (СДР41) квалитета ЈУС Г.Ц6.507. ДН160 (веза сливник ревизиони шахт на колектору)	м'	158,00		
5.02.	Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца и оквиром за ревизионе силазе носивости 400 KN. Поклопац мора имати ознаку грба Града Панчева са назнаком канализација слично типу ливнице "Радијатор" Зрењанин Поклопац се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта, што улази у цену поклопаца. ЛГ поклопац за саобраћајно оптерећење од 400 KN	ком.	6		
5.03.	Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1212, у шахтове, на сваких 30 цм висине, наизменично, у два реда, на међусобном растојању од 20 цм. Јединичном ценом позиције је обухваћен сав потребан рад и материјал. Обрачун по комаду уграђене пењалице.	ком.	39,60		
	Набавка и монтажа ливене кишне решетке са отварањем око једне осе дим 200x500мм, заједно са припадајућим рамом, која се монтира на бетонски сливник. Решетку тако монтирати да горња ивица буде у нивелети терена односно коловоза. Решетка тип ЈУС.М.Ј6.254. Обрачун се врши по комаду комплет уграђене решетке горе наведеног типа, или слично.	ком.	22,00		
УКУПНО 5:					



45-7/2015

6 БЕТОНСКИ РАДОВИ					
6.01.	Израда кружних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова Ø1000 и завршних конусних елемената Ø625, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова. Висина прстенова 50 цм, међусобно спајање прстенова са зубом. Спојеве између прстенова обрадити специјалним малтером на бази цемента тако да буду водонепропусни. Део РС до висине 20 цм изнад темена цеви урадити од армираног бетона МБ 30 на лицу места. Јединичном ценом позиције је обухваћена и израда кинете, рад на уградњи поклопца и лењалица, потребан спојни и везни материјал, сви претходни и припремни радови и радна снага. Обрачун пом'.	м'	13,20		
6.02.	Израда подлоге од мршаваог бетона испод шахтова, д=10 цм.	м3	2,70		
6.03.	Израда бетонских сливника од готових вибропресованих армирано бетонских цеви Ø 400 мм са израдом дна од набијеног бетона МБ20, дебљине 12 цм. На горњој површини бетонских цеви - сливника, убетонирати рам за решетку у равни терена, а која се посебно обрачунава. Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника.	ком.	22,00		
6.04.	Израда армирано-бетонског прстена, за постављање решетке на "тачкасти" сливник. Обрачунава се по комаду комплет монтираног армирано-бетонског прстена.	ком.	22,00		
6.05.	Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уграђивање арматуре за бетонске ревизионе шахтове. Плаћа се по кг уграђеног арматуре.				
	GA 240/360	кг	250,00		
	МА 500/560	кг	50,00		
УКУПНО 6:					

7 ОСТАЛИ РАДОВИ					
7.01.	Геодетско снимање канализационих колектора и кућних прикључака за катастар подземних инсталација. Обрачун по м' снимљеног колектора и везе сливник-шахт.	м'	288,00		
7.02.	Заштита постојећих инсталација на траси пројектованих колектора, и реконструкција истих услучају сметњи проласка колектора. Обрачун по комаду заштићене или реконструисане инсталације.	ком.	12,00		
7.03.	Израда пројекта изведеног објекта.	м'	288,00		



A5-8/2015


7.04.	Евентуално снижавање нивоа подземних вода до 1.50 м воденог стуба током извођења радова (игофилтерима, бунарима или пумпама). Начин снижавања нивоа подземне воде одређује Извођач радова уз сагласност Надзорног органа. Обарање нивоа подземне воде се мора вршити све док се не обезбеди монтажа цеви у сувом рову. У цену радова урачунати сви трошкови на снижавању нивоа подземне воде (трошкови електричне енергије, потребне сагласности и услови за прикључење на систем за снабдевање ел. енергијом, монтажа и демонтажа система за обарање нивоа подземне воде и потисног цевовода до реципијента. Обрачун по м' намонтираних канализационих цеви у сувом рову.	м'	52,00		
7.05.	Довођење коловозних површина од асфалта (шљунак д=25цм, ризла 0-60 д=20цм, ризла 0-30 д=10цм, БНС 22 д=8цм АБ11 д=4цм.) у првобитно стање.	м2	18,00		
7.06.	Повезивање постојећих прикључака кишне канализације са кишне на новоизграђену фекалну канализацију. Реконструкција постојећих кућних прикључака на канализациону мрежу. Обрачун по изведеном прикључку за сав потребан рад и материјал. У цену позиције урачунати комплет земљани радови и монтажа прикључне цеви ДН160. прикључак дужине 30,00 м	КОМ.	5		
7.07.	Испирање канала са острањивањем свих грубих предмета и испитивање канализационих цеви на вододрживост. Плаћа се по м испитаног цевовода без обзира на пречник цевовода.	М	130,00		
7.08.	Израда веза олучних вертикала и повезивање са канализационом мрежом. У цену урачунат сав потребан рад и материјал укључујући земљане радове, ЛГ олучњак, прикључне цеви на канализацију ДН160 и ЛГ цеви дужине 2 м изнад коте терена (спој олучњака и олукка) и довођење коловозне конструкције у првобитно стање. Обрачун по урађеном прикључку у зависности од дужине прикључне цеви ДН160.				
	дужина прикључне цеви Д160, Л=4 м	КОМ.	14,00		
	дужина прикључне цеви Д160, Л=6 м	КОМ.	8,00		

УКУПНО 7:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ул. НИКОЛЕ БУРКОВИЋА (атмосферска канализација)

1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.	БЕТОНСКИ РАДОВИ
7.	ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА	

Извођач,



45-9/2015

**ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ**

Пос.	ВРСТА РАДОВА	јед мере	количина	јединична цена (дин/ЈМ)	укупно
1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
1.01.	Пре почетка радова извршити рекогносцирање и обележавање трасе инсталација, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, шахтови, одвојци и прикључци), у свему према подацима из пројекта.	м'	132,00		
	УКУПНО 1:				
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
2.01.	Шлицовање места са постојећим инсталацијама. Према ситуацији на терену.	ком.	8		
2.02.	Рушење постојећег тротоара и коловоза, комплет са подконструкцијом $d=40\text{cm}$, у ширини рова. Материјал од рушења и конрукције утоварити и транспортовати на депонију Инвеститора удаљену до 3км. Плаћа се по m^2 .	м2	158,40		
	УКУПНО 2:				
3	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
3.01.	Машинско-ручни ископ канализационог рова за полагање цеви и објеката на канализационој мрежи. Ширина рова је променљива у зависности од пречника цеви ($b=D+0.7\text{m}$). На деоницама где се траса укршта са постојећим инсталацијама ископ вршити ручно. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова испланирано са падом датим у пројекту и набијено до 95% збијености по Проктору, што улази у цену ископа. Приликом ископа, ископани материјал директно утоварити у превозно средство и одвозити на депонију извођача радова. Обрачун по м3 ископаног и одвезеног материјала. У цену је урачунато обезбеђење градилишта и постављање привремених - машински и ручни ископ	м3	303,60		
3.02.	Разастирање и планирање песка за израду постељице са збијањем, потребна збијеност постељице 95% по Проктору. Дебљина постељице 10 цм испод дна цеви и 10 цм изнад темена цеви, песак око цеви збијати ручно. После постављања цеви на постељицу и извршеног испитивања вододрживости, извршити затрпавање спојева. Обрачун по м3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	39,60		
3.03.	Израда тампон слоја шљунка испод шахтова, дебљина тампон слоја $d=20\text{cm}$. Обрачун по м3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	4,80		




45-10/2025

3.04.	Затрпавање рова песком испод коловозне конструкције до коте постелице коловоза. Затрпавање вршити песком у слојевима од 30 цм уз набијање и вађење подграде рова. Набијање вршити до степена збијености од 95% по Проктору. У цену затрпавања урачунати и атесте овлашћење лабораторије за испитивање збијености насутог материјала. Обрачун по м3 готовог посла за сав рад и материјал.	м3	264,00		
3.05.	Транспорт вишка земље из ископа на депонију Извођача радова. Обрачун по м3 утовареног, транспортованог и на депонији разасстрог материјала.	м3	303,60		
УКУПНО 3:					

4 ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
4.01.	Разупирање рова металним талпама или дрвеном подградом, покривеност 100%. Обрачун се врши по м2 подграђених површина 0-4 м дубине рова, за сав рад и материјал.	м2	580,80		
УКУПНО 4:					

5 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
5.01.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви за основну трасу. ПВЦ цеви за уличну канализацију серије С-20 (СДР41) квалитета ЈУС Г.Ц6.507. ДН250	м'	132,00		
5.02.	Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца са оквиром за ревизионе силазе носивости 400 КН. Поклопац мора имати ознаку грба Града Панчева са назнаком канализација, тип ливнице "Радијатор" Зрењанин или одговарајуће. Поклопац се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта, што улази у цену поклопца. ЛГ поклопац за саобраћајно оптерећење од 400 КН	КОМ.	5		
5.03.	Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1212, у шахтове, на сваких 30 цм висине, наизменично, у два реда, на међусобном растојању од 20 цм. Јединичном ценом позиције је обухваћен сав потребан рад и материјал. Обрачун по комаду уграђене пењалице.	КОМ.	36,00		
УКУПНО 5:					

6 БЕТОНСКИ РАДОВИ					
6.01.	Израда кружних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова Ø1000 и завршних конусних елемената Ø625, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова. Висина прстенова 50 цм, међусобно спајање прстенова са зубом. Спојеве између прстенова обрадити специјалним малтером на бази цемента тако да буду водонепропусни. Део ревизионих силаза до висине 20 цм изнад темена цеви урадити од армираног бетона МБ 30 на лицу места. Јединичном ценом позиције је обухваћена и израда кинете, рад на уградњи поклопца и пењалица, потребан спојни и везни материјал, сви претходни и припремни радови и радна снага. Обрачун по м'.	м'	11,00		




45-11/2015

6.02.	Израда подлоге од мршавог бетона испод шахтова, д=10 цм.	м3	2,25		
	УКУПНО 6:				

7	ОСТАЛИ РАДОВИ				
7.01.	Геодетско снимање канализационих колектора и кућних прикључака за катастар подземних инсталација. Обрачун по м' снимљеног колектора и везе сливник-шахт.	м'	132,00		
7.02.	Заштита постојећих инсталација на траси пројектованих колектора. Обрачун по комаду заштићене инсталације.	КОМ.	12		
7.03.	Израд пројекта изведеног објекта.	м'	132,00		
7.04.	Евентуално снижавање нивоа подземних вода до 1.50 м воденог стуба током извођења радова (игофилтерима, бунарима или пумпама). Начин снижавања нивоа подземне воде одређује Извођач радова уз сагласност Надзорног органа. Обарање нивоа подземне воде се мора вршити све док се не обезбеди монтажа цеви у сувом рову. У цену радова урачунати сви трошкови на снижавању нивоа подземне воде (трошкови електричне енергије, потребне сагласности и услови за прикључење на систем за снабдевање ел. енергијом, монтажа и демонтажа система за обарање нивоа подземне воде и потисног цевовода до реципијента. Обрачун по м' намонтираних канализационих цеви у сувом рову.	м'	65,00		
7.05.	Довођење тротоара у првобитно стање од постојећих бетонских коцки и плоча.	м2	72,00		
7.06.	Повезивање постојећих прикључака фекалне канализације са кишне на новоизграђену фекалну канализацију. Реконструкција постојећих кућних прикључака на канализациону мрежу. Обрачун по изведеном прикључку за сав потребан рад и материјал. У цену позиције урачунати су комплет земљани радови и монтажа прикључне цеви ДН160.				
	прикључак дужине 20.00 м	КОМ.	2		
	прикључак дужине 8.00 м	КОМ.	12		
7.07.	Испирање канала са острањивањем свих грубих предмета и испитивање канализационих цеви на вододрживост. Плаћа се по м испитаног цевовода без обзира на пречник цевовода.	м	132,00		
	УКУПНО 7:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.	БЕТОНСКИ РАДОВИ
7.	ОСТАЛИ РАДОВИ
	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА




45-12/2021

**ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ УЛИЦЕ
НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА, СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ**


Свака тачка предмера и предрачуна обухвата комплетну испоруку и монтажу свог наведеног материјала са свим потребним радовима, испитивање исправног функционисања инсталације и опрему која одговара најквалитетнијој на тржишту

Р.Б.	ОПИС - Материјал и радови	ЈЕД. МЕРЕ	КОП.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
1.	Обележавање трасе јавног осветљења са ископчавањем стубова и исходавање протокола о обележавању.				
		м	150		
2.	Разбијање и уклањање бетонских површина и тротоара, коцке, паркинга и приступног пута и припрема за ископ рова). Не доводи се у првобитно стање. Одвоз шута на депонију.				
		м2	160		
3.	Ручни ископ рова у земљишту треће категорије, просечне ширине рова 0,6 м дубине 0,8 м, набавка песка, набијање песка у слојевима од по 20 цм до збијености 100% по Проктору, одвоз материјала на депонију.				
		м3	96		
4.	Прављење отвора, постављање ПВЦ цеви Ф110 мм дужине 12 метара са подбушивањем испод пута, са испоруком потребног материјала и провлачењем кабла кроз цев. Укупно за рад, материјал и транспорт.				
		компл.	5		
5.	Ручни ископ темеља за стубове јавног осветљења. Земљиште је треће категорије и ископана замља се одвози на депонију. Темељ за стуб је дименизаја према графичкој документацији 0.43 x 0.43x1,5 ком 4.				
		м3	1,5		
6.	Ручни ископ радних јама за потребе израде истих са чишћењем већ ископане јаме од обршене земље или песка до израде спојнице и затрпавања рова. Одвоз вишка ископане земље.				
		м3	20		
7.	Испорука и уградња бетона МВ30 у темеље стубова јавног осветљења са две PVC цеви 70 мм дужине 1 м. У бетон се поставља арматура Ф6, 8 ком. и Ф12, 6 ком. дужине које одговарају дубини темеља као и анкер М24, 4 ком. дужине 22 цм, а све у складу са цртежом датим у делу графичке документације.				
		м3	1,5		
8.	Испорука и полагање PVC штитника и траке за упозорење "Пажња енергетски кабл" преко положеног кабла у ров.				
		м	120		




45-13/2015

9.	Испорука и уградња кабловских ознака на бетонским темељима за тротоар и травњак. Ознаке су за правац, скретање трасе и укрштања са другим инсталацијама.				
		КОМ	5		
10.	Испорука и полагање у претходно ископан ров кабла 1КВ, тип РРОО-А 4 x 35 мм ² , ради напајања стубова јавног осветљења.				
		М	100		
11.	Испорука и полагање у претходно ископан ров кабла 1КВ, тип РРОО 3 x (2,5)1,5 мм ² за напајање светилки урбаног осветљења укопавајуће, marker led или одговарајуће, за уградњу у под од стуба до светилки и декоративног осветљења urbanScene или одговарајуће за уградњу на стуб.				
		М	70		
12.	Суво отварање кабловског вода 1 kV РРОО-А 4 x 35 мм ² и увезивање истог у стуб јавног осветљења и ТС-у са кабловским папучицама.				
		КОМ	8		
13.	Испорука и уградња кабловске спојнице топлоскупљајуће, за спајања кабловског вода 1 kV РРОО-А 4 x 35мм ² .				
		КОМ	3		
14.	Испорука и полагање FeZn траке 25 x 4 мм са израдом извода за уземљење стубова и два ормана на објектима цркве и гимназије. Уземљивач се полаже у траси кабла јавног осветљења.				
		М	100		
15.	Испорука и уградња укрсног комада JUS N.B.4934 за спајање узвода траке и стуба.				
		КОМ	10		
16.	Испорука и уградња испитне спојнице (стегаљке) на већ припремљен завртањ за уземљење.				
		КОМ	4		
17.	Испорука и уградња челичног декоративног, округлог, конусног, једноделног стуба, закривљеног облика, са невидљивим варом (плазма заваривање) према ENISO 15613, са анкер плочом. Стуб је топло поцинкован и префарбан електростатичким поступком, бојом у праху у тамно сивој боји (Dark grey) идентичној боји светилке. Стуб је предвиђен за монтажу једне светилке Metronomis Oslo CDS505 CDO-TT100W K II AE PC GR SND или одговарајуће, на страни висине 6 м. У стуб се уграђује RP плоча са осигурачем на одговарајучи носач. Стуб се испоручује са анкерима, подлошкама и матицама.				
		КОМ	4		



45-14/2015

18. Испорука и уградња светилке, Metronomis Oslo CDS505CDO-ТТ100W K II AE PC GR SND, производње Philips или одговарајуће, која се уграђује на стуб висине 4,5 м и 6 м. са завршетком пречника 42-60мм помоћу адаптера који омогућује подешавање угла нагиба. Кућиште светилке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком тамно сивом бојом у праху Dark grey (GR). Огледало светилке је израђено од алуминијума високе чистоће, анодно заштићено. Оптички део кућишта је од опалног поликарбоната. Протектор у облику калоте је од UV стабилисаног поликарбоната. Комплетна светилка је у степену механичке заштите IP66. Степен заштите од струјног удара је у класи II. Предспојни уређаји су у компензо-ваном споју и уграђени су у светилку. Светилка садржи конектор за прикључење напојног кабла.				
	КОМ	4		
19. Испорука и уградња уклапајуће кружне, подне, светилке са 12 LED извора амбер боје (боја ћилибара), са уређајем за напајање 220-240 V, са две уводнице, пролазно ожичена еквивалентна типу MarkerLED BBG300 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII, производње Philips или одговарајућа. Горњи прстен треба да буде од нерђајућег челика, кућиште уређаја за напајање од поликарбоната, а протектор од термички отпорног стакла с интегралним дифузором, отпорности на удар IK 08. Уградни пречник светилке је ø 95мм. Изолованост у класи II. Између кућишта и протектора мора да постоји силиконска заптивка која омогућује степен механичке заштите IP67 за комплетну светилку. Светилка се испоручује с PVC кутијама за уградњу и предуградњу у тло (у току бетонирања платоа) ZBG300 RMB RMBH, производња Philips или одговарајућа.				
	КОМ	14		
20. Испорука и уградња сијалица за предходно дефинисане светилке и то: Цеваста металхалогена сијалица снаге 100W, Master City White CDO-ТТ100W/828 E40 или одговарајућа, грло E40, светлосни флуks 8.700 lm, температура боје 2.800 K, индекс распознавања боја 83, век трајања 20.000 h.				
	КОМ	4		
21. Испорука и израда кабловске везе од прикључне кутије до светилке PP-Y 3 x 2,5 mm ² просечне дужине 7,5 м.				
	КОМ	4		
22. Напонско испитивање кабловских водова са издавањем извештаја. Обрачун се врши по струјном кругу напојног кабла.				
	КОМ	2		



45-15/2015

23.	Мерење отпора заштитног уземљења и издавање извештаја инвеститору пре техничког прегледа. Мерење се врши на сваком стубном месту.				
		пауш.	1		
24.	Мерење постигнутих светлотехничких карактеристика са израдом извештаја и предајом инвеститору.				
		КОМ	1		
25.	Праћење каблова под напоном.				
		пауш.	1		
26.	Снимање трасе каблова јавног осветљења са израдом протокола.				
		КОМ	1		
27.	Израда пројекта изведеног објекта				
		КОМ	1		
28.	Достављање Инвеститору снимка изведеног стања јавног осветљења у два примерка и потврде РГЗ-а о извршеном снимању.				
		пауш.	1		
29.	Троскови електродистрибуције при укључењу јавног осветљења са испоруком осигурача NV 125/63A.				
		пауш.	1		
30.	Ситан неспецифицирани материјал и трошкови.				
		пауш.	1		
УКУПНО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ					

Извођач,



45-16/2015

**ПОНУДА ЗА РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ УЛИЦЕ НИКОЛЕ БУРКОВИЋА,
СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО "СТАРО ПАНЧЕВО" У ПАНЧЕВУ**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НИСКОГРАДЊА И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	
ВОДОВОД	
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА	
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	
УКУПНО	
ПДВ	
УКУПНО СА ПДВ	

Извођач,



45-17/2015